

Smittbekämpningsenheten

Till den det berör

## Beslut om att upprätta nivå 2-område

### Jordbruksverkets beslut

Jordbruksverket beslutar att upprätta ett nivå 2-område avseende förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar.

Nivå 2-område omfattar Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Kalmar län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Örebro län, Västra Götalands län och Östergötlands län samt delar av Jönköpings län i en radie på 20 km runt om Vättern.

### Motivering

Det högpatogena fågelinfluensavirus (HPAI) som orsakade ett stort antal utbrott av fågelinfluensa på tama fjäderfän i Europa 2020/2021 har kvarstått och fortsatt att cirkulera i den vilda fågelpopulationen både i Sverige och i våra grannländer. Under sommaren och hösten 2021 har smittan fortsatt konstaterats hos vilda fåglar i Sverige.

Enligt den senaste lägesrapporten från SVA finns det likheter med 2020 med rapporter om HPAI hos vilda och tama fåglar under augusti-september i områden där flyttfåglar passerar mellan häckningsområden i Sibirien och övervintringsområden i Europa. Flyttfågeln riskerar då att bära med sig potentiellt nya varianter av influensavirus till Europa.

Situationen inom Europa är i nuläget svårtolkad då det är delvis oklart om rapporter av fynd beror på övervintrade influensatyper eller om de är nyintroducerade med flyttfåglar. De virus som hitintills kartlagts (sekvenserats) har dock varit av virusvarianter som cirkulerade redan under förra säsongen i Europa. Under den senaste veckan har utbrott hos fjäderfä rapporterats från Italien, Tyskland och Estland.

Risken för introduktion av HPAI till fjäderfä bedöms vara generellt högre i följande län: Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Kalmar län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västra Götalands län och

Östergötlands län. Även delar av Jönköpings län skulle kunna ha en högre risk för introduktion av HPAI och då särskilt inom ca 20 km från sjön Vättern. Bedömningen baseras på historisk förekomst av HPAI hos tamfågel i Sverige i samband med flyttfågelströmmar.

Risken för introduktion av HPAI till fjäderfä och andra tamfåglar från vilda fåglar bedöms vara generellt förhöjd. Särskilt bedöms risken vara förhöjd för tamfåglar med utevistelse eller låg biosäkerhet i de län som nämns ovan, med undantag för Uppsala län där risken ännu inte är förhöjd men förväntas öka senare på säsongen. Under den närmaste tiden förväntas antalet flyttfåglar som passerar Sverige att öka samtidigt som lufttemperaturerna förväntas minska, vilket tillsammans ökar risken för introduktion. Utvecklingen hittills har likheter med säsongen 2016/17 och 2020/21.

Den 1 november 2021 har FAO, Food and Agriculture Organization av the United Nations, skickat varningslarm till alla EU länder med uppmaningen att bl.a. öka övervakning och biosäkerhet ffa i högriskområden. Den 1 november 2021 rapporterade Danmark sitt första fall av fågelinfluensa på en kalkonbesättning på Själland.

Utifrån ovanstående resonemang bedömer Jordbruksverket att det finns skäl att upprätta nivå 2-område. Området ska omfatta Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Kalmar län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Örebro län, Västra Götalands län och Östergötlands län samt delar av Jönköpings län i en radie på 20 km runt om Vättern.

*Av 2 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:17) om förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap framgår bl.a. att föreskrifterna endast är tillämpliga om Jordbruksverket har fattat beslut om att upprätta ett nivå 2 eller 3-område.*

Vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas i ett nivå 2-område framgår av 13 – 24 §§ i de ovannämnda föreskrifterna.

## Hur du överklagar

Du kan överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska vara skriftligt. När du överklagar ska du skriva

- vilket beslut du överklagar
- hur du vill att beslutet ska ändras
- varför du tycker att det ska ändras.

Du ska adressera ditt överklagande till förvaltningsrätten men skicka eller lämna det till:

**Jordbruksverket**  
**551 82 Jönköping**

Du kan också skicka överklagandet till [jordbruksverket@jordbruksverket.se](mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se)

Ditt överklagande måste ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från den dag som du tagit del av beslutet.

### **Övriga upplysningar**

Enligt 22 § epizootilagen (1999:657) gäller detta beslut omedelbart.