

Instruktion för rengöring av fordon i samband med misstanke eller utbrott av fågelinfluensa

De här rutinerna riktar sig till dig som besöker en anläggning som finns inom en restriktionszon som har införts på grund av ett utbrott av fågelinfluensa. Det gäller bland annat fodertransporter, veterinärer, personal, kadavertransporter eller andra fordon som kan komma i direkt kontakt med produkter av fåglar eller gödsel

Du ska rengöra fordonet innan det får lämna anläggningen.

Innan fordonet kör in på anläggningen

Om det finns kontaminerade ytor med till exempel gödsel som fordon ska köra över är det lämpligt att skrapa upp detta och kalka ytan innan fordon passerar.

Plats för rengöringen

Om det är möjligt ska du rengöra fordonet på en hårdgjord yta eller spolplatta som ligger i anslutning till utfarten från anläggningen.

Vad gäller för den som kör fordonet

Fordonet kan rengöras av dig eller en annan person på anläggningen.

Om du måste lämna förarhytten ska du använda skoskydd.

Om det är du som ska rengöra fordonet ska du använda skyddskläder av engångsmaterial.

Skyddskläder och skoskydd av engångstyp ska du lämna kvar på anläggningen.

Hur ska fordonet rengöras och med vad

1. Börja med en mekanisk rengöring av däck, hjulhus och insteg till förarhytten där du tar bort all synlig smuts. Använd vatten, borste och rengöringsmedel. Om du använder högtryckstvätt ska du tvätta hela fordonet eftersom högtryckstvätten kan sprida eventuella smittämnen via droppar i luften.
2. Spraya däck, hjulhus och insteg med ett desinfektionsmedel som är verksamt mot fågelinfluensa. Samtliga desinfektionsmedel ska du använda enligt instruktion från tillverkaren.
3. Om du använder korrosivt desinfektionsmedel bör du skölja av fordonet efter verkningstiden.

Det här gäller för fodertransporter

När en fodertransport levererar foder till en anläggning så ska du, så långt som det är möjligt, undvika att foderslangen kommer i kontakt med marken. Du ska också undvika foderspill och om det ändå förekommer så ska du meddela den som har djuren att omedelbart plocka bort spillet.

Att desinficera vid minusgrader

För att undvika att desinfektionsmedlet fryser vid minusgrader ska du först blanda propylenglykol i vattnet. Sedan tillsätter du desinfektionsmedel till din blandning.

Temperatur där desinfektionsmedlet ska verka (°C)	Koncentration av propylenglykol som ska tillredas (%)	Andelar propylenglykol och vatten som ska blandas
-5	15	150 ml propylenglykol/850 ml vatten
-13	30	300 ml propylenglykol/700 ml vatten
-20	35	350 ml propylenglykol/650 ml vatten
-25	40	400 ml propylenglykol/600 ml vatten
-30	45	450 ml propylenglykol/550 ml vatten
-35	50	500 ml propylenglykol/500 ml vatten

Exempel: Om det är -5°C och du behöver 10 liter färdigblandad desinfektionslösning ska du blanda 1,5 liter propylenglykol med 8,5 liter vatten och därefter tillsätta desinfektionsmedlet.