

2017-06-29

551-22485-2016
1285-91-904Håkan Nilsson
Remmarlöv 1501
241 92 Eslöv

Tillstånd enligt miljöbalken till djurhållning, Eslövs kommun

Kod i miljöprövningsförordningen (2013:251): 1.10-i

Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne lämnar med stöd av 9 kap. miljöbalken **Håkan Nilsson** (org.nummer 630430-3990), nedan kallad sökanden, tillstånd till befintlig och utökad verksamhet på fastigheten Remmarlöv 15:1 i Eslövs kommun.

Tillståndet gäller för 55 000 platser för unghöns i befintliga och nyinredda stallar.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Miljöprövningsdelegationen beslutar att en statusrapport inte krävs för den verksamhet som omfattas av tillståndet.

Villkor:

1. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.
2. Ljud från verksamheten, inklusive transporter inom verksamhetsområdet, får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid andra bostäder än sökandens än 50 dBA dagtid (kl. 07-18) mån-fre, 40 dBA nattetid (kl. 22-07) samtliga dygn och 45 dBA övrig tid. Den momentana ljudnivån utomhus vid bostäder får inte överstiga 55 dBA nattetid.



2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

De angivna värdena ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för faktisk drifttid under de tidsperioder som anges ovan, dock minst en timme. Kontroll ska ske när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.

3. Transporter av gödsel, foder och liknande ska huvudsakligen ske dagtid vardagar.
4. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med påkörningsskydd vid behov, försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt vara utformad så att nederbörd inte ansamlas. Uppsamlingsvolymen inom respektive yta ska minst motsvara den största behållarens volym plus tio procent av övriga behållares volym. Absorptionsmedel ska finnas lättillgängligt vid förvaringsplatsen.
5. Avfall av olika slag ska samlas upp och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. Avfallet ska i största möjliga utsträckning upparbetas, återanvändas eller nyttiggöras på annat sätt.
6. Hantering av organiska gödselmedel och fodermedel ska ske på sådant sätt att läckage och spill till omgivningen förebyggs och begränsas samt så att olägenheter inte uppkommer för närboende eller miljön. Om eventuellt spill ändå uppstår ska detta tas om hand omedelbart.
7. Tvättvatten från stallbyggnader ska ledas till tät behållare. Lagringskapaciteten för tvättvatten ska vara minst 10 månader.
8. Dagvatten ska avledas så att avstängning av utflödet kan ske vid behov för att förhindra spridning av föroreningar och skydda recipienten.
9. Innehållet av växtnäring (N, P, K) och torrsbstanshalt i stallgödseln ska bestämmas genom analys eller balansberäkning och resultaten ska redovisas för och överlämnas till mottagaren vid avyttring av gödseln. Analysen eller balansberäkningen ska ske minst en gång per år de första tre åren, med början senast inom ett år från det att tillståndet har tagits i anspråk och därefter vid förändringar i produktionen, såsom ändrad utfodring eller annat som kan påverka näringsinnehållet i stallgödseln.

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

10. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet ska även redovisa hur sökanden systematiskt inventerar och identifierar utsläpp, risker och skadehändelser samt ange vilka försiktighetsmått som vidtagits. Ett förslag på kontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att tillståndet tagits i anspråk.
11. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska tas omhand på sådant sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Verksamhetsutövaren ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda om verksamheten har givit upphov till föroreningar och i sådant fall också ansvara för att efterbehandling sker.

Delegationer

Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende:

- släckvatten från brandbekämpning.
- störande lukt från verksamheten.
- omhändertagande av kemiska produkter och farligt avfall samt efterbehandling då verksamheten helt eller delvis upphör.
- kontroll av verkningar från verksamheten med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.

Igångsättningstid

Den med tillståndet avsedda utökade verksamheten ska ha satts i gång senast fem år efter tillståndet vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet.

Sökanden ska meddela Länsstyrelsen Skåne och tillsynsmyndigheten när tillståndet tas i anspråk och verksamheten sätts igång.

Verkställighet

Tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte vunnit laga kraft.

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

Delgivning och överklagande

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.
Miljöprövningsdelegationen beslutar att delgivning ska ske genom kungörelse.

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING samt HUR MAN ÖVERKLAGAR,
se bilaga.

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

Innehållsförteckning

Beslut	1
Villkor:	1
Delegationer	3
Igångsättningstid	3
Verkställighet	3
Delgivning och överklagande	4
Redogörelse för ärendet	7
Bakgrund	7
Tidigare beslut	7
Samråd	7
Ärendets handläggning	7
Ansökan med yrkanden, åtagande och förslag till villkor	8
Sökandens beskrivning av verksamheten och miljökonsekvensbeskrivning	9
Yttranden	16
Länsstyrelsen	16
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun	16
Trafikverket	16
Sökandens bemötanden av yttranden	16
Miljöprövningsdelegationens bedömning	16
Miljökonsekvensbeskrivning	16
Statusrapport	17
Tillåtlighet	17
Prövningens omfattning	17
Huvudsaklig miljöpåverkan	17
Lokalisering och planfrågor	17
Miljökvalitetsnormer	18
Miljökvalitetsmål	19
Motivering av villkor	20
Delegationer	21
Verkställighetsförordnande	22

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

Sammanfattning.....	22
---------------------	----

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Ansökan föranleds av att sökanden planerar en utökning från 40 000 platser till maximalt 55 000 platser för unghöns upp till ca 18 veckors ålder. Utökningen sker genom att en avdelning om 1 440 m² inreds för unghöns i befintlig byggnad.

Tidigare beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun beslutade 20 november 2015 att godkänna anmälan om utökad djurhållning till totalt 40 000 platser för unghöns.

Samråd

Samråd har genomförts 20 april 2016 med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Eslövs kommun och Länsstyrelsen. De närboende inom 500 m har informerats via skrivelse. Verksamheten finns upptagen i 3 § förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och antas därför per automatik medföra betydande miljöpåverkan. Samråd med allmänheten har genomförts genom annons i Skånska Dagbladet 30 april 2016. Samråd med en utökad krets har genomförts via skrivelse till Naturskyddsföreningen Eslövsbygden, Saxå-Braåns Vattenvårdskommitté och Trafikverket.

Ärendets handläggning

Sökandens tillståndsansökan kom in den 26 juli 2016. Till ansökan har fogats en miljökonsekvensbeskrivning. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kungjordes den 7 april 2017 i ortstidning. Inga synpunkter har kommit in från allmänheten.

Miljöprövningsdelegationen har genomfört remissförfarande med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun, Eslövs kommun, Trafikverket, Saxå-Braåns Vattenvårdskommitté, Naturskyddsföreningen Eslövsbygden och Länsstyrelsen. Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun och Trafikverket. Sökanden har beretts tillfälle att bemöta de yttranden och remissvar som kommit in samt över vad som i övrigt tillförts ärendet.

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

Ansökan med yrkanden, åtagande och förslag till villkor

Sökanden yrkar:

- Att tillstånd enligt miljöbalkens 9 kapitel ska ges till anläggning för djurhållning omfattande ca 55 000 platser för unghöns i befintliga och nyinredda stallar.
- Att de föreslagna villkoren ska fastställas.
- Att miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas.
- Att tillståndet ska kunna tas i anspråk även om det överklagas.

Sökanden yrkar vidare om undantag från att genomföra statusrapport.

Sökanden yrkar om verkställighetsförordnande så att tillståndet får tas i anspråk utan att beslutet vunnit laga kraft. Enligt sökanden föreligger inte något starkt allmänt eller enskilt intresse mot den ansökta verksamhetens tillåtlighet. Under samrådet har inga synpunkter lyfts fram till hinder mot den planerade verksamheten. Den ansökta verksamheten får vidare anses vara av sådan karaktär som vanligen bedrivs på landsbygden och inte kommer att orsaka olägenhet av betydelse för omgivningen.

Utökningen av verksamheten är beroende av de marknadsförutsättningar som för tillfället gäller för att driva en verksamhet med produktion av unghöns. För närvarande är förutsättningarna gynnsamma och företaget avser att påbörja byggnationen så fort det är möjligt. Förutsättningarna kan dock svänga snabbt med sämre marknadsläge, vilket innebär att investeringen behöver senareläggas. Sökanden anser därför att det finns motiv för att medge en igångsättningstid på fem år.

Sökanden föreslår att följande villkor ska gälla för driften av verksamheten:

1. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad bolaget har angett i ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.
2. Ljud från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid andra bostäder än sökandens än 50 dBA, dagtid (kl. 07.00-18.00) mån-fre, 40 dBA nattetid (kl. 22.00-07.00) samtliga dygn samt 45 dBA övrig tid. Högsta momentana ljudnivå nattetid får inte överstiga 55 dBA.

De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska kontrolleras då

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

verksamhet pågår under de tider som framgår av villkoret. Kontroll ska ske när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.

3. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt vara utformad så att nederbörd inte ansamlas. Uppsamlingsvolymen inom respektive yta ska minst motsvara den största behållarens volym plus tio procent av övriga behållares volym. Absorptionsmedel ska finnas lättillgängligt vid förvaringsplatsen.
4. Avfall av olika slag ska samlas upp och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. Avfallet ska i största möjliga utsträckning upparbetas, återanvändas eller nyttiggöras på annat sätt.
5. Hantering av organiska gödselmedel och fodermedel ska ske på sådant sätt att läckage och spill till omgivningen förebyggs och begränsas och så att olägenheter inte uppkommer för närboende och/eller miljön.

Sökandens beskrivning av verksamheten och miljökonsekvensbeskrivning

Av ansökningshandlingarna och vad sökanden i övrigt angett framgår bl.a. följande:

Lokalisering

Anläggningen ligger på landsbygden utanför byn Remmarlöv i Eslövs kommun, ca 2 km väster om Eslöv. Omgivningen utgörs av ett utpräglat produktionslandskap med växtodling och verksamheter med djurhållning. Sex bostäder finns inom ca 500 m radie från ytterkanten av sökandens verksamhet, varav en av bostäderna är verksamhetsutövarens. Den närmaste bostadsfastigheten ligger 250 m nordväst om anläggningen. På ett avstånd över 500 m från verksamheten finns ytterligare ett antal bostäder.

Det finns ingen detaljplan för området. Enligt nu gällande översiktsplan för Eslövs kommun från 2002 anges att jord- och skogsbruk har stor betydelse för regionalekonomin, landskapsvården och därmed friluftslivet samt kultur- och naturvården. Det allmänna samhällsintresset av en levande landsbygd är beroende av de areella näringarnas fortbestånd. Det aktuella området befinner sig i delområdet Marieholm och är utpekad som storbruksområde i översiktsplanekartan. I översiktsplanen beskrivs vikten av att i området skydda restbiotoper i storbruks-

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

området, vikten av det allmänna intresset för areella näringen, samt gröonstrukturer i odlingslandskapet.

Utökningen är planerad att ske inom befintliga byggnader och därför konstaterar sökanden att den ansökta lokaliseringen är förenlig med gällande översiktsplan för Eslövs kommun.

Verksamhetens placering omfattas av riksintresset Framtida järnväg. Sökanden bedömer att utökningen inte påverkar riksintresset negativt. Trafikverket har lämnat synpunkten att den planerade utökningen inte bedöms inverka menligt på riksintresset, men att sökanden ska beakta att riksintresset prioriteras högre än aktuell verksamhet.

Verksamhet

På fastigheten har det bedrivits uppfödning av unghöns sedan 2004. Verksamhetsutövaren bedriver ingen växtodling. Utökningen sker genom att en avdelning om 1 440 m² inreds för unghöns i befintlig byggnad. Den nya avdelningen kommer att vara identisk med den befintliga.

Djuren sätts in vid 0 veckors ålder och levereras vidare till kläckäggstallarna vid ca 18 veckors ålder. Unghönsen går på kutterspån och beläggningen är 9-10 djur/m². Sökanden kommer att lägga stor vikt vid att välja tekniska lösningar som innebär såväl god djuromsorg och minimering av påverkan på människors hälsa och miljön.

Gödselhantering

I unghönsuppfödningen uppkommer uteslutande djupströgödsel. Den planerade utökningen medför en ökning av gödsel från ca 258 ton per år till ca 354 ton per år. Sökanden beräknar att varje ton motsvarar 2 m³ i lagringsvolym vilket ger en total lagringsvolym på ca 708 m³, vilket är en ökning med ca 193 m³. Det kommer inte att ske någon lagring av gödsel på anläggningen, uppkommen gödsel hämtas direkt efter avslutad omgång av Nils Frank, Remmarlov 10:1, som har en gödselplatta om 450 m² och Anders Henriksson, Örtofta 7:3, som har en gödselplatta om ca 300 m². Den totala lagringsytan uppgår till 750 m² och håller ca en årsproduktion av gödsel. Om gödseln ej kan transporteras bort vid planerat utgödslingstillfälle på grund av till exempel ogynnsamma väderförhållanden kommer gödseln att ligga kvar i stallen tills utgödslingen är möjlig.

Behovet av spridningsareal kommer efter utökningen att öka från ca 107 ha till ca 148 ha åkermark. Nils Frank har 174 ha åkermark och Anders Henriksson har 152 ha åkermark. Det råder stor efterfrågan på stallgödsel i närområdet. Sökan-

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

den kommer att utföra gödselanalys och överlämna svaren till mottagaren och förutsätter att såld gödsel hanteras enligt gällande lagstiftning.

Utsläpp till luft

Den påverkan som verksamheten kan ha på omgivningen är framförallt utsläpp till luften i form av ammoniak och växthusgaser. Verksamheten kan även bidra till lukt i närområdet.

För att minska ammoniakavgången används golvvärme för att hålla ströbädden torr och kontinuerlig kontroll görs av vattenutrustningen för att förebygga läckor. Företaget genomför optimering av foder till djuren och genomför regelbundet växtnärbalanser. Genom erfarenheterna från balanserna kan företaget följa upp kväveförluster och löpande arbeta med att minimera ammoniakutsläpp per djurplats.

Genom uppvärmning av ströbädden med hjälp av golvvärme minskar ammoniakutsläppen med ca 54 % enligt SLUs rapport 2009:12. Totalt sett kommer ammoniakavgången från anläggningen att öka. Jämfört med dagens drift av anläggningen kommer detta utsläpp till luft öka med 490 kg N/år till ca 1 797 kg N/år. Avgången kommer dock inte att öka per djurplats jämfört med nollalternativet. Vid den utökade driften kommer emissionerna utifrån schablonberäkning att bli ca 0,04 kg NH₃ per djurplats justerat för golvvärme, vilket ligger lågt i spannet för BAT-AEL, 0,02-0,13 kg NH₃/plats och år.

Anläggningen ger upphov till koldioxidutsläpp från oljepannans förbränning. Sökanden uppskattar att den utökade produktionen med en ökning om 5 m³ olja till 20 m³ ger ökade utsläpp om ca 13 000 kg CO₂ per år till totalt 53 000 kg CO₂ per år. Oljepannan har ingen reningsutrustning men undergår årlig service. Skorstenen är ca 9 m hög och pannans effekt är 500 kW.

Lustgasutsläppen beräknas öka med 9,6 kg till 354 kg vilket motsvarar 31 900 kg koldioxidekvivalenter.

Anläggningen medför begränsad spridning av lukt eftersom gödsel inte kommer att förvaras på platsen utan hämtas upp direkt efter avslutad omgång ca två gånger per år. I den befintliga anläggningen tar utgödslingen en dag, efter den planerade utökningen beräknas utgödslingen ta ca två dagar. Hämtning av gödsel kommer huvudsakligen att ske på vardagar under normala arbetstider. Med tanke på vindförhållandena torde störst risk för luktolägenheter vara öster om anläggningen. Åt nordväst ligger en bostad ca 250 m från anläggningen, resterande närliggande

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

bostäder ligger sydost om anläggningen. Närmaste bostad i sydostlig riktning ligger ca 350 m från anläggningen, exklusive sökandens egna bostadshus. Inga klagomål har inkommit med avseende på lukt vid befintlig produktion. Sökanden bedömer att den utökade driften inte på ett betydande sätt kommer att öka risken för störande lukt i omgivningen.

Vatten

Verksamheten använder en borrhål brunn på ca 40 m för uttag av grundvatten. Vattenförbrukningen förväntas öka med 590 m³ per år till 2 300 m³. Vattenuttaget sker ur sedimentär berggrund av sandsten, som enligt SGUs brunnarsarkiv har tämligen goda uttagsmöjligheter med en mediankapacitet på 600-2 000 l per timme och 15-50 m³/dygn. Sökanden bedömer utifrån den goda tillgången på grundvatten i området och det väl tilltagna avståndet till andra vattentäkter i omgivningen att det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom det nuvarande eller utökade vattenuttagets inverkan på vattenförhållandena i omgivningen. Tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken kommer därför inte att sökas parallellt med denna ansökan.

Stallet rengörs efter varje omgång med vattensnål högtryckstvätt eller tvättrobot och desinficeras genom varmfogging av personal från SweHatch AB. Sökanden beräknar att den utökade verksamheten kräver en tvättvattenåtgång på totalt ca 290 m³ vilket är en ökad årsförbrukning på ca 72 m³. Tvättvattenbehållaren, en lagun om drygt 1 000 m³, förses med flytande tak av gummiduk. Lagringsvolymen har kapacitet att hålla tre års tvättvattenproduktion. Smutsigt tvättvatten sprids på åkermark. Det blandas inte med gödsel innan spridning sker.

Det dagvatten som lämnar anläggningen består enbart av regnvatten från tak och dräneringsvatten kring byggnader och anses vara rent då ingen hantering av farliga ämnen sker utomhus. Mängden dagvatten som beräknas uppkomma uppgår till ca 4200 m³ vatten per år. Utökningen sker inom befintliga byggnader, mängden dagvatten kommer därför inte att förändras. Sökanden anser inte att det är befogat att leda vattnet via någon utjämningsdamm eller liknande.

Dagvatten från tak och dränering leds till vattendraget Välabäcken. Eventuellt foderspill saneras direkt. Jordarten består av moränlera/lerig morän som verkar som ett skyddande lager mot grundvattnet. Sökanden kommer att installera en avstängningskran i brunn för utgående vatten för att kunna stänga av utgående dagvatten och förhindra spridning med dagvattnet till Välabäcken om en olycka skulle ske på anläggningen.

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

Aktuellt område avvattnas till Saxån: Välabäcken – källa och omfattas av Södra Östersjöns vattendistrikt. Den ekologiska statusen är otillfredsställande och den kemiska ytvattenstatusen är god (förutom för kvicksilver och kvicksilverföreningar). God ekologisk status ska uppnås till 2027. *Denna klassning har ändrats, och den senaste bedömningen är att den ekologiska statusen är måttlig. Den kemiska statusen uppnår ej god. Miljökvalitetsnormen är god kemisk ytvattenstatus, med undantag för bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar (Miljöprövningsdelegationens anmärkning).*

Utifrån åtgärdsprogrammet för att nå god ekologisk status behöver åtgärder ske för att minska mängden fosfor i vattenförekomsten. Den påverkan som verksamheten via spridning av gödsel kan medföra avseende fosfor är oförändrad jämfört med nollalternativet. Den ökade mängden gödsel kommer att innebära att större arealer får möjlighet att gödslas med naturgödsel och på så sätt ersätta mineralgödsel. Den areal i området som används för växtodling kommer dock inte att förändras. Sökandens bedömning är att vare sig den planerade eller befintliga verksamheten påverkar klassningen negativt avseende näringsämnen.

Sökanden avser inte att ha ett personalavlopp på anläggningen eftersom den endast kräver ca två arbetstimmar per dag.

Kemiska produkter och avfall

Djurproduktionen använder få kemiska produkter. Kemiska produkter väljs och alternativa metoder undersöks så att nödvändiga egenskaper erhålls och så att påverkan på människors hälsa och miljön blir så liten som möjligt. Desinfektionsmedlet Glutaraldehyd förvaras inte på anläggningen utan hanteras av företaget Swehatch AB. Motorolja förvaras inte på anläggningen. Rättgift lagras endast i behållare för rättgift som är utplacerade på gården. På anläggningen förvaras ca 60 liter respektive ca 20 liter av desinfektionsmedlen Multicid och väteperoxid. Kemiska produkter liksom farligt avfall förvaras inomhus i låst utrymme utan avlopp.

Diesel förvaras i cistern om 6 m³ som är invallad och placerad inomhus. Trösklarna i utrymmet kommer att höjas så att invallningen rymmer hela cisternens volym.

Verksamheten genererar inga större mängder avfall eller avfallsslag. Den utökade driften kommer inte att förändra typen av avfall som uppstår. Mängderna för vissa avfallstyper kommer dock att öka något. Samtliga transporter av avfall förutom kadaver utförs av sökanden som har tillstånd till transport av farligt

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

avfall. Kadaver förvaras i frysboxar tills de transporteras bort varannan vecka av Svensk lantbrukstjänst.

Energi

Unghönsstallen värms upp med hjälp av en oljedriven värmepanna vid insättning av nya kycklingar samt vid upptorkning efter tvätt. På anläggningen har man tidigare använt pelletspanna för uppvärmning. Denna typ av bränsle gav driftstörningar på grund av den ojämna belastningen. Uppvärmning sker endast under fyra månader per år. Pannan rostade sönder efter några års användning till följd av att den var avstängd under långa perioder. I nuläget anser sökanden att alternativa uppvärmningsmetoder inte är möjliga eller ekonomiskt försvarbara.

Det är tekniskt möjligt att installera värmeväxlare i befintliga stall och det skulle minska behovet av övrig uppvärmning med upp till 80 %. Det skulle dock innebära högre elförbrukning än vid dagens drift av anläggningen. Eftersom uppvärmning endast sker under ca 10 veckor per år anser sökanden att den besparade oljeförbrukningen inte är proportionerlig med kostnaderna som installation och drift av värmeväxlare innebär. Det skulle kosta ca 2-3 miljoner kr med driftkostnader om ca 40 000 kr per år. Användning av golvvärme ger teoretiskt mindre ammoniakutsläpp än värmeväxlare.

Verksamhetens elförbrukning uppgår vid nuvarande drift till ca 115 000 kWh och förbrukningen efter utökningen beräknas till ca 150 000 kWh. Verksamheten förbrukar el till ventilation, belysning och drift av utrustning. Vid strömavbrott använder verksamheten ett reservkraftverk som startar automatiskt. Reservkraftverket testkörs en gång per vecka.

Sökanden har utfört en energikartläggning i egen regi, och optimering har genomförts genom justering av ventilationen, optimering av fodergivan och uppgradering av belysning.

Transporter

Verksamheten genererar framförallt transporter vid utgödsling, vid leverans av foder samt transport av utgående unghöns. Transporter av foder och djur kommer att öka något, men framförallt kommer fyllnadsgraden i de olika transporterna att öka. Transport av ingående kycklingar sker med en transport per omgång och utgående kycklingar körs under ca fyra dagar. Kadaver transporteras varannan vecka av Svensk lantbrukstjänst. Utgödslingen tar ca två dygn per omgång. Transporterna uppskattas öka från ca 99 transporter per år till ca 123 transporter per år, båda alternativen ger i snitt ca 2 transporter per vecka.

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

Sökanden har inte rådighet över typ av fordon, körsätt eller ruttval. Transporter sker på väg 1261 i östlig och västlig riktning, samt norrut på väg 1271. Med tanke på de väl tilltagna avstånden till bostäder i omgivningen, att transporter i huvudsak sker dagtid på vardagar bedömer företaget att den utökade driften inte kommer att generera transporter och ljud i sådan utsträckning att det orsakar olägenhet av betydelse för omgivningen.

Buller

Verksamhetens buller kommer framförallt från ventilation och transporter. Ventilationssystemet består av frånluftsdon via taket och tilluftsdon via takfoten. Under varma perioder och hög djurbeläggning används så kallade sommarfläktar, dessa är placerade i stallets norra gavel. Buller från ventilationsfläktarna är enligt sökandens erfarenhet försumbar.

Skyddade områden

Anläggningen ligger inte i närheten av några skyddade naturområden. Närmaste naturreservat är Eslövs allmänning som ligger ca 3,5 km sydost om anläggningen. Närmaste Natura 2000-område är Abullahagens naturreservat som ligger ca 5 km sydost om anläggningen. Närmaste vattenskyddsområde ligger i Marieholm, ca 6 km nordväst om anläggningen.

Best Available Technology

Verksamheten omfattas av industriutsläppsförordningen och därmed slutsatser om bästa möjliga teknik, BAT-slutsatser. Det är sökandens uppfattning att den nu planerade verksamheten är utformad i enlighet med det som anges i såväl Bref-dokument som det preliminära dokumentet om BAT-slutsatser. Sökanden har valt tekniker och genomfört försiktighetsmått i övrigt för att minimera utsläpp av ammoniak, växthusgaser och luktande ämnen som får anses vara i linje med bästa möjliga teknik. Sökanden anser att dessa är tillräckliga för den ansökta verksamheten, och motsvarar det som gäller enligt bästa möjliga teknik inom branschen och vägledande Bref-dokument.

Statusrapport

Sökanden har genomfört steg 1-3 enligt Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter, rapport 6688 juli 2015. Inga av de farliga ämnen som hanteras inom verksamheten är av tillräckligt stor mängd eller av tillräcklig toxicitet för att under de omständigheter som gäller i verksamheten ha förmåga att förorsaka en förorening av mark och grundvatten. Det föreligger inte heller någon risk för att det inom verksamheten ska finnas dolda miljöproblem. Sökanden yrkar därför på undantag från kravet på en statusrapport.

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

Kontroll av verksamheten

Driften av den ansökta verksamheten omfattas av förordning (1998:901) om verksamhetsutövers egenkontroll. Sökanden genomför kontroll av verksamheten genom lantbrukets miljöhusesyn, vilket får anses motsvara kraven i förordningen om egenkontroll. Sökanden är positivt inställd till samordnad recipientkontroll.

Yttranden**Länsstyrelsen**

Länsstyrelsen har i sitt yttrande meddelat att man inte har något att erinra mot att tillstånd meddelas. Länsstyrelsen föreslår 12 villkor för verksamheten och anser att det är lämpligt att överlåta åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende omhändertagande av tvättvatten, släckvatten från brandbekämpning, störande lukt från verksamheten, omhändertagande av kemiska produkter och farligt avfall, efterbehandling då verksamheten helt eller delvis upphör samt kontroll av verkningar från verksamheten med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande meddelat att man anser verksamheten tillåtlig enligt ansökan.

Trafikverket

Trafikverket har bland annat framfört att under förutsättning att transporterna sker vardagar och på dagtid har Trafikverket inget att erinra ur miljösynpunkt.

Sökandens bemötanden av yttranden

Sökanden har meddelat att han inte har några synpunkter på de yttranden som kommit in.

Miljöprövningsdelegationens bedömning**Miljökonsekvensbeskrivning**

Miljöprövningsdelegationen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen utgör ett tillräckligt underlag för att göra en samlad bedömning av den planerade verksamhetens inverkan på miljön, människors hälsa och hushållningen med naturresurser.

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

Sökanden har inte föreslagit någon alternativ lokalisering av verksamheten med hänvisning till bland annat att utökningen kommer att ske i befintlig byggnad, utbyggnaden är en integrerad del av den befintliga verksamheten, lokalisering på annan plats inte är ekonomiskt realistisk och att inga hinder mot den aktuella lokaliseringen har framförts av samrådsparterna. Miljöprövningsdelegationen godtar att sökanden mot denna bakgrund inte redovisat några alternativa lokaliseringar. Miljöprövningsdelegationen anser därför att miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas enligt 6 kap. 9 § miljöbalken.

Statusrapport

En statusrapport tas fram i ett stegvis förfarande och sökanden har utrett steg 1-3 enligt Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter Rapport 6688 juli 2015. Miljöprövningsdelegationen bedömer att den utredning som gjorts visar att risken är liten för att verksamheten medför föroreningskada inom det område där den avses bedrivas och att det därför inte krävs någon statusrapport enligt 1 kap 23 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250).

Tillåtlighet

Prövningens omfattning

Det befintliga 18 m höga vindkraftverket på 45 kW ingår inte i tillståndsprövningen. Tillsynsmyndigheten kan därmed besluta om föreläggande av försiktighetsmått om det skulle bli nödvändigt.

Huvudsaklig miljöpåverkan

Den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten består av utsläpp till luft av ammoniak och luktande ämnen.

Lokalisering och planfrågor

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, i den utsträckning det inte kan anses orimligt enligt 2 kap. 7 § samma balk.

Verksamheten innebär inte någon ändrad markanvändning och innebär inte risk för påtaglig skada på något riksintresse för naturvård eller annat ändamål. Det finns inga områden som är skyddade enligt Natura 2000 i närheten.

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

Det finns ingen detaljplan för området. Enligt nu gällande översiktsplan för Eslövs kommun från 2002 anges att jord- och skogsbruk har en stor betydelse för regionalekonomin, landskapsvärden och därmed friluftslivet samt kultur- och naturvärden. I översiktsplanen är området benämnt som ett "Större sammanhållande, av bebyggelse och exploatering, relativt opåverkat område". Vidare står det att markförändrande exploatering bör undvikas och nya byggnader bör lokaliseras i anslutning till befintliga byggnader.

Miljöprövningsdelegationen anser att om verksamheten bedrivs enligt sökandens åtaganden och i enlighet med de villkor som föreskrivs kan verksamheten tillåtas på den föreslagna platsen.

Miljökvalitetsnormer

Av 2 kap. 7 § miljöbalken framgår att kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande för bedömningen av behovet. Vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens för en verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 inte följs, får verksamheten eller åtgärden vid avvägningen enligt första och andra styckena tillåtas om den

1. är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen,
2. förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder som ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är obetydlig, eller
3. trots att den försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på kort sikt eller i ett litet geografiskt område, kan antas ge väsentligt ökade förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett större geografiskt område.

Recipient för sökandens utsläpp till vatten är Välabäcken som är en del av Saxåns avrinningsområde. Den ekologiska statusen i vattenförekomsten är måttlig på grund av fysisk påverkan, morfologiska förändringar och övergödning. Den kemiska statusen uppnår ej god. Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status senast 2027 och god kemisk ytvattenstatus, med undantag för bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar.

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

Sökanden bedriver ingen växtodling, och Miljöprövningsdelegationen bedömer utifrån det sökanden redovisat att verksamhetens utsläpp i form av dagvatten inte försämrar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormen. Vid en sammantagen bedömning anser miljöprövningsdelegationen att lydelsen i 2 kap. 7 § tredje stycket miljöbalken inte hindrar att tillstånd meddelas och att den sökta verksamheten kan tillåtas.

Miljö kvalitetsmål

Miljö kvalitetsmålen ska tjäna som vägledning i enskilda provningar vid avgörandet av vilka miljö störningar som bör föranleda hänsynstaganden i form av begränsningar, försiktighetsmått och skyddsåtgärder m.m. Avvägningarna mellan behovet av skyddsåtgärder och hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och rimligt att uppfylla samt vägningen mellan nyttan av skyddsåtgärderna och kostnaderna för dem ska i varje enskilt fall göras enligt hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken.

Den ansökta verksamheten riskerar att motverka förutsättningarna att uppnå följande miljö kvalitetsmål:

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Myllrande våtmarker

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt växt- och djurliv

Totalt sett kommer ammoniakavgången från anläggningen att öka. Avgången beräknas dock hamna i den lägre delen av spannet för BAT-AEL. Den ökade mängden gödsel kommer att innebära att större arealer kan gödslas med naturgödsel istället för mineralgödsel. Den areal i området som används för växtodling kommer inte att förändras.

Sökanden kommer att installera en avstängningskran i brunn för utgående vatten för att kunna stänga av utgående dagvatten och förhindra spridning med dagvattnet till Välabäcken om en olycka skulle ske på anläggningen.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att den planerade verksamheten inte strider mot nationella, regionala eller lokala miljömål. Enligt Miljöprövningsdelegationens mening kommer olägenheterna, med erforderliga försiktighetsmått och genom de av

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

bolaget föreslagna åtgärderna, inte att bli så stora att de med hänsyn till människors hälsa och natur- och kulturmiljön inte kan godtas.

Motivering av villkor

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska enligt försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, under förutsättning att det inte kan anses orimligt att uppfylla dem enligt 2 kap. 7 § första stycket samma balk. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Trots rimlighetsavvägningen i första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 (gränsvärdesnorm) miljöbalken. Om det finns ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande för bedömningen av behovet. Miljöprövningsdelegationens villkorsföreskrifter baseras på dessa principer.

Villkor 1

Enligt sökandens förslag.

Villkor 2

I huvudsaklig enlighet med sökandens förslag, men Miljöprövningsdelegationen delar Länsstyrelsens uppfattning att det särskilt ska föreskrivas att transporter inom verksamhetsområdet också ingår i villkoret.

Villkor 3

Miljöprövningsdelegationen delar Länsstyrelsens uppfattning att det ska föreskrivas i villkor att transporter huvudsakligen ska ske dagtid vardagar. Sökanden har skrivit i ansökningshandlingarna att så redan sker, och för att skydda de närboende från framtida störningar under kvällar, nätter och helger föreskrivs det också i villkor.

Villkor 4

I huvudsaklig överensstämmelse med sökandens förslag, med tillägg enligt Länsstyrelsens förslag att kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och att förvaringsplatsen ska vara försedd med påkörningsskydd vid behov.

Villkor 5

Enligt sökandens förslag.

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

Villkor 6

I huvudsaklig enlighet med sökandens förslag, men Miljöprövningsdelegationen delar Länsstyrelsens uppfattning att villkoret ska föreskriva att eventuella spill som uppkommer ska tas om hand omedelbart för att undvika förorening av mark och vatten.

Villkor 7

I enlighet med Länsstyrelsens förslag. Sökanden har redovisat att tvättvatten-behållaren har kapacitet att hålla volymen av tre års tvättvattenproduktion, så villkoret om 10 månaders lagringskapacitet kan innehållas med god marginal.

Villkor 8

Sökanden har åtagit sig att installera en avstängningskran i brunn för utgående vatten för att kunna stänga av utgående dagvatten. Miljöprövningsdelegationen delar Länsstyrelsens uppfattning att detta ska föreskrivas i villkor för att förhindra spridning av föroreningar och skydda recipienten.

Villkor 9

Sökanden har åtagit sig att utföra gödselanalys och överlämna svaren till mottagaren. Miljöprövningsdelegationen delar Länsstyrelsens uppfattning att detta ska föreskrivas i villkor och att villkoret också ska föreskriva vilka parametrar som ska analyseras och hur ofta det ska ske.

Villkor 10-11

Miljöprövningsdelegationen anser att villkoren ska föreskrivas i enlighet med Länsstyrelsens förslag.

Delegationer

Miljöprövningsdelegationen anser att det är motiverat att överlåta åt tillsynsmyndigheten att vid behov fastställa villkor avseende:

- släckvatten från brandbekämpning.
- störande lukt från verksamheten.
- omhändertagande av kemiska produkter och farligt avfall samt efterbehandling då verksamheten helt eller delvis upphör.
- kontroll av verkningar från verksamheten med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

Verkställighetsförordnande

Sökanden har yrkat på att tillståndet får tas i anspråk även om tillståndsbeslutet inte har vunnit laga kraft. Enligt praxis ska man vara restriktiv vid medgivande av verkställighet och endast medge det i sådana fall då det inte finns några motstående intressen och det verkligen är motiverat. Den planerade verksamheten är en förhållandevis liten utökning jämfört med dagens verksamhet och kommer att bedrivas inom befintliga byggnader, och av utredningen i ärendet framgår inte att det finns några motstående intressen. Miljöprövningsdelegationen finner därför skäl att meddela ett verkställighetsförordnande.

Sammanfattning

Miljöprövningsdelegationen finner att det inte föreligger hinder mot att bevilja sökanden sökt tillstånd. Den planerade verksamheten strider inte mot miljöbalkens mål och tillåtlighetsregler, förutsatt att verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och att de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas. Verksamheten har visserligen påverkan på miljön i olika avseenden, t ex utsläpp av ammoniak och luktande ämnen till luft. Miljöprövningsdelegationen bedömer dock att rimliga försiktighetsmått och åtgärder kommer att vidtas för att minska miljöpåverkan. Verksamheten motverkar inte möjligheten att uppfylla miljöbalkens mål samt de nationella och regionala miljömålen.

Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne. I beslutet har deltagit Anna Månsson, ordförande och Charlotte Jönsson, miljösakkunnig. Föredragande i ärendet har varit Åsa Hedmark, Länsstyrelsens miljöavdelning.

Anna Månsson

Charlotte Jönsson

Bilaga:

Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar

2017-06-29

551-22485-2016

1285-91-904

Kopia till:

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se

Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se

Trafikverket, kristianstad@trafikverket.se

Eslövs kommun, kommunen@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun,

miljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se

Saxån-Braåns Vattenvårdskommitté, olle.nordell@landskrona.se

Naturskyddsföreningen Eslövsbygden, emil.asegard@hotmail.com

Aktförvararen

Miljöprövningsdelegationen (AM, CJ)

Miljöavdelningen (DB, ÅH, GL)

Akten

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne förordnar med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom tio dagar härfter införas i **Post- och Inrikes Tidningar** och i tidningarna **Sydsvenskan och Skånska Dagbladet**. Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsens serviceenhet, Kungsgatan 13, Malmö. varjämte det översänds till aktförvararen **Kommunledningskontoret, 241 80 Eslöv**

Ett exemplar av kungörelsen ska översändas till **Eslövs kommun** till Naturvårdsverket till Havs- och vattenmyndigheten och till ovannämnda aktförvarare för att vara tillgängligt för sakägarna.

Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från beslutet om kungörelsedelgivning, om kungörande och övriga föreskrivna åtgärder har skett i rätt tid.

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Om Ni vill överklaga beslutet ska Ni skriva till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. **Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 MALMÖ.**

Av överklagandet ska framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) och hur Ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet ska ändras.

Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning så bör Ni skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande senast den **3 augusti 2017** annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver Ni veta mer om hur Ni ska göra kan Ni kontakta Länsstyrelsen, tel 010-224 10 00 (växel).