

2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

LÅ Olsson AB  
Stora Tvärgatan 4A  
241 62 Löberöd

## Tillstånd enligt miljöbalken till djurhållning, Höörs kommun

Kod i miljöprövningsförordningen (2013:251): 1.10

IED-verksamhet

### Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne lämnar med stöd av 9 kap. miljöbalken **LÅ Olsson AB** (559034-7893), nedan kallad sökanden, tillstånd till befintlig och utökad djurhållning på fastigheterna Mariannelund 3:19 samt del av Mariannelund 3:16 i Höörs kommun.

Tillståndet gäller för 52 000 platser för fjäderfän.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Miljöprövningsdelegationen beslutar att en statusrapport inte krävs för den verksamhet som omfattas av tillståndet.

### Villkor:

1. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.
2. Ljud från verksamheten, inklusive transporter inom verksamhetsområdet, får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid andra bostäder än sökandens än 50 dBA dagtid (kl. 07-18) mån-fre, 40 dBA nattetid (kl. 22-07) samtliga dygn och 45 dBA övrig tid. Den momentana ljudnivån utomhus vid bostäder får inte överstiga 55 dBA nattetid.



2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

De angivna värdena ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för faktisk drifttid under de tidsperioder som anges ovan, dock minst en timme. Kontroll ska ske när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.

3. Transporter av gödsel, foder och liknande ska huvudsakligen ske dagtid vardagar.
4. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med påkörningsskydd vid behov, försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt vara utformad så att nederbörd inte ansamlas. Uppsamlingsvolymen inom respektive yta ska minst motsvara den största behållarens volym plus tio procent av övriga behållares volym. Absorptionsmedel ska finnas lättillgängligt vid förvaringsplatsen.
5. Avfall av olika slag ska samlas upp och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. Avfallet ska i största möjliga utsträckning upparbetas, återanvändas eller nyttiggöras på annat sätt.
6. Hantering av organiska gödselmedel och fodermedel ska ske på sådant sätt att läckage och spill till omgivningen förebyggs och begränsas och så att olägenheter inte uppkommer för närboende eller miljön. Om eventuellt spill ändå uppstår ska detta tas om hand omedelbart.
7. Tvättvatten från stallbyggnader ska ledas till tät behållare. Lagringskapaciteten för tvättvatten ska vara minst 10 månader.
8. Dagvatten ska avledas så att avstängning av utflödet kan ske vid behov för att förhindra spridning av föroreningar och skydda recipienten.
9. Innehållet av växtnäring (N, P, K) och torrsubstanshalt i stallgödseln ska bestämmas genom analys eller balansberäkning och resultaten ska redovisas för och överlämnas till mottagaren vid avyttring av gödseln. Analysen eller balansberäkningen ska ske minst en gång per år de första tre åren, med början senast inom ett år från det att tillståndet har tagits i anspråk och därefter vid förändringar i produktionen, såsom ändrad utfodring eller annat som kan påverka näringsinnehållet i stallgödseln.
10. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet ska även redovisa hur sökanden systematiskt inventerar och identifierar utsläpp, risker och skade-

2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

händelser samt ange vilka försiktighetsmått som vidtagits. Ett förslag på kontrollprogram ska finnas tillgängligt och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att tillståndet tagits i anspråk.

11. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska tas omhand på sådant sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Verksamhetsutövaren ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda om verksamheten har givit upphov till föroreningar och i sådant fall också ansvara för att efterbehandling sker.

### Delegationer

Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende:

- släckvatten från brandbekämpning.
- störande lukt från verksamheten.
- omhändertagande av kemiska produkter och farligt avfall samt efterbehandling då verksamheten helt eller delvis upphör.
- kontroll av verkningar från verksamheten med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.

### Igångsättningsstid

Den med tillståndet avsedda utökade verksamheten ska ha satts i gång senast fem år efter tillståndet vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet i denna del.

Sökanden ska meddela Länsstyrelsen Skåne och tillsynsmyndigheten (om Länsstyrelsen inte är tillsynsmyndighet) när tillståndet tas i anspråk och verksamheten sätts igång.

### Verkställighet

Detta beslut får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft.

### Delgivning och överklagande

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Miljöprövningsdelegationen beslutar att delgivning ska ske genom kungörelse.

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING samt HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga.



2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

## Innehållsförteckning

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslut .....                                                               | 1  |
| Villkor: .....                                                             | 1  |
| Delegationer .....                                                         | 3  |
| Igångsättningstid .....                                                    | 3  |
| Verkställighet .....                                                       | 3  |
| Delgivning och överklagande .....                                          | 3  |
| Redogörelse för ärendet .....                                              | 5  |
| Bakgrund .....                                                             | 5  |
| Tidigare tillståndsbeslut .....                                            | 5  |
| Samråd .....                                                               | 5  |
| Ärendets handläggning .....                                                | 5  |
| Ansökan med yrkanden, åtagande och förslag till villkor .....              | 6  |
| Sökandens beskrivning av verksamheten och miljökonsekvensbeskrivning ..... | 7  |
| Yttranden .....                                                            | 14 |
| Länsstyrelsen .....                                                        | 14 |
| Miljö- och byggnadsnämnden i Höör .....                                    | 15 |
| Kävlingeåns vattenråd .....                                                | 15 |
| Trafikverket .....                                                         | 16 |
| Sökandens bemötanden av yttranden .....                                    | 16 |
| Miljöprövningsdelegationens bedömning .....                                | 16 |
| Miljökonsekvensbeskrivning .....                                           | 16 |
| Statusrapport .....                                                        | 16 |
| Tillåtlighet .....                                                         | 16 |
| Huvudsaklig miljöpåverkan .....                                            | 17 |
| Lokalisering och planfrågor .....                                          | 17 |
| Miljökvalitetsnormer .....                                                 | 18 |
| Miljökvalitetsmål .....                                                    | 18 |
| Motivering av villkor .....                                                | 19 |
| Delegationer .....                                                         | 21 |
| Igångsättningstid .....                                                    | 21 |
| Verkställighetsförordnande .....                                           | 21 |
| Sammanfattning .....                                                       | 21 |



2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

## Redogörelse för ärendet

### Bakgrund

Ansökan föranleds av att sökanden planerar att utöka anläggningen genom att förlänga stall 2 med 45 m västerut och öka antalet platser för fjäderfä från 39 800 platser till 52 000 platser.

### Tidigare tillståndsbeslut

Verksamheten har inget tidigare tillstånd enligt miljöbalken men är anmäld till Miljö- och byggmyndigheten i Höörs kommun.

### Samråd

Samråd med Miljö- och byggmyndigheten i Höörs kommun och Länsstyrelsen hölls 16 februari 2016. De närboende inom 500 m och särskilt berörda av verksamheten har informerats genom skrivelse. Verksamheten finns upptagen i 2 § förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och antas därför per automatik medföra betydande miljöpåverkan. Samråd med en utökad krets har genomförts genom annons i Skånska dagbladet den 30 april 2016 samt via skrivelse med Höörs kommun, Naturskyddsföreningen Höörsbygden, Kävlingeåns vattenråd och Trafikverket.

### Ärendets handläggning

Sökandens tillståndsansökan kom in den 10 november 2016. Till ansökan har fogats en miljökonsekvensbeskrivning. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kungjordes den 6 oktober 2017 i ortstidning.

Inga synpunkter har kommit in från allmänheten.

Miljöprövningsdelegationen har genomfört remissförfarande med Höörs kommun, Miljö- och byggnadsnämnden i Höörs kommun, Kävlingeåns vattenråd, Höörsbygdens Naturskyddsförening, Trafikverket och Länsstyrelsen. Yttrande har kommit in från Trafikverket, Miljö- och byggmyndigheten, Kävlingeåns vattenråd och Länsstyrelsen. Sökanden har beretts tillfälle att bemöta de yttranden och remissvar som kommit in samt över vad som i övrigt tillförts ärendet.

2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

Ansökan med yrkanden, åtagande och förslag till villkor

Sökanden har yrkat:

- Att tillstånd enligt miljöbalkens 9 kapitel ska ges till anläggning för djurhållning omfattande maximalt 52 000 platser för fjäderfä i befintliga och utbyggda stallbyggnader.
- Att de föreslagna villkoren ska fastställas.
- Att miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas.
- Att tillståndet ska kunna tas i anspråk även om det överklagas.
- Sökanden har genomfört steg 1-3 enligt Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter, rapport 6688 juli 2015, och yrkar på undantag från att genomföra statusrapport.

Sökanden yrkar om verkställighetsförordnande så att tillståndet får tas i anspråk utan att beslutet vunnit laga kraft. Behovet av verkställighetsförordnande beror på att SweHatch AB har stort behov av kläckägg och nuvarande kontrakt kommer att förnyas. Enligt sökanden föreligger inte något starkt allmänt eller enskilt intresse mot den ansökta verksamhetens tillåtlighet. Under samrådet har inga synpunkter lyfts fram till hinder mot den planerade verksamheten. Det har aldrig inkommit klagomål om olägenheter och därför menar sökanden att anläggningen även i framtiden inte kommer att orsaka olägenhet av betydelse för omgivningen. Med följd härav föreligger inte något hinder mot att miljöprövningsdelegationen förordnar om att blivande tillstånd får tas i anspråk utan hinder av att tillståndet inte har vunnit laga kraft.

Utökningen av verksamheten är beroende av de marknadsförutsättningar som för tillfället gäller. För närvarande är förutsättningarna gynnsamma och företaget avser att påbörja byggnationen så fort det är möjligt. Förutsättningarna kan dock svänga snabbt med sämre marknadsläge, vilket innebär att investeringen behöver senareläggas. Företaget anser därför att det finns motiv för att medge en igångsättningstid på fem år.

Sökanden har föreslagit följande villkor:

1. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad bolaget har angett i ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.
2. Ljud från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid andra bostäder än bolagets än 50 dBA, dagtid (kl. 06.00-18.00) mån-fre, 40 dBA nattetid (kl. 22.00-06.00) samtliga dygn samt 45 dBA övrig tid. Högsta momentana ljudnivå nattetid får inte överstiga 55 dBA.

2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom emissionsmätningar eller närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska kontrolleras då verksamhet pågår under de tider som framgår av villkoret. Kontroll ska ske när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.

3. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt vara utformad så att nederbörd inte ansamlas. Uppsamlingsvolymen inom respektive yta ska minst motsvara den största behållarens volym plus tio procent av övriga behållares volym. Absorptionsmedel ska finnas lättillgängligt vid förvaringsplatsen.
4. Avfall av olika slag ska samlas upp och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. Avfallet ska i största möjliga utsträckning upparbetas, återanvändas eller nyttiggöras på annat sätt.
5. Hantering av organiska gödselmedel och fodermedel ska ske på sådant sätt att läckage och spill till omgivningen förebyggs och begränsas och så att olägenheter inte uppkommer för närboende och/eller miljön.

### Sökandens beskrivning av verksamheten och miljökonsekvensbeskrivning

Av ansökningshandlingarna och vad sökanden i övrigt angett framgår bl.a. följande:

#### Verksamhet

Sökandens djurhållning består av hållande av avelshöns, det vill säga hönor inklusive tupp för produktion av kläckägg. Beläggningen är 7,5 djur/m<sup>2</sup>. Moderdjuren sätts in vid ca 20 veckors ålder och snittslaktålder är ca 62 veckor. De befruktade äggen hämtas två gånger i veckan av SweHatch och körs med lastbil till företagets kläckeri i Flyinge.

Vid anläggningen finns tre stall varav det första är byggt 1994. Utökningen kommer att ske genom att stall två förlängs 45 m, vilket ger en ökad stallyta om ca 1 260 m<sup>2</sup> till 7 560 m<sup>2</sup>. Klagomål om olägenheter aldrig har inkommit. Sökanden bedriver ingen växtodling.

#### Lokalisering

Platsen som omfattas av ansökan ligger på landsbygden i Höörs kommun, ca 1,5 km norr om samhället Löberöd. Det har bedrivits fjäderfäproduktion på platsen under många år. Mariannelund 3:19 och Mariannelund 3:16 omfattas inte



2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

av detaljplan eller områdesbestämmelser och den planerade verksamheten stämmer överens med översiktsplanens intentioner. Omgivningen består av landsbygd med djurhållande verksamheter och åkermark. I omgivningen finns spridd bostadsbebyggelse. Sammanlagt ligger 7 bostäder inom 500 m ifrån anläggningens ytterkant. Bostaden närmast anläggningen, Mariannelund 3:16, 60 m från anläggningen, är verksamhetsutövarens egen bostad. Närmaste annan fastighet ligger 175 m söder om verksamheten.

Ca 3 km väster om anläggningen ligger Hurva vattenskyddsområde. Anläggningen ligger delvis inom riksintresse för naturvård. Rövarekulans naturreservat och Natura 2000-område ligger ca 265 m öster om anläggningen. I Rövarekulan finns vattendraget Bråån som är utpekad av Naturvårdsverket som nationellt särskilt värdefullt vatten med avseende på naturvärden och fiskvärden. Sökanden anser att anläggningens lokalisering med närhet till Rövarekulans naturreservat och Natura 2000-område inte medför påverkan av betydelse på det skyddade området. En alternativ lokalisering skulle innebära att en helt ny anläggning skulle behöva uppföras på en annan plats vilket skulle kräva en investering på ca 40 miljoner kronor. Nollalternativet innebär att dagens produktion av fjäderfä fortsätter på anläggningen. I det fallet att ingen utbyggnad kommer till stånd är det förmodligen så att verksamheten utveckling avstannar och en successiv avveckling påbörjas.

Det finns inga kända registrerade fornlämningar som berörs av verksamhetens utökning. Om fornlämning påträffas vid markarbetet kommer sökande avbryta arbetet och kontakta Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet.

### Gödselhantering

På anläggningen använder man djupströbädd som ligger kvar under hela produktionsomgången. Den planerade utökningen medför en ökning av gödsel från ca 657 ton per år till ca 858 ton per år. Med en lagringstid på 10 månader är lagringsbehovet för den utökade verksamheten ca 1 430 m<sup>3</sup>. Ingen gödsel förvaras utomhus på anläggningen. Efter avslutad omgång, ca en gång per år, hämtas gödseln direkt i stallen av Lantbruket Mariannelunds Gård AB och förvaras på en gödselplatta på fastigheten Mariannelund 3:16. Gödselplattan är ca 500 m<sup>2</sup> och försedd med stödmurar om ca 1,2 m. Gödseln kan lagras ca 3 m högt vilket ger en total lagringskapacitet på ca 1 500 m<sup>3</sup>. Gödselplattan kan vid behov täckas med halm.

Utgödslingen pågår under ca tre dagar och kommer efter den planerade utökningen pågå under ca fyra dagar. Hämtning av gödsel kommer huvudsakligen att ske på vardagar under normala arbetstider. Om gödseln ej kan transporteras bort vid planerat utgödslingstillfälle på grund av till exempel ogynnsamma väderförhållanden kommer gödseln ligga kvar i stallen tills utgödslingen är möjlig.

2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

Behovet av spridningsareal kommer efter utökningen att öka från ca 271 ha till ca 355 ha åkermark, beräknat på 0,15 kg fosfor per plats och 22 kg fosfor per hektar. Allt foder har tillsats av fytas. Lantbruket Mariannelunds Gård AB har tillgång till ca 480 hektar åkermark på bland annat fastigheterna Mariannelund 3:16 i Höörs kommun, Västerstav 26:9 i Hörbys kommun och Tängelsås 3:31, 2:6 och Aspinge 15:3 i Eslövs kommun. Sökanden utför gödselanalyser ca vart tredje år samt vid förändring av verksamheten och överlämnar resultaten till mottagaren av gödseln.

### Utsläpp till luft

Utsläppet av ammoniak till luft kommer dels från stallbyggnader och dels från gödselhanteringen. I den aktuella verksamheten med slaktkycklingsföräldrar uppkommer uteslutande djupströgödsel. På anläggningen torkar man ströbädden med hjälp av aerotemprar som cirkulerar varm luft. Värmen kommer från en halmpanna som ägs av Lantbruket Mariannelunds Gård AB. Sökanden avser inte att använda golvvärme i den nya avdelningen, då önskad effekt ges av aerotemp-rarna. Företaget genomför optimering av foder till djuren och genomför regelbundet växtnäringsbalanser. Genom erfarenheterna från balanserna kan företaget följa upp kväveförluster och löpande arbeta med att minimera ammoniakutsläpp per djurplats.

Kväveavgången i form av ammoniak från anläggningen kommer att öka med ca 1 241 kg N/år till 4 241 kg N/år. Avgången per fjäderfäplats beräknas vara relativt oförändrad vid 0,08 kg N/år. BAT-AEL är 0,02-0,13 kg NH<sub>3</sub>/djurplats och år, men gäller dock ej preliminärt för avelsdjur enligt vägledning från Jordbruksverket.

Utifrån de undersökningar av tillgängliga tekniker som har utförts inför utökning- en av produktionen av kläckägg anser sökanden att den bästa lösningen är att installera aerotemprar även i det tillbyggda stallet. Aerotemprar reducerar ammoniakavgången med ca 50 % i slaktkycklingstall enligt Sveriges Lantbruks- universitet. Sannolikt kommer även installation av aerotemprar innebära att risken för störande lukt i omgivningen kommer att minskas. Att använda luftreningssystem som skrubber eller filter kan reducera ammoniakutsläpp från stall med ca 70-90 %, men tekniken är enligt BREF-dokumentet inte generellt tillämplig på grund av de höga installationskostnaderna. Sökanden anser inte att det råder sådana förhållanden på den aktuella lokaliseringen att det är skäligt att vidta ytterligare åtgärder för att minska emissionen av ammoniak.

Enligt modellering utförd av IVL blir det maximala årshaltsbidraget av ammoniak ligger mellan 0,4 och 0,8 µg/m<sup>3</sup> i luften runt Rövarekulans Natura 2000- område. Depositionsbidraget av kväve från den utökade anläggningen hamnar



2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

enligt beräkningarna på 0,03-0,12 kg/ha/år för större delen av Natura 2000-området. Med beaktande av att bakgrundshalten av kvävenedfallet i området är ca 11,2 kg/ha anser sökanden att utökningen av verksamheten inte medför betydande påverkan på Natura 2000-området.

### Vatten

Vattenbehovet tillgodoses med brunn på fastigheten Mariannelund 3:16 med ett djup på ca 34 m. Vattenuttaget sker ur sedimentär berggrund av skiffer, som enligt SGU:s brunnsarkiv har tämligen goda uttagsmöjligheter med en mediankapacitet på 15-50 m<sup>3</sup>/dygn. Efter utökningen kommer vattenförbrukningen att öka från 11 till 15 m<sup>3</sup> vatten per normaldygn. Under dagarna då tvättning av stallen pågår förväntas en vattenförbrukning på ca 12 m<sup>3</sup> per dygn. Med tanke på det väl tilltagna avståndet till omgivande bostäder och den goda vattentillgången på platsen bedömer sökanden att vattenuttaget inte kommer att påverka allmänna eller enskilda intressen.

Stallet rengörs efter varje omgång med vattensnål högtryckstvätt och desinficeras. Rengöringstid efter avslutad produktionsomgång är ca 5 veckor. Sökanden uppskattar att den utökade verksamheten kräver en tvättvattenåtgång på ca 227 m<sup>3</sup> per år, beräknat på en vattenåtgång om 30 l/m<sup>2</sup> stallyta. Den totala vattenförbrukningen beräknas öka från 3 624 m<sup>3</sup> till 4 708 m<sup>3</sup> per år. Smutsigt tvättvatten leds till behållare och sprids på åkermark. I samband med utbyggnaden uppförs en ny tvättvattenbrunn om ca 350 m<sup>3</sup>, och den befintliga tvättvattenbrunnen kommer att tas ur bruk. Lantbruket Mariannelunds Gård AB ansvarar för spridning av tvättvatten.

Personalavloppet är idag kopplat till slutan tank vid stall ett. Tanken töms i enlighet med gällande regelverk. Detta avlopp ska under 2018, efter anmälan till tillsynsmyndigheten, ändras till trekammarbrunn med efterföljande markbädd.

Dagvatten från tak och dränering leds till vattendraget Bråån i Rövarekulan. Det dagvatten som lämnar anläggningen består enbart av regnvatten från tak och dräneringsvatten kring byggnader och anses vara rent då ingen hantering av farliga ämnen eller förvaring av gödsel sker utomhus. Eventuellt spill av gödsel saneras direkt och farliga ämnen förvaras invallat inomhus. Mängden dagvatten uppskattas öka från ca 5 500 m<sup>3</sup> till ca 6 600 m<sup>3</sup> efter utökningen. Sökanden kommer i samband med utökningen att installera en avstängningskran i utgående dagvattenledning för att förhindra att eventuella föroreningar eller släckvatten når ytvattendrag via dagvattenledningen.

Bråån har måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver). God ekologisk status ska nås 2027. *Denna klassning har ändrats och den*



2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

*kemiska statusen uppnår ej god enligt den senaste bedömningen. Miljökvalitetsnormen är god kemisk ytvattenstatus (Miljöprövningsdelegationens anmärkning).*

Utifrån åtgärdsprogrammet för att nå god ekologisk status behöver åtgärder ske för att minska mängden fosfor i vattenförekomsten. Vare sig den planerade eller befintliga verksamheten bedöms påverka klassningen för näringsämnen negativt. Den påverkan som verksamheten via spridning av gödsel kan medföra avseende fosfor är oförändrad jämfört med nollalternativet. Den ökade mängden gödsel kommer att innebära att större arealer får möjlighet att gödslas med naturgödsel och på så sätt ersätta mineralgödsel. Den areal i området som används för växtodling kommer dock inte att förändras. Sökanden kommer att ansöka om medlemskap i Kävlingeåns vattenråd och är positivt inställd till samordnad recipientkontroll.

### **Bref och BAT**

Utöver BAT-slutsatser för intensiv produktion av fjäderfä och grisar gäller de generella energiaspekter som framgår av BAT-slutsatser om energieffektivitet. Sökanden är av uppfattningen att verksamheten kommer att drivas i enlighet med det som anses vara BAT.

Utkastet till BAT-slutsatser innehåller gränsvärden för utsläpp av ammoniak, så kallade BAT-AEL. Slaktkycklingsföräldrar som i Europakommissionens utkast till BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä och grisar benämns "Broiler Breeders" omfattas inte av BAT-AEL enligt Jordbruksverket. Däremot ska verksamhetsutövaren redovisa sina ammoniakutsläpp. Om BAT-AEL gränsvärde för slaktkycklingföräldrar publiceras kommer sökanden att genomföra de eventuella åtgärder som krävs för att ligga inom spannet för gränsvärdet.

### **Kemikalier och avfall**

Djurproduktionen använder få kemiska produkter. De produkter som används, liksom farligt avfall, förvaras inomhus i låst utrymme. SweHatch förvarar huvuddelen av kemikalierna i Flyinge, och personal som ska utföra arbete på exempelvis Mariannelund tar med sig förväntad mängd och tar överblivna kemikalier med tillbaka. Detta kan exempelvis gälla oljebyte på kraftverket, desinfektion av stallar med mera. Kemikalier för tvätt av arbetskläder och liknande förvaras dock på Mariannelund.

Desinficering av stallarna med dimning utförs särskilt utbildad personal från SweHatch AB:s anläggning i Flyinge och varar i två timmar, därefter är stallet stängt i 48 timmar. Vad gäller medel för desinfektion är att program utarbetet av SweHatch veterinär och tillämpas lika på alla av sökandens gårdar. SweHatch arbetar ständigt med att utveckla programmet och variera ingående produkter i syfte att undvika att utveckla resistens.

2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

I stall tre finns lager av kemiska produkter i kemikalieskåp med uppsamling. Sökanden väljer kemiska produkter i samråd med rådgivare och leverantörer. Dessa produkter väljs och alternativa metoder undersöks så att nödvändiga egenskaper erhålls och så att påverkan på människors hälsa och miljön blir så liten som möjligt.

I stall ett finns utrymme för verksamhetens reservkraftverk, maximalt lagras ca 100 l diesel till kraftverket. Cisternen förvaras invallad inomhus fast ansluten till reservkraftverket. Invallningen förhindrar att oljan ska nå mark och grundvatten vid eventuellt läckage.

Verksamheten genererar inga större mängder avfall eller avfallsslag. Den utökade driften kommer inte att förändra typen av avfall som uppstår men mängderna för vissa avfallstyper kommer dock att öka något.

Döda djur läggs i säckar och förvaras i frysboxar, frysboxarna töms en gång per vecka. Kadaver förbränns i en panna på fastigheten Mariannelund 3:16 som ägs av Lantbruket Mariannelunds Gård AB. Sökanden har inte rådighet över hur mottagaren av kadaver hanterar uppkommen aska.

### **Buller**

Verksamhetens buller kommer framförallt från transporter och ventilation. Ventilationssystemet i anläggningen på Mariannelund består av grundventilation som svarar för ca 70 % av luftflödet och en forcerad gavelventilation som kan sättas in när temperatur i stallarna blir för hög, så kallade sommarfläktar. Den forcerade ventilationen nyttjas när utetemperaturen når över ca 25°C, endast vid ett fåtal tillfällen per år. Buller från ventilationsfläktarna är enligt verksamhetsutövarens erfarenhet försumbar.

### **Transporter**

Verksamheten genererar framförallt transporter vid utgödsling och vid leverans av foder. På Mariannelund används helvete till djuren, detta innebär att ca 23 % av djurens foder är lokalproducerat vilket avsevärt minskar mängden transporter. Totalt ökar transporterna från ca 215 till ca 249 per år och fyllnadsgraden i de olika transporterna kommer att öka. Sökanden har inte rådighet över typ av fordon, körsätt eller ruttval. Sökanden beställer transporter för att de ska levereras på normal arbetstid på vardagar. Sökanden har inte rådighet över om enstaka transporter blir försenade och då anländer efter normala arbetstider. Erfarenhetsmässigt blir transporterna sällan försenade.

2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

Transporterna sker på väg 1123 i nordlig och sydlig riktning. På Trafikverkets hemsida finns inga uppgifter om årlig dygnstrafik på väg 1123. Med tanke på de väl tilltagna avstånden till bostäder i omgivningen, att transporter i huvudsak sker dagtid på vardagar bedömer företaget att den utökade driften inte kommer att generera transporter och ljud i sådan utsträckning att det orsakar olägenhet av betydelse för omgivningen.

### Energi

Verksamheten kommer att förbruka energi i form av el, halm och diesel. El används till ventilation, belysning, och drift av utrustning. Sökanden arbetar kontinuerligt med att minska energiåtgången. En energikartläggning har genomförts i egen regi. Energioptimering har genomförts genom att justera ventilationen, optimera fodergivningen och uppgradera belysningen till lågenergilampor. Verksamhetens elförbrukning uppgår vid nuvarande drift till ca 196 000 kWh, förbrukningen efter utökningen beräknas till ca 258 000 kWh per år.

För uppvärmning av stallen åtgår ca 1 078 MW och förväntas öka till ca 1 418 MW per år efter den utökade verksamheten. Lantbruket Mariannelunds Gård AB levererar värme via fjärrvärmeledning.

Diesel används endast till stallarnas reservkraftverk. Den årliga förbrukningen om ca 0,1 m<sup>3</sup> per år förväntas öka till ca 0,15 m<sup>3</sup> efter den planerade utökningen. Verksamhetens reservkraftverk används vid strömavbrott och startar automatiskt.

### Statusrapport

Det har enligt sökanden aldrig förekommit annan industriell verksamhet än djurhållande verksamhet på fastigheten. Under hela verksamhetstiden har försiktighetsmått följts och det är sökandens uppfattning att det inte finns några förorenade områden eller dolda miljöproblem inom området där verksamheten bedrivs. Det har inom brukningscentrum aldrig förvarats eller hanterats bekämpningsmedel för växtodling, man kan därför utesluta att en sådan förorening kan ha skett.

Inga av de farliga ämnen som hanteras inom verksamheten är av tillräckligt stor mängd eller av tillräcklig toxicitet för att under de omständigheter som gäller i verksamheten ha förmåga att förorsaka en förorening av mark och grundvatten. Det föreligger inte heller någon risk för att det inom verksamheten ska finnas dolda miljöproblem. Sökanden yrkar därför om undantag för statusrapporten, vilket ligger i linje med motiven till IUF (Fm 2013:1 s.46) som säger att djurhållande verksamheter kan undantas.



2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

**Kontroll av verksamheten**

Den ansökta verksamheten omfattas av förordning (1998:901) om verksamhetsutövers egenkontroll. Sökanden genomför kontroll av verksamheten genom lantbrukets miljöhusesyn, vilket får anses motsvara kraven i förordningen om egenkontroll.

Yttranden

**Länsstyrelsen**

Länsstyrelsen har i framfört bland annat följande:

Den planerade verksamheten ligger mycket nära Natura 2000-området Rövarekulan. Bakgrundsdepositionen av kväve i Skåne är ca 15 kg N/ha/år och bakgrundshalten av ammoniak är i genomsnitt 1 µg/m<sup>3</sup>, vilket innebär att långsiktiga skador på känsliga naturtyper redan kan förväntas i hela Skåne. Sökandens modellering antyder att bidraget från den planerade verksamheten är litet i förhållande till bakgrundsbelastningen av kväve och ammoniak. Länsstyrelsen anser att den depositions-hastighet som använts i modelleringen, 0,5 cm/s, passar bättre för jordbruksmark än för ett skogsområde som Rövarekulan, och att resultaten från modelleringen därför kan ifrågasättas. Länsstyrelsen har dock genom egen enkel modellering uppskattat att nedfallet av kväve från den planerade verksamheten borde vara mindre än 0,55 kg N/ha/år och bidraget till ammoniakhalten lägre än vad sökandens modellering visar.

I den befintliga och planerade anläggningen torkar man ströbädden med hjälp av aerotemperar som cirkulerar varm luft och kan reducera ammoniakavgången med ca 50 %. Vidare håller man ströbädden torr genom att förhindra läckor från vattenutrustningen och använder tunna ströbäddar som underlättar torkningen. Sökanden genomför löpande uppföljning av fodergiva vilket optimerar mängden tillfört kväve i fodret och minskar utsläpp av kväve från anläggningen. Dessa metoder får tills vidare anses vara tillräckliga i förhållande till storleken på ammoniakutsläppen och närheten till Natura 2000-området.

Länsstyrelsen har mot bakgrund av det som anförs ovan ingen erinran mot att tillstånd meddelas och föreslår 11 villkor för verksamheten.

2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

### Miljö- och byggnadsnämnden i Höör

Miljö- och byggnadsnämnden har tillstyrkt tillståndsansökan och anført bland annat följande:

Miljö- och byggnadsnämnden har haft tillsyn över LÅ Olsson AB:s verksamhet under lång tid och inga klagomål har kommit in angående verksamheten på Mariannelund 3:19 och 3:16.

Miljö- och byggnadsnämnden yrkar att följande villkor förskrivs för verksamheten:

1. Foderstaten ska optimeras så att ammoniakförlusterna blir så låga som möjligt.
2. Vid rengöring av stallar och stallutrymmen får endast miljömärkta rengöringsmedel användas.
3. Kontroll av buller ska ske när tillsynsmyndigheten anser att det är befogat. De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller närfältsmätningar och beräkningar.

### Kävlingeåns vattenråd

Kävlingeåns vattenråd anför bland annat följande:

Miljö kvalitetsnormen för Kävlingeån är "God status 2027". För att recipienten Bråån och Kävlingeån ska kunna uppnå god status enligt vattendirektivet krävs att det vatten som släpps till recipienten är av bättre kvalitet än det vatten som finns i ån. För att kunna nå målet är det viktigt att man börjar arbeta med förbättrande åtgärder redan nu.

Vattenrådet anser att då bakgrundsdepositionen redan är så pass hög är det viktigt att inte tillföra Rövarekulans Natura 2000-område ytterligare kvävedeposition, vilket ytterligare skulle minska möjligheten att nå målet om god status 2027. Om verksamheten beviljas tillstånd är det viktigt att villkor ställs, så att god ekologisk status kan uppnås 2027 i vattenförekomsten. Verksamhetsutövaren måste säkerställa att verksamheten inte medför någon negativ påverkan på Bråån och Rövarekulans Natura 2000-område.

Vattenrådet har fått in samrådsunderlag för flera andra ansökningar om tillstånd för fjäderfäproduktion inom Kävlingeåns avrinningsområde. Dessa verksamheter har var för sig inte så stor påverkan på recipienten, men Miljöprövningsdelegationen måste i sin bedömning av de olika verksamheternas tillåtlighet ha en helhetsyn och bedöma den totala påverkan dessa verksamheter har. Varje verksamhet måste bära sin egen miljöpåverkan och som miniminivå åtminstone inte bidra till att försämra situationen i recipienten.

2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

### Trafikverket

Trafikverket skriver i sitt yttrande att sökanden beräknar att det maximala antalet lastbilstransporter kommer att uppgå till ca 4 stycken per vecka och att sökanden har åtagit sig att enbart transportera dagtid under vardagar.

### Sökandens bemötanden av yttranden

Sökanden har meddelat att man inte har något att tillägga avseende yttrandena.

## Miljöprövningsdelegationens bedömning

### Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen utgör ett tillräckligt underlag för att göra en samlad bedömning av den planerade verksamhetens inverkan på miljön, människors hälsa och hushållningen med naturresurser. Sökanden har inte föreslagit någon alternativ lokalisering av verksamheten med hänvisning till att det skulle kosta ca 40 miljoner kronor att bygga en helt ny anläggning på en annan plats. Miljöprövningsdelegationen godtar att sökanden mot denna bakgrund inte redovisat några alternativa lokaliseringar. Miljöprövningsdelegationen anser därför att miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas enligt 6 kap. 9 § miljöbalken.

### Statusrapport

En statusrapport tas fram i ett stegvis förfarande. Sökanden har utrett steg 1-3 enligt Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter, rapport 6688 juli 2015, och yrkar på undantag från att genomföra statusrapport. Miljöprövningsdelegationen bedömer att utredningen visar att risken är liten för att verksamheten medför föroreningsskada inom det område där den avses bedrivas och att det därför inte krävs en statusrapport enligt 1 kap. 23 § industriutsläppsförordningen (2013:250).

### Tillåtlighet

Den sökta verksamheten berörs av BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris (EU 2017/302). Av 1 kap 13 § industriutsläppsförordningen följer att europeiska IPPC-byråns BAT-slutsatser (Best Available Technique) ska användas som referens vid tillståndsprövning. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten, om den bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och om de åtgärder som redovisas i ansökan vidtas, kommer att bedrivas i huvudsak i enlighet med bästa tillgängliga teknik.



2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

### Huvudsaklig miljöpåverkan

Den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten består av utsläpp till luft i form av ammoniak och nedfall av kväveföreningar som orsakas av dessa utsläpp. Verksamheten kan även bidra till lukt och buller i närområdet.

### Lokalisering och planfrågor

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, i den utsträckning det inte kan anses orimligt enligt 2 kap. 7 § samma balk.

Av 2 kap 6 § miljöbalken framgår också att vid tillståndsprövning enligt 9 kap. ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden. Verksamheten kommer vid en utbyggnad att ta ny mark i anspråk och innebär således en ändrad markanvändning varför 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas vid denna prövning.

Anläggningen ligger delvis inom riksintresse för naturvård och ca 265 m från Rövarekulans naturreservat och Natura 2000-område. I Rövarekulan finns även vattendraget Bråån som är utpekad av Naturvårdsverket som nationellt särskilt värdefullt vatten med avseende på naturvärden och fiskvärden. Utsläpp av kväveföreningar till luft från djurhållande verksamheter kan orsaka övergödning och skador på känsliga växter, lavar och mossor. Enligt sökandens modellering av kvävenedfallet med ADMS-modellen är depositionsbidraget av kväve från den planerade verksamheten 0,03-0,12 kg/ha för större delen av Rövarekulans Natura 2000-område och det maximala årshaltsbidraget av ammoniak beräknas till mellan 0,4 och 0,8  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Enligt Länsstyrelsens yttrande är den uppskattade kritiska belastningen för den aktuella naturtypen 10 kg N/ha/år och den kritiska nivån för ammoniak 1  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  för lavar och mossor och 2-4  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  för kärlväxter. Bakgrundsdepositionen av kväve i Skåne är ca 15 kg N/ha/år och bakgrundshalten av ammoniak är i genomsnitt 1  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , vilket innebär att långsiktiga skador på känsliga naturtyper redan kan förväntas i hela Skåne.

Länsstyrelsen ifrågasatte i sitt yttrande valet av depositionsfaktor och därmed resultatet från modelleringen. Dock antyder Länsstyrelsens egen enkla modellering i SCAIL att nedfallet av kväve i Rövarekulan från den planerade verksamheten borde vara mindre än 0,55 kg N/ha/år och bidraget till ammoniakhalten lägre än vad sökandens modellering visar. Miljöprövningsdelegationen gör mot bakgrund av dagens kunskapsläge bedömningen att de tekniska och driftmässiga åtgärder som sökanden planerar får anses vara rimliga i förhållande till den förväntade miljöpåverkan och den kostnad det skulle medföra att investera i

2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

ytterligare teknik för att minska utsläppen av kväveföreningar från verksamheten. Miljöprövningsdelegationen bedömer att den planerade verksamheten med en förhållandevis begränsad ökning av antalet djur inte kommer att ha någon påvisbar effekt på Natura 2000-området.

Den planerade djurhållningen kan ge upphov till buller och lukt i omgivningen. Miljöprövningsdelegationen bedömer dock att det föreskrivna villkoret för ljud och delegationen till tillsynsmyndigheten att vid behov föreskriva villkor avseende lukt säkerställer att eventuella störningar kan åtgärdas via tillsynen av verksamheten.

Det finns inget i översiktsplanen som motsäger den tänkta utökningen och lokaliseringen. Miljöprövningsdelegationen anser att om verksamheten bedrivs enligt sökandens åtaganden och i enlighet med de villkor som föreskrivs nedan kan verksamheten tillåtas på den föreslagna platsen.

### Miljökvalitetsnormer

Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ska myndigheter och kommuner ansvara för att miljökvalitetsnormer följs.

Recipient för sökandens utsläpp är Brååns avrinningsområde. Bråån har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Halten av kväve under perioden 2007-2012 var extremt hög och halten måste fortsätta minska för att god ekologisk status ska kunna nås. Miljökvalitetsnormen är "God kemisk ytvattenstatus" samt "God ekologisk status 2027".

Miljöprövningsdelegationen bedömer utifrån det sökanden redovisat och de genomförda modelleringarna av kvävenedfallet att det förhållandevis begränsade utsläppet till vatten från verksamheten inte leder till någon försämring av vattenförekomstens status och inte heller försämrar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormen. Vid en sammantagen bedömning anser Miljöprövningsdelegationen att det i detta avseende inte framkommit något som hindrar att tillstånd meddelas.

### Miljökvalitetsmål

Miljökvalitetsmålen ska tjäna som vägledning i enskilda prövningar vid avgörandet av vilka miljöstörningar som bör föranleda hänsynstaganden i form av begränsningar, försiktighetsmått och skyddsåtgärder m.m. Avvägningarna mellan behovet av skyddsåtgärder och hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och rimligt att uppfylla samt vägningen mellan nyttan av skyddsåtgärderna och kostnaderna för dem ska i varje enskilt fall göras enligt hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken.

2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

Den ansökta verksamheten riskerar att motverka förutsättningarna att uppnå följande miljökvalitetsmål:

*Begränsad klimatpåverkan*

*Frisk luft*

*Bara naturlig försurning*

*Giftfri miljö*

*Ingen övergödning*

*Levande sjöar och vattendrag*

*Myllrande våtmarker*

*Ett rikt odlingslandskap*

*God bebyggd miljö*

*Ett rikt växt- och djurliv*

Sökanden har redovisat att produktionen kommer att bedrivas i en modern anläggning med god effektivitet per djurplats. Den uppkomna gödseln transporteras till växtodlare i närområdet för att minimera körsträckor och utsläpp av fossila bränslen. Användning av stallgödsel ersätter inköp av mineralgödsel vilket minskar lantbrukets klimatpåverkan. Höns anses ha lägre klimatpåverkan än till exempel kor och grisar. Lokalproducerade livsmedel är positivt för klimatet, ger kortare körsträckor och mindre utsläpp av fossila bränslen.

Mot bakgrund av sökandens redovisning av den planerade verksamhetens utformning bedömer Miljöprövningsdelegationen att den inte strider mot nationella, regionala eller lokala miljömål. Enligt Miljöprövningsdelegationens mening kommer olägenheterna, med erforderliga försiktighetsmått och genom de av sökanden föreslagna åtgärderna, inte att bli så stora att de med hänsyn till människors hälsa och miljön inte kan godtas.

### Motivering av villkor

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska enligt försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, under förutsättning att det inte kan anses orimligt att uppfylla dem enligt 2 kap. 7 § första stycket samma balk. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Trots rimlighetsavvägningen i första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 (gränsvärdesnorm) miljöbalken. Om det finns ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande för bedömningen av behovet. Miljöprövningsdelegationens villkorsföreskrifter baseras på dessa principer.



2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

Villkor 1

Enligt sökandens förslag.

Villkor 2

Miljöprövningsdelegationen delar Länsstyrelsens synpunkt att ljudnivån 40 dBA bör gälla som villkor fram tills klockan 07 på morgonen istället för klockan 06 som sökanden har föreslagit. Det bör också särskilt föreskrivas att transporter inom verksamhetsområdet också ingår i villkoret.

Villkor 3

Sökanden har skrivit i ansökningshandlingarna att transporter huvudsakligen kommer att ske på vardagar under normala arbetstider. Miljöprövningsdelegationen anser liksom Länsstyrelsen att detta bör föreskrivas i villkor för att skydda de närboende från framtida störningar under kvällar, nätter och helger.

Villkor 4

I huvudsaklig enlighet med sökandens förslag till villkor, med tilläggen att kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och att förvaringsplatsen ska vara försedd med påkörningsskydd vid behov.

Villkor 5

Enligt sökandens förslag.

Villkor 6

I huvudsaklig enlighet med sökandens förslag, men med tillägg enligt Länsstyrelsens förslag att eventuella spill som uppkommer ska tas om hand omedelbart.

Villkor 7

Miljöprövningsdelegationen delar Länsstyrelsens uppfattning att det kommer att finnas kapacitet att uppfylla villkoret om 10 månaders lagringskapacitet för tvättvatten med god marginal.

Villkor 8

Sökanden avser att installera en avstängningskran i utgående dagvattenledning för att förhindra att eventuella föroreningar eller släckvatten når ytvattendrag via dagvattenledningen. Miljöprövningsdelegationen anser liksom Länsstyrelsen att detta ska föreskrivas i villkor för att förhindra spridning av föroreningar till Bråån som är av nationellt särskilt värdefullt naturvärde samt fisk/fiskevärde.

2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

Villkor 9

Sökanden har angivit att man avser att utföra gödselanalys och överlämna svaren till mottagaren. Miljöprövningsdelegationen anser liksom Länsstyrelsens att detta ska föreskrivas i villkor och att villkoret också ska föreskriva vilka näringsämnen som ska analyseras och hur ofta det ska ske.

Villkor 10-11

Miljöprövningsdelegationen anser att villkoren ska föreskrivas i huvudsaklig enlighet med Länsstyrelsens förslag.

## Delegationer

Miljöprövningsdelegationen finner inte att det finns skäl idag att meddela villkor i följande frågor, men om behov uppkommer så delegerar Miljöprövningsdelegationen till tillsynsmyndigheten att besluta om ytterligare villkor avseende:

- släckvatten från brandbekämpning.
- störande lukt från verksamheten.
- omhändertagande av kemiska produkter och farligt avfall samt efterbehandling då verksamheten helt eller delvis upphör.
- kontroll av verkningar från verksamheten med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.

## Igångsättningsstid

Miljöprövningsdelegationen anser att sökandens yrkande om fem år är en rimlig tid för igångsättning.

## Verkställighetsförordnande

Sökanden har yrkat på att tillståndet får tas i anspråk även om tillståndsbeslutet inte har vunnit laga kraft. Enligt praxis ska man vara restriktiv vid medgivande av verkställighet och endast medge det i sådana fall då det inte finns några motstående intressen och det verkligen är motiverat. Miljöprövningsdelegationen anser att det finns en viss risk för att tillståndet överklagas. Föresättningar föreligger därför inte för medgivande av verkställighet i förevarande ärende.

## Sammanfattning

Miljöprövningsdelegationen finner att det inte föreligger hinder mot att bevilja sökanden sökt tillstånd. Den planerade verksamheten strider inte mot miljöbalkens mål och tillåtlighetsregler, förutsatt att verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och att de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas. Verksamheten har visserligen påverkan på miljön i olika avseenden, särskilt i form av utsläpp och nedfall av kväveföreningar. Miljöprövningsdelega-

2017-11-30

551-32869-2016

1267-91-800

tionen bedömer dock att rimliga försiktighetsmått och åtgärder kommer att vidtas för att minska miljöpåverkan. Verksamheten motverkar inte möjligheten att uppfylla miljöbalkens mål samt de nationella och regionala miljömålen.

Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne. I beslutet har deltagit Ann Westerdahl, ordförande och Charlotte Jönsson, miljösakkundig. Föredragande i ärendet har varit Åsa Hedmark, Länsstyrelsens miljöavdelning.



Ann Westerdahl



Charlotte Jönsson

**Bilaga:**

Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar

**Kopia till:**

Naturvårdsverket, [registrator@naturvardsverket.se](mailto:registrator@naturvardsverket.se)

Havs- och Vattenmyndigheten, [havochvatten@havochvatten.se](mailto:havochvatten@havochvatten.se)

Jordbruksverket, [jordbruksverket@jordbruksverket.se](mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se)

Höörs kommun, [kommun@hoor.se](mailto:kommun@hoor.se)

Miljö- och byggnadsnämnden i Höörs kommun, [miljo-byggnadsnamnd@hoor.se](mailto:miljo-byggnadsnamnd@hoor.se)

Kävlingeåns vattenråd, [anna.olsson2@lund.se](mailto:anna.olsson2@lund.se)

Trafikverket, [kristianstad@trafikverket.se](mailto:kristianstad@trafikverket.se)

Höörsbygdens Naturskyddsförening,

[magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se](mailto:magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se)

Aktförvararen

Miljöprövningsdelegationen (AW, CJ)

Miljöavdelningen (DB, ÅH, GL)

Akten



**BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING**

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne förordnar med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom tio dagar härfter införas i **Post- och Inrikes Tidningar** och i tidningarna **Skånska Dagbladet** och **Sydsvenskan**.

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsens enhet för lednings- och ärendestöd, Södergatan 5, Malmö, samt översänds till aktförvararen **Kommunkansliet, 243 21 Höör**.

Ett exemplar av kungörelsen ska översändas till **Höörs kommun**, till Naturvårdsverket, till Havs- och vattenmyndigheten och till ovannämnda aktförvarare för att vara tillgängligt för sakägarna.

Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från beslutet om kungörelsedelgivning, om kungörande och övriga föreskrivna åtgärder har skett i rätt tid.

**HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN**

Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. **Överklagandet ska dock skickas till [skane@lansstyrelsen.se](mailto:skane@lansstyrelsen.se) eller till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö.**

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer) och hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Uppge namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande senast **4 januari 2018** annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Länsstyrelsen, tfn 010-224 10 00 (växel).

