



2013-04-25

551-28550-2012

1291-91-801

Blenta AB
Kläckerivägen 54-5
275 64 Blentarp

Tillstånd enligt miljöbalken för anläggning med djurhållning

Verksamhetskod: 1.10

Beslut

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne ger **Blenta AB** (556086-0909), nedan kallat bolaget, tillstånd enligt miljöbalken (MB) till att bedriva fjäderfäproduktion omfattande högst 157 250 platser för fjäderfä, samt med möjlighet att kunna alternera mellan slaktkyckling, unghöns och kalkon på fastigheten Vallby 19:4 i Simrishamns kommun.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

För tillståndet gäller följande villkor:

1. Om inte annat framgår av övriga villkor eller föreskrifter ska verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad bolaget angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.
2. Ljud från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 50 dBA dagtid kl 07-18 vardagar, 40 dBA nattetid kl 22-07 samtliga dygn samt 45 dBA övrig tid.

De angivna värdena ska kontrolleras genom immissions- eller närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för faktisk drifttid under de tidsperioder som anges ovan. Kontroll ska ske senast inom ett år från det att den utökade verksamheten sätts igång och så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade ljudnivåer eller när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.

3. Bränsletankar, för t ex dieselolja, ska förvaras på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt utformad så att regnvatten inte ansamlas. Påfyllningsutrustningen får inte ge upphov till spill eller läckage till mark eller ytvatten. Detsamma gäller vid påfyllning och tankning. All lagring av flytande



farligt avfall och övriga kemiska produkter ska ske under tak i låst utrymme på ogenomsläpplig invallad yta utan avlopp. Hantering ska ske så att spill och läckage till omgivningen förhindras.

4. Tvätt- och spolvatten från rengöring av stallarna ska samlas upp i tät behållare och därefter omhändertas så att det inte medför förorening av yt- eller grundvatten.
5. Hantering av stallgödsel och fodermedel inom anläggningen ska ske på sådant sätt att spill och läckage till omgivningen inte kan ske.
6. Fjäderfågödseln ska lagras på tät platta och under tak för att skyddas mot uppfuktning vid de fall gödsel lagras på anläggningen.
7. Innehållet av växtnäring (N, P, K) och torrsubstanshalt i stallgödseln ska bestämmas genom analys eller balansberäkning och resultaten ska redovisas för och överlämnas till mottagaren vid avyttring av gödseln. Analysen eller balansräkningen ska ske inom ett år från det att tillståndet tagits i anspråk samt vid störningar i produktionen, ändrad utfodring, byte av fjäderfäslag och liknande.
8. Transporter av gödsel får inte ske på helgdagar eller nattetid. Leveranser av foder och liknande till gården ska huvudsakligen ske dagtid.
9. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten för godkännande senast sex månader från det att tillståndet tagits i anspråk.
10. Kontroll av utsläppens påverkan på recipienten ska ske. Förslag till recipientkontrollprogram ska inlämnas till tillsynsmyndigheten för godkännande senast sex månader från det att tillståndet tagits i anspråk.
11. Mottagarna av stallgödsel ska informeras om villkor 4, 5, 6, 7 och 8 och motiveringar till dessa i detta beslut.

Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att vid behov meddela närmare villkor avseende åtgärder för att minimera olägenheter i form av lukt från verksamheten.

Den utökade verksamheten ska ha satts i gång senast två år efter det att beslutet vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet i denna del. Bolaget ska meddela tillsynsmyndigheten när tillståndet tas i anspråk.

Miljöprövningsdelegationen förordnar att tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte vunnit laga kraft.



2013-04-25

551-28550-2012

1291-91-801

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.
Miljöprövningsdelegationen beslutar att delgivning ska ske genom kungörelse.

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING samt HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga.

Särskilda upplysningar

Allén som leder till gården Gruvbjer omfattas av det generella biotopsskyddet enligt 7 kap 11 § MB. Ökade transporter, t ex genom större fordon, får inte förorsaka skada på allén som helhet eller på enskilda träd i allén.

Tidigare beslut

Fjäderfäproduktion har bedrivits på fastigheten sedan slutet av 1960-talet. Bolaget har sedan 2012 bedrivit unghönsproduktion i två av fastighetens tre stall. Tidigare miljötillstånd på fastigheten avseende slaktkycklingsproduktion återkallades i samband med att bolaget anmälde sin verksamhet till tillsynsmyndigheten, Ystad Österlenregionens miljöförbund, i november 2011. Förbundet fattade beslut i ärendet i mars 2012.

Samråd

Samråd har skett med Länsstyrelsen och Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 23 april 2012. Samråd med de enskilda som har antagits bli särskilt berörda av verksamheten och allmänheten genomfördes den 5 juni 2012 i form av ett samrådsmöte. Kallelse till samrådet har skett genom annonsering i ortspressen den 12 maj 2012 och direktinformation via brev till boende inom 500 meter från anläggningen. Samråd har även skett med vattenråd och naturskyddsförening.

Verksamheten anges i 3 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar och ska därför antas medföra betydande miljöpåverkan.

Ansökan och yrkanden

Bolaget har i första hand ansökt om tillstånd för utökad djurproduktion omfattande högst 157 250 platser för fjäderfä, med möjlighet att alternera mellan fjäderfäslagen slaktkyckling, unghöns och kalkon i befintliga byggnader på fastigheten Vallby 19:4 i Simrishamns kommun.

I andra hand har bolaget ansökt om tillstånd för djurproduktion i befintliga byggnader omfattande högst 113 220 platser för unghöns.



Bolaget har yrkat på verkställighetsförordnande. Som skäl har bl a framförts att det inte upplevs finnas några motstridiga intressen och att det inte i något skede i samrådsfasen har påtalats några negativa synpunkter kring planerad verksamhet. Verksamheten med fjäderfäproduktion har dessutom bedrivits under mycket lång tid på fastigheten och utökningen innebär endast nyttjande av befintliga stallbyggnader och inga nybyggnationer.

Bolaget har föreslagit följande villkor utöver det generella allmänna villkoret som säger att verksamheten ska bedrivas i överstämmande med ansökan:

1. Villkor avseende begränsningar av ljud som uppkommer i verksamheten.

-Ljud från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 50 dBA dagtid kl 07-18 vardagar, 40 dBA nattetid kl 22-07 samtliga dygn samt 45 dBA övrig tid. Kontroller av dessa nivåer skall ske vid behov i den löpande verksamheten, vid klagomål om ljud och när tillsynsmyndigheten anser kontroll befogad.

2. Villkor som reglerar hantering av stallgödsel och fodermedel inom anläggningen.

-Hantering av gödsel och fodermedel inom anläggningen skall ske på ett sådant sätt att spill och läckage till omgivningen inte kan ske.

3. Villkor som medför krav på upprättande av kontrollprogram som möjliggör en bedömning av att villkoren följs.

-För verksamheten skall finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.

Ärendets handläggning

Bolagets tillståndsansökan kom in den 5 december 2012. Till ansökan fogades en miljökonsekvensbeskrivning. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kungjordes den 15 mars 2013 i ortstidning.

Inga synpunkter har kommit in från allmänheten.



2013-04-25

551-28550-2012

1291-91-801

Miljöprövningsdelegationen har genomfört remissförfarande med Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Simrishamns kommun och Stadsbyggnadsförvaltningen VA-verket i Simrishamns kommun, samt Länsstyrelsen Skåne. Yttrande har kommit in från Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Simrishamns kommun och Länsstyrelsen Skåne. Bolaget har lämnat synpunkter på de yttranden som kommit in.

Bolagets beskrivning av verksamheten

Av ansökningshandlingarna och vad bolaget i övrigt angett framgår bl a följande.

Befintlig djurproduktion

Bolaget har sedan 2012 bedrivit unghönsproduktion i två av fastighetens tre stall. Produktionsytan i de två stall som bolaget nu använder är totalt 4 370 m². Stall 1 är på 3 172 m² och uppfördes 1996 och stall 3 är på 1 200 m² och uppfördes redan 1969, men renoverades 1999. Båda stallen är i två avdelningar vardera och har separata system för foderförsörjning, uppvärmning, ventilation, avlopp och in- och utlastning. I anslutning till stallen finns utrymmen för panncentral, hygiensluss, reservelverk m m. Bolaget håller maxbeläggning på 10 unghöns/m² vilket innebär att stallarna skulle kunna motsvara 43 700 platser, men nyttjas endast till 80 %, vilket innebär plats för 35 000 unghöns. Djuren sätts in daggamla och flyttas vidare efter 18 veckors uppfödning till andra anläggningar. Mellan uppfödningsomgångarna hålls stallen tomma i tre veckor för rengöring och förberedelser för nästa insättning. Antalet omgångar per år är max 2,3.

Ventilationen är undertrycksventilation med frånluftsfläktar i taket och väggmonterade fläktar som används vid behov. Varje avdelning har automatiskt styrt system för mätning av temperatur och luftfuktighet som styr ventilationen. Larm finns som känner av värme, kyla, störningar i vattentillförsel och fasavbrott. Ett dimningssystem binder damm, används vid rengöring och kyler för att reglera fuktigheten om temperaturen blir för hög.

Spolvatten från stallen leds till tät behållare på 140 m³. Spolvattnet töms vid behov av gödselmottagare i samband med utgödsling för vidare spridning på åkermark.

Fodret består av fullfoder i pelletsform. Djuren får olika typer av foder beroende på var i utvecklingen de är. Utfodringen styrs av foderprogram som beräknar fodertilldelningen. Utfodring sker i fodertråg med släpkedja. Foderanläggningen omfattar lagringssilos placerade invid stallen.



2013-04-25

551-28550-2012
1291-91-801

Vattnet till anläggningen är kommunalt. Djuren har fri tillgång till vatten från vattennipplar med lågt tryck. Vattennipplarna är höj- och sänkbara och trycket kan regleras, så att de anpassas till djurens storlek och så att spillet minimeras.

Djuren går på ströbädd av kutterspån och gödseln lagras i stallen under varje uppfödningssperiod som motsvarar ca 130 dagar. Efter varje omgång sker utgödsling och rengöring. Golven torrsopas och därefter högtryckstvättas stallen och desinficeras.

Bolaget bedriver ingen växtodling och gödseln avyttras direkt i samband med utgödsling. Idag hämtas, lagras och sprids både gödsel och spolvatten av lantbrukare med spridningsareal i närområdet. Om en nödsituation skulle uppstå som omöjliggör direktleverans finns som reserv en halmlada om ca 480 m² med gjutet golv som skulle kunna fungera som tillfällig lagringsplats.

Bolaget hyr stallen uppvärmda och har ingen rådighet över den halmpanna som värmer samtliga byggnader. Kadaver nedfrysas på anläggningen och transporteras till bolagets huvudanläggning i Blentarp.

Planerad djurproduktion

Bolaget planerar för att utöka fjäderfäproduktionen på samma fastighet som produktionen bedrivs idag. Utökningen innebär att ett befintligt fjäderfästall som idag inte används kommer att ingå i verksamheten.

Den planerade fjäderfäproduktionen kommer att omfatta en uppfödning på totalt 6 290 m². Genom detta kan företaget flytta en del av sin produktion som i dagsläget hålls i äldre och mindre stallar på andra anläggningar till denna anläggning som bedöms fungera mycket bra. Då stallarna efter endast mindre justeringar kan nyttjas till samtliga fjäderfäslag vill man inom tillståndet kunna ha möjlighet att växla mellan uppfödning av såväl slaktkyckling, unghöns som kalkon. Produktionen kommer att motsvara djurplatser för 157 250 slaktkycklingar, 113 220 unghöns eller 55 900 kalkoner.

Antalet omgångar per år planeras till åtta för slaktkyckling och 2,3 för unghöns och kalkon. Vid slaktkyckling- och unghönsproduktion sker uppfödningen enligt principen allt ut allt in vilket innebär att tömning och inflyttning av djur sker samtidigt i alla avdelningar och stall. Uppfödningstiden för minikalkon (4,5 kg) och tupp är 70 respektive 120 dagar. Uppfödningen av kalkon innebär en skillnad på så sätt att hönorna slaktas ut vid 10 veckors ålder, därefter gödslas deras avdelning ut för att sedan nyttjas av tupp par den resterande tiden.



2013-04-25

551-28550-2012

1291-91-801

Utöver stall 1 och 3 kommer även stall 2 att tas i bruk. Stall 2 är på 1 920 m² och uppfördes 1990. Varje stall kommer att vara indelat i två avdelningar där varje avdelning har separata system för foderförsörjning, uppvärmning, ventilation, avlopp och in- och utlastning precis som i dagsläget. För larm, gödselhantering, spolvatten, uppvärmning och kadaverhantering gäller samma system som i dagsläget.

Avloppet från serviceavdelningen samt det sanitära avloppsvattnet från personaltoaletten kommer att ledas till det kommunala avloppsnätet.

Fodret kommer att bestå av fullfoder i pelletsform som lagras i silos intill stallarna. Utfodringen kommer att ske i foderrännor. Fasutfodring kommer att tillämpas.

Djuren kommer att gå på en ströbädd av kutterspån varvid gödseln lagras i stallet under varje uppfödningssperiod som, beroende på typ av fjäderfä, kommer att variera mellan 30 och 130 dagar. Vid uppfödning av kalkon har hönorna en produktionstid om 10 veckor och tupparna 20 veckor. Efter varje omgång gödglas stallet ut och rengörs. Utgödsling kommer fortsatt att ske med lastmaskin och därefter torrsopning. Därefter högtryckstvättas stallen och desinficeras.

Vid rengöring och som tillsats i djurens dricksvatten kommer en miljövänlig teknik, ANK-Anolyt, att användas. Tekniken bygger på koksalt som efter aktivering innehåller det bakteriedödande ämnet underklorosyrighet. ANK-Anolyt är godkänt av EU för desinfektion av dricksvatten, inom veterinärmedicin och inom livsmedelshandling. ANK-Anolyt får användas i ekologisk produktion och det finns inga begränsningar för avlopp. Vid desinficering kommer ett desinfektionsmedel som är biologiskt nedbrytbart att användas. Vattenkopparna är fortsatt höj- och sänkbara och vattnet kommunalt.

Miljökonsekvensbeskrivning

Lokalisering

Anläggningen ligger i ett utpräglat jordbrukslandskap cirka 1,4 km sydost om Hammenhöj och cirka 15 km sydväst om Simrishamn. Inom 500 meter från anläggningen finns åtta fastigheter. Närmsta bostad ligger 180 meter norr om fastigheten. Förhärskande vindriktning är sydvästlig. Området där verksamheten bedrivs omfattas inte av någon detaljplan eller några områdesbestämmelser och strider inte heller mot gällande översiktsplan.

Alternativ lokalisering

Alternativet till att använda den befintliga anläggningen är att bygga en helt ny anläggning på annan plats. En ny motsvarande anläggning för 160 000 platser slaktkyckling beräknas kosta ca 20 MSEK och kostnaden för att bygga ett nytt stall för



2013-04-25

551-28550-2012

1291-91-801

40 000 platser slaktkyckling på annan plats istället för att använda stall 2 i ansökan beräknas till ca 6,5 MSEK. Kostnaden för att bygga en helt ny anläggning är inte företagsekonomiskt möjlig varför någon alternativ lokalisering inte redovisas.

Natur- och kulturmiljö

Verksamheten berör inga riksintresseområden, Natura 2000-områden, strandskyddsområden eller andra bestämmelser.

Gödselhantering

Den totala gödselproduktionen kommer enligt förstahandsyrkandet att uppgå till 1 600 m³ per år för slaktkyckling, 1 470 m³ per år för unghöns och 900 m³ per år för kalkon. Enligt andrahandsyrkandet uppgår produktionen till 1 470 m³ per år för unghöns. Gödseln hämtas i samband med utgödsling, men om en nödsituation skulle uppstå som omöjliggör direktleverens, t ex stora, plötsliga snöfall, finns det som reserv en halmlada om ca 480 m² med gjutet golv som skulle kunna fungera som en tillfällig lagringsplats.

Utsläpp till luft

Ammoniäkförlusterna från stallarna från den befintliga produktionen uppgår till 2 000 kg kväve per år. Från stallarna efter planerad utökning av produktionen uppgår de årliga kväveförlusterna till 3 860 kg för kalkon, 4 260 kg för slaktkyckling och 5 200 kg för unghöns.

All uppkommen gödsel i verksamheten kommer att avyttras i samband med utgödsling och endast i undantagsfall, om omedelbar borttransport inte är möjlig, lagras under en kortare period i en tom halmlada. Utsläppen från lagring är därmed låga från anläggningen.

Olika åtgärder för att rena ventilationsluften har undersökts. Kemisk luftrening är det som diskuteras, då produktionen inte är kontinuerlig. Driftsäkerheten har dock varit dålig och damm har satt ned reningsfunktionen, särskilt vid produktion av slaktkyckling. Metoden anses inte som en skäligen investering om miljönyttan vägs mot kostnaden. Åtgärder som görs för att begränsa ammoniakavgången är exempelvis fasutfodring, styrning av ventilationen samt att ströbädden hålls torr. Med vald teknik och redovisade åtgärder uppfylls kravet på bästa tillgängliga, och möjliga, teknik till rimlig kostnad i förhållande till miljövinst.

Lukt

Lukt kan komma från stall, gödsellagring samt gödselspridning. Endast stallarna ligger inom bolagets verksamhet. Lagring och spridning av gödsel ligger utanför bolagets verksamhet, men genom nära dialog med växtodlingsföretagen som sprider gödseln, verkar bolaget för att gödselspridning sker under ett fåtal koncentrerade perioder, att



2013-04-25

551-28550-2012

1291-91-801

gödseln myllas snabbt i de fall den sprids inför sådd, att gödsel enbart sprids på vardagar och att skyddsavstånden som regleras genom lagstiftning och kommunala hälsoskyddsföreskrifter hålls. De vanliga spridningstidpunkterna, utifrån den växtodling som idag bedrivs i området, är mars-april och augusti-september. Luktolägenheter från stallarna kan uppstå i samband med utgödsling och då ventilationen måste gå för fullt, t.ex. vid varmt väder och då djuren är stora. Det finns inget tydligt samband mellan ammoniakavgång och lukt på så sätt att högre ammoniakavgång skulle innebära större risk för lukt. Däremot kan åtgärder som bidrar till att minska ammoniakavgången från ett stallsystem även bidra till lägre lukt. För att minska risken för luktolägenheter i samband med utökad verksamhet kommer bolaget att fortsätta med alla åtgärder som bidrar till torr ströbädd i stallet, noggrant styra ventilationen så att högre ventilationskapacitet än nödvändigt inte utnyttjas samt fortsätta med att avyttra all gödsel i samband med utgödsling.

Utsläpp till vatten

Spolvattnet från stallarna leds till spolvattenbehållaren som töms och innehållet sprids på åkermark av de lantbruksföretag som gödseln avyttras till. Spolvattenproduktionen är som högst vid slaktkycklingproduktion och kräver då mest i tillgänglig lagringskapacitet, ca 190 m³ utöver anläggningens egen lagringskapacitet på 140 m³. För unghöns och kalkon behövs lagringskapacitet på 80 m³ utöver anläggningens egen behållare. För att säkerställa att kapacitet för lagring av spolvatten omfattande det högsta behovet finns tillgängligt har bolaget reserverat 250 m³ på anläggningen i Salarp för lagring av spolvatten från produktionen. Detta innebär att det finns god marginal avseende lagring av spolvatten som möjliggör att spolvatten även efter utökning kommer att kunna spridas på åkermark under tjäniliga förhållanden. Avloppet från personalutrymmet leds till kommunalt avlopp. Anläggningens gårdsplan består idag av hårdgjord mark. På gårdsplanen finns dagvattenbrunnar och vatten från stalltak och gårdsplan leds vidare till dräneringssystem som mynnar i Tommarpsån. Dagvattenmängden som avleds från tak och hårdgjorda ytor uppgår till ca 6 000 m³ per år. All hantering av gödsel sker utan spill som kan nå dagvattensystemet. Växtskyddsmedel används inte på gårdsplanen. All lagring av kemikalier är säker. Ingen negativ påverkan från verksamhetens dagvatten förväntas.

Energi och transporter

Driften av bolagets verksamhet förbrukar el till belysning, ventilation och drift av utrustning samt värme. Bolaget hyr stallarna uppvärmda och därför finns ingen data kring detta. Värmen produceras dock i en halmpanna som sköts av fastighetsägaren. Eldningsoljeanvändningen för drift av teknisk utrustning uppgår i befintlig anläggning till cirka 500 liter olja per år. Utökad verksamhet kommer inte att öka detta. Cisternen för olja är dubbelmantlad och besiktigas regelbundet enligt gällande lagstiftning. Tanken står på fast underlag och utan risk för påkörning. Den befintliga verksamheten utnyttjar



ca 270 MWh elenergi per år. Den årliga användningen efter planerad utökning beräknas till 435 MWh för unghöns och kalkon och 225 MWh för slaktkyckling.

Utökad verksamhet kommer att medföra mer transporter till anläggningen. I nuvarande verksamhet är antalet transporter till anläggning ca 110 ekipage per år ut och in från anläggningen. Efter utökad produktion beräknas antalet transporter till anläggningen bli 160 till 320 ekipage per år beroende på djurslag. Transporter av foder och djur till och från anläggningen sker med lastbilstransport och de kommer i huvudsak västerifrån från väg 9 som går genom Hammenhög. Gödseln transporteras i huvudsak med traktorekipage och då all gödsel avyttras från verksamheten före lagring kommer den att hämtas på anläggningen i samband med tömning och utgödsling. Gödseln transporteras därefter till mottagarnas lagringsplattor eller direkt ut i fält för spridning varför gödseltransporter kan ske både västerut och österut. Andelen traktorekipage är cirka 30 till 40 % av det totala antalet transporter för befintlig anläggning såväl som för den planerade utökningen. Så långt det är möjligt kommer transportarbete att utföras under dagtid. Inga gödseltransporter kommer att ske nattetid eller på helger.

Ljud

I företagets verksamhet är det främst transporter som genererar buller och alla transporter är externa. Vid utökad produktion av unghöns är större mängder gödsel och foder de största källorna till ökade transporter. I genomsnitt ökar antalet transporter då med drygt en lastbil eller traktorekipage var fjortonde dag till i genomsnitt två transporter per vecka. Vid en eventuell övergång till kalkonproduktion kommer transporter att vara ungefär desamma som vid unghönsproduktion. Vid eventuell slaktkycklingproduktion kommer transporter att öka både avseende foder, djur och gödsel. I genomsnitt kommer det att innebära fem bilar eller traktorekipage per vecka, dock inte mer än vid fastighetens tidigare slaktkycklingproduktion under tidigare ägares tid. Vid slaktkycklingproduktion kan en del av djurtransporterna också behöva ske nattetid eller tidig morgon, ca kl 02-08, för att minska djurens stress. Bullermätningar har inte gjorts. För att minska påverkan på grund av ljud kommer övervägande delen av transporter att ske dagtid och transport av gödsel undviks under helgdagar.

Kemikaliehantering

I nuvarande verksamheten används kemikalier i form av desinfektionsmedel, mediciner, eldningsolja och ANK-Anolyt för desinficering av vattensystemet och i dricksvattnet till djuren vid produktion. I normalfallet används endast eldningsolja till teknisk utrustning och desinfektionsmedel för rengöring av stall. Desinfektionsmedlet är biologiskt nedbrytbart och klassas inte som miljöfarligt, men är frätande. Desinfektionsmedel foggas ut efter rengöring och används också som golvdesinfektion. Vid utökad produktion kommer mängden dieselolja att vara ungefär densamma. Mängden desinfektionsmedel kommer att öka, framför allt i fallet slaktkycklingproduktion



2013-04-25

551-28550-2012

1291-91-801

eftersom antalet omgångar, och därmed rengöring och desinficering, då ökar från dagens 2,3 vid unghönsproduktion till åtta. I vattenledningarna kommer ANK-Anolyt att användas innan kycklingarna sätts in i stallet. ANK-Anolyt innehåller, innan den aktiverats, vatten och natriumklorid. I en maskin, Anolytech Animal 3000, sker elektrolys och efter aktivering innehåller ANK-Anolyt upp till 0,05 % underklorsyrlighet och 0,25 % koksalt. Underklorsyrlighet (eller hypoklorsyra, HClO) är mycket effektiv när det gäller att döda bakterier, virus, sporer, mögel och andra svampar. Underklorsyrligheten angriper proteiner i mikroorganismernas cellmembran och förstör dem så att cellen brister och dör. ANK-Anolyt är godkänt av EU för desinfektion av dricksvatten, inom veterinärmedicin och inom livsmedelshantering. ANK-Anolyt får användas i ekologisk produktion och det finns inga begränsningar för avlopp. ANK-Anolyt kopplas in på dricksvattenledningen via en doseringsutrustning. I fjäderfästallar är det vanligt att ANK-Anolyt tillsätts både i kycklingarnas dricksvatten och i samband med rengöring av stallet. Bolaget kommer inledningsvis att använda ANK-Anolyt som ett sista steg i rengöringen av vattensystemet innan kycklingarna sätts in. Cisternen för olja är dubbelmantlad och besiktigas regelbundet enligt gällande lagstiftning. Tanken står på fast underlag och utan risk för påkörning. Desinfektionsmedel och mediciner förvaras i första hand på bolagets huvudkontor. När det finns på anläggningen förvaras det oåtkomligt för obehöriga och på sådant sätt att eventuellt spill kan samlas upp. Ca 30 l desinfektionsmedel används per år vid befintlig produktion och ca 40 l per år efter planerad utökning.

Avfallshantering

Få typer och små mängder av avfall uppkommer i verksamheten idag. Med utökad produktion kommer avfallsmängderna att öka något. Avfall som uppkommer i verksamheten idag är lysrör, emballage av papp, plast och kartong, kadaver, medicinrester, medicinförpackningar och fjäderfäkött. Bolaget har anmält till Länsstyrelsen att företaget transporterar farligt avfall i egen regi. Farligt avfall från anläggningen fraktas till huvudanläggningen på Ågerup och förvaras där i en miljöcontainer tills det hämtas av godkänd mottagare. Mängden kadaver kommer i planerad verksamhet att öka från 2 700 kg till 4 000 - 4 500 kg. Antalet lysrör ökar med ytterligare en stallbyggnad i drift, vilket kommer att leda till mer farligt avfall.

Yttranden

Länsstyrelsen har i yttrande framfört bl a följande: I ansökan redogörs enbart för vilken påverkan verksamheten medför om gödsel transporteras bort från anläggningen vid varje utgödslingsomgång. Tillståndet bör därför inte omfatta annan lagring på anläggningen än någon veckas lagring per år under förutsättning att lagring sker under tak. Villkor bör även fastställas för bl a ljud, transporter, hantering av kemiska produkter, analys av gödsel, hantering av tvätt- och spolvatten samt recipientkontroll.



Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inget att erinra vad gäller ansökan eller miljökonsekvensbeskrivningen.

Simrishamns kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen har anfört bl a följande: Spridning av gödsel bör pågå risken för näringsläckage till vattenområde följas upp med någon form av recipientkontroll och åtgärder för att minska näringsläckaget. Detta kan med fördel ske i samarbete med det vattenråd som finns i det avrinningsområde där gödselspridning sker. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att krav på uppföljning bör ställas på den som sprider eller avyttrar naturgödsel, alternativt bör verksamhetsutövaren upplysas om behovet av och möjligheten till att genom medlemskap i vattenråd medverka till förbättringar i berört avrinningsområde.

Bolaget har anfört bl a följande: Länsstyrelsens förslag på villkor ifrågasätts gällande information till gödselmottagare i den formulering som framgår av yttrandet, särskilt vad gäller uttrycket "andra bestämmelser". Villkoret är otydligt vad gäller krav för att uppnå villkoret. Vidare tolkas föreslaget villkor gällande transporter som att slaktdjurstransporter förbjuds nattetid och detta skulle då avsevärt försvåra bedrivandet av verksamheten. I övrigt anser bolaget det onödigt att i villkor reglera åtaganden som gjorts i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen, t ex vad gäller dieselolja, avfall, tvätt- och spolvatten, lagringskapacitet för gödsel på fastigheten, innehållet av växtnäring och redovisning till gödselmottagare.

Miljöprövningsdelegationens bedömning

Ansökan gäller anläggning för djurproduktion som förutsätter att stallgödsel transporteras bort från anläggningen vid varje utgödslingstillfälle. Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar endast denna hantering av stallgödsel. Eftersom lagring av stallgödsel innebär lukt och utsläpp till luft ska tillståndet endast omfatta verksamheten som den är beskriven i ansökningshandlingarna. Bolaget har redovisat att det finns utrymme för att lagra gödseln i befintlig halmlada med gjutet golv på 480 m² (nr 4 enligt situationsplanen i ansökan) i bilaga 1. Det finns därmed en lagringsmarginal som innebär att verksamheten kan bedrivas normalt även om t ex väderförhållanden skulle omöjliggöra borttransport av gödsel en enskild utgödsling. Lagring i halmladan bedöms inte heller medföra sådana olägenheter på människors hälsa eller miljö att tillåtligheten kan ifrågasättas av detta skäl.

Då stallgödseln inte kommer att lagras eller spridas inom verksamheten bedömer Miljöprövningsdelegationen att det i detta fall inte finns skäl att föreskriva sådana krav på lagringsutrymme för stallgödsel som framgår av förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket.



Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen utgör ett tillräckligt underlag för att göra en samlad bedömning av den planerade verksamhetens inverkan på miljön, människors hälsa och hushållningen med naturresurser. Bolaget har inte föreslagit någon alternativ lokalisering av verksamheten med hänvisning till att kostnaderna för att bygga upp en helt ny anläggning istället för att använda den befintliga anläggningen är företagsekonomiskt orimlig. Miljöprövningsdelegationen godtar att bolaget mot denna bakgrund inte redovisat några alternativa lokaliseringar. Miljöprövningsdelegationen anser därför att miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas enligt 6 kap 9 § MB.

Tillåtlighet

Lokalisering och planfrågor

Verksamheten innebär inte någon ändrad markanvändning.

Området omfattas inte av någon detaljplan eller några områdesbestämmelser. Av Simrishamns kommuns översiktsplan från 2001 framgår bl a att fastigheten ligger utanför området som kan komma att beröras av Hammenhögs fördjupade översiktsplan. I översiktsplanen finns allmänna ståndpunkter som berör planerad verksamhet, bl a att slättens öppna vidder är känsliga för förändring, samtidigt som de präglas av ett rationellt och ekonomiskt livskraftigt jordbruk, vilket borgar för att markanvändningen kan förbli densamma under en överskådlig framtid. De areella näringarna intar en nyckelroll i kommunens natur-, kultur- och miljövårdsarbete samt att inom områden med jordbruksmark ska kommunen verka för att pågående markanvändning kan bedrivas på ett lönsamt och ekologiskt hållbart sätt. Vid lokalisering av miljöfarlig verksamhet bör ordningen på kriterierna vara rätt lokalisering, tillräckligt skyddsavstånd till bebyggelse och rätt utformning av verksamheten, som risk- eller störningsbegränsande åtgärder. Då den aktuella verksamheten bedrivs i en befintlig anläggning där fjäderfäproduktion bedrivits tidigare är det inte möjligt att titta på lokaliseringen förutsättningslöst, men verksamheten bedöms dock bedrivas i linje med dessa ståndpunkter.

Verksamheten bedöms inte strida mot det som framgår av översiktsplanen.

Av Boverkets allmänna råd 1995:5, bättre plats för arbete, framgår att djurhållande lantbruk bör ha ett skyddsavstånd på 500 m till bostadsbebyggelse. De allmänna råden är upphävdade men kan ändå tjäna som viss vägledning i bedömningen av relevanta skyddsavstånd även om det är risken för olägenheter i varje specifikt fall som ska bedömas. Inom 500 m från anläggningen finns åtta bostäder. Avståndet till



den närmsta bostaden uppgår till 180 m. Denna bostad finns i riktningsektorn norr om verksamheten. Med hänsyn till den förhärskande vindriktningen i området och att lagring av stallgödsel normalt inte ska förekomma bedömer Miljöprövningsdelegationen att verksamheten kan bedrivas utan att oacceptabla störningar uppkommer vid närliggande bostäder.

Sammanfattningsvis konstaterar Miljöprövningsdelegationen att det som framkommit i ärendet tyder på att lokaliseringen av bolagets verksamhet i godtagbar omfattning tillgodoser de mål som anges i 1 kap 1 § MB med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Med hänsyn till det anförda och till de investeringar som bolaget har gjort på fastigheten bedömer Miljöprövningsdelegationen att det inte rimligen kan krävas en annan lokalisering av verksamheten.

Miljökvalitetsnormer

Av 2 kap 7 § tredje stycket MB framgår att vid prövning av bl a tillåtlighet och tillstånd för en verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap 2 § första stycket 1 inte följs, får verksamheten eller åtgärden vid avvägningen enligt första och andra styckena tillåtas under vissa förutsättningar.

Utifrån tillgängligt beslutsunderlag bedöms utsläppen från verksamheten obetydligt påverka vattenrecipienten. Miljöprövningsdelegationen finner därför inte anledning att ställa särskilda krav på kompensande åtgärder. Motsvarande slutsats bedöms även gälla för utsläpp till luft och dess påverkan på gällande miljökvalitetsnormer.

Motivering av villkor

Kunskapskravet

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska enligt 2 kap 2 § MB skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet, under förutsättning att det inte kan anses orimligt enligt 2 kap 7 § samma balk.

Bolagets driftledare har flerårig erfarenhet av djurproduktion. All arbetskraft inom företaget har relevant utbildning för fjäderfäproduktion. Bolaget planerar att hålla personalen välutbildad, välinformerad och engagerad.

Försiktighetsmått

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska enligt försiktighetsprincipen i 2 kap 3 § MB utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar



2013-04-25

551-28550-2012

1291-91-801

och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, under förutsättning att det inte kan anses orimligt att uppfylla dem enligt 2 kap 7 § första stycket samma balk. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

För att tydliggöra de viktigaste punkterna i tillståndet för verksamhetsutövaren och tillsynsmyndighet lyfts en del åtaganden och sätts som villkor om dessa anses särskilt viktiga för att minska riskerna att skada miljön. Detta är även ett sätt att tydliggöra om dessa viktiga åtaganden uppfylls eller inte och då ha större möjligheter att följa upp detta rättsligt.

Motivering av villkor 1 – allmänna villkoret:

Det allmänna villkoret omfattar det som bolaget åtagit sig i ansökan och miljökonsekvensbeskrivning, inklusive kompletteringar, och som inte regleras av andra villkor eller bestämmelser i tillståndet.

Motivering av villkor 2 – ljud:

Buller från verksamheter ger negativa effekter som t ex att det kan vara svårt att vila och sova. Ljud kan inte frångöras vid sömn, vilket kan leda till trötthet och nedstämdhet. Till de negativa effekterna hör även stress, samt minskad koncentrations- och inlärningsförmåga. Det är därför nödvändigt att minimera ljudet från verksamheten. Ljudvillkor och dess kontroll ska därför fastställas enligt praxis för den här typen av verksamhet.

Motivering av villkor 3 – kemiska produkter och farligt avfall:

Utsläpp till mark och vatten av t ex diesel kan medföra allvarliga konsekvenser för flora och fauna samt människors hälsa. Det är enligt Miljöprövningsdelegationen nödvändigt att ha en hög skyddsnivå för att förhindra denna typ av utsläpp. Hantering, förvaring och krav på invallning ska därför regleras i villkor för att förebygga skada eller olägenhet på människors hälsa eller miljön.

Motivering av villkor 4 – utsläpp av vatten:

Vatten, som innehåller föroreningar eller näringsämnen, kan ha en påverkan på yt- och grundvatten om det släpps ut i omgivningen. Det är därför nödvändigt att sådant vatten samlas upp enligt vad bolaget anger att de ska göra.

Motivering av villkor 5 – hantering av gödsel och foder:

Spill av gödsel och foder kan innebära att det uppstår en påverkan på miljön eller människors hälsa som rimligen kan undvikas genom att planera arbetet.

Motivering av villkor 6 – täckning av gödsel:

Kvävet i fjäderfä gödsel kan lätt omvandlas och betydande kväveförluster kan ske genom ammoniakavgång till luft, vilket genom nedfall på mark och i vatten bidrar



till övergödning. Ammoniakavgången påverkas bl a av torrsubstanshalten (ts-halten) i den lagrade gödseln. Den maximala ammoniakavgången sker vid en ts-halt mellan 40 och 60 % för att sedan avta ju torrare gödseln är. Det beror på att en låg vattenhalt minskar omvandlingen av urinsyra till ammonium. En åtgärd för att minska utsläpp av ammoniak är att täcka fjäderfägödseln när den lagras utanför stallet, vilket bolaget själva föreslagit om det blir aktuellt att lagra gödsel kortare perioder på anläggningen.

Motivering av villkor 7 – gödselanalys:

För att hushålla med växtnäringsämnen och minska risken för övergödning är det lämpligt att i villkor reglera att innehållet av växtnäring i stallgödseln ska undersökas. Då gödseln som verksamheten åstadkommer kommer att spridas av andra verksamhetsutövare är det viktigt att resultaten av undersökningarna förmedlas till dessa mottagare av gödsel. Det ger förutsättningar för att optimera växtnäringen till aktuella grödor och minska risken för läckage till vattendrag hos dem som tar emot gödsel från bolaget. Vaxtnäringsinnehållet ska undersökas inom ett år från det att tillståndet tagits i anspråk samt vid förändringar som kan påverka växtnäringsinnehållet i gödseln.

Motivering av villkor 8 – transporter:

Villkoret överensstämmer med de åtgärder som bolaget gör och kommer att göra för att minska påverkan av transporter för närboende och är enligt Miljöprövningsdelegationens uppfattning tillräckligt för att olägenheter p g a transporter inte ska uppstå. Tidpunkten för när slaktdjurstransporter ska ske regleras dock inte, då detta styrs av slakterierna och djurskyddsbestämmelser.

Motivering av villkor 9 – kontrollprogram:

Kontrollprogrammet syftar bl a till att det ska finnas tydliga rutiner för hur, när och med vilken frekvens kontroll av sådana faktorer som kan ha en påverkan på människors hälsa eller miljön ska utföras. Särskilt viktigt är att ha rutiner för kontroll av de villkor som gäller för verksamheten. Av 26 kap 19 § MB framgår att bolaget ska kontrollera och hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan. Enligt försiktighetsprincipen ska bolaget förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön samt använda bästa möjliga teknik.

Motivering av villkor 10 – kontroll av recipient:

Av 26 kap 19 § MB framgår bl a att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.



2013-04-25

551-28550-2012

1291-91-801

Verksamheten medför utsläpp till vatten. Dagvatten leds till dräneringssystemet som avvattnar omkringliggande åkermark och rinner sedan ut i Tommarpsån. Tommarpsån är ett nationellt värdefullt vattendrag och i delar av eller runt om vattendraget finns fiskevårdsområden, ett Natura 2000-område, naturreservat och riksintressen. Tommarpsån är statusklassad som måttlig ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Eftersom det enbart är dagvatten som släpps till recipient kommer utsläppen inte att ha sådan påverkan på recipienten att tillåtligheten kan ifrågasättas av detta skäl. Enligt Miljöprövningsdelegationens bedömning behövs dock en kontroll av verksamhetens påverkan på recipient. Resultaten kan sedan användas som underlag för anpassning av verksamheten när det gäller att minimera utsläpp till vatten utöver det som fastställts i övriga villkor. Bolaget har också ett ansvar enligt egenkontrollen att följa upp verksamhetens verkningar och vid behov vidta åtgärder.

Utsläpp till vatten ska kontrolleras med avseende på hur recipienten påverkas. Recipientkontroll är i första hand inte till för att mäta enskilda utsläpp utan för att mäta den totala belastningen på recipienten. Kontrollen kan antingen ske i egen regi eller samordnat. Att utföra en sådan kontroll är oftast för kostsam för en enskild verksamhetsutövare varför kontrollen lämpligen sker samordnat med andra verksamhetsutövare, myndigheter eller organisationer.

Recipientkontrollen kan fullgöras genom inlämnande av eget förslag till kontroll eller också ske inom ramen för den samordnade recipientkontroll som sker i länet. I området finns t ex Österlens vattenråd. Bolaget ska, bl a med ledning av kontrollen, fortlöpande anpassa verksamheten så att påverkan på recipienten minimeras.

Motivering av villkor 11 – information till gödselmottagare:

För att möjliggöra en minskad påverkan på miljön, främst vatten, från verksamheter som använder stallgödsel från anläggningen ska dessa få ta del av relevanta villkor och deras motiveringar i detta beslut. Andra verksamhetsutövare som lagrar och sprider stallgödsel har dock ett eget ansvar att följa de föreskrifter om lagring och spridning som gäller, försiktighetsmått för den egna verksamheten, vad deras egenkontroll visar avseende påverkan på recipient samt vad tillsynsmyndigheten beslutar om för deras verksamhet. Villkoret innebär således enbart en skyldighet att upplysa andra verksamhetsutövare om villkoren som rör gödselhantering i detta beslut.



Hushållning och kretslopp

Kretsloppsprincipen i 2 kap 5 § MB innebär att bolaget ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning, under förutsättning att det inte kan anses orimligt enligt 2 kap 7 § samma balk.

Verksamheten bidrar till ett kretslopp genom att lämna gödsel till närliggande växtodlingsföretag och informera om resultaten från gödselanalyserna.

Produktval

Enligt 2 kap 4 § MB ska alla som bedriver en verksamhet undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller varor som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med mindre farliga, under förutsättning att det inte kan anses orimligt enligt 2 kap 7 § samma balk.

Bolaget använder få kemikalier i produktionen. Rengöring görs med en av EU godkänd metod för desinfektion av dricksvatten. ANK-Anolyt får användas i ekologisk produktion och det finns inga begränsningar för avlopp.

Överlåtelse av villkorsskrivning

Verksamheten bör normalt inte ge upphov till luktolägenheter vid närliggande bostäder. En viss lukt från verksamheten får dock accepteras eftersom den är lokaliserad i en bygd där jordbruk och djurhållning bedrivs. Om påtagliga luktolägenheter skulle uppkomma trots de åtgärder som föreskrivs bör de kunna åtgärdas. Med olägenheter avses det som av människor i allmänhet betraktas som störande, som kan uppfattas utanför anläggningens omedelbara närhet och direkt kan hänföras till anläggningen. Miljöprövningsdelegationen överlåter därför åt tillsynsmyndigheten att vid behov fastställa villkor om konkreta åtgärder i syfte att motverka olägenheter i form av lukt från verksamheten.

Sammanfattning

Miljöprövningsdelegationen konstaterar sammanfattningsvis att under förutsättning att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas kan verksamheten bedrivas utan att olägenhet av väsentlig betydelse uppstår. Den planerade verksamheten bedöms inte strida mot nationella och regionala miljömål. Miljöprövningsdelegationen finner att hinder inte heller föreligger enligt miljöbalkens hänsyns- och tillåtlighetsregler mot att bevilja bolaget sökt tillstånd.



2013-04-25

551-28550-2012

1291-91-801

Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne. I beslutet har deltagit Anna Månsson, ordförande och Göran Fagerström, miljösakkunnig. Föredragande i ärendet har varit Anna Nilsson, Länsstyrelsens miljöavdelning.

Anna Månsson

Göran Fagerström

Bilaga:

Situationsplan

Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar

Kopia till:

Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM

Jordbruksverket, 551 82 JÖNKÖPING

Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11930, 404 39 GÖTEBORG

Simrishamns kommun, 272 80 SIMRISHAMN

Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Gladanleden 2, 273 36 TOMELILLA

Simrishamns kommun, Stadsbyggnadsförv, VA-verket, 272 80 SIMRISHAMN

Aktförvararen

Miljöprövningsdelegationen (AM, GF)


Miljöavdelningen (AN, IV)

Akten

DENNA RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS, KOPIERAS, FÖREVISAS FÖR ELLER UTLÄMNAS TILL ANNAN PERSON OCH EJ HELLER UTNYTTJAS FÖR TILLVERKNING TILL ANNAN ANVÄNDNING ÄN INOM ANGIVET PROJEKT UTAN SKRIFTLIGT TILLSTÅND FRÅN UPPHÖVSMÄNNEN.

DETTA DOKUMENT GÄLLER EJ SOM BYGGHANDLING
DIMENSIONERING AVSER ENBART DJUPRANTAL OCH VENTILATION.

UTSKRIFT: 2012-11-12 13:06 H:\BYGGKUNDER\BYGGRÄDGNING\GRUVBJS\GRUVBJSITUATION\PLAN GRUVBJER.DWG



FÖRKLARINGAR

- 1. STALL 3172m²
- FJÄDERFÄRPRODUKTION
- 2. STALL 1920m²
- FJÄDERFÄRPRODUKTION
- NY DRIFT BLENITA
- 3. STALL 1200m²
- FJÄDERFÄRPRODUKTION
- 4. MÖJLIGHET
- GÖDSEL/HALMLAGER 480m²
- 5. SPOLVATTENBEHÅLLARE 14,0m³

Endast de numererade byggnaderna ingår i Blenita Abs verksamhet.

HIR			
HIR MALMÖHUS			
Borgary Stollsvärg 11, 237 91 BJÄRRED			
Friborg 046-713634			
SCALA 1:1000 A3 300-04			
T.BET			
GRUVBJER			
SITUATIONSPLAN M AVGRÄNSNING			
UPPDRAG NR	BITAD AV	HANDLAGARE	
2012-11-12	OF	AS	
GRUVBJER			
SITUATIONSPLAN M AVGRÄNSNING			
BET	ART	ANORDNING	INTE

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län förordnar med stöd av 47 och 49 § § delgivningslagen (2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom tio dagar härfter införas i **Post- och Inrikes Tidningar** och i tidningarna **Sydsvenskan och Ystads Allehanda**.

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsens miljöavdelning, Kungsgatan 13, Malmö, varjämte det översänds till aktförvararen **Kommunkansliet, 271 80 YSTAD**

Ett exemplar av kungörelsen ska översändas till **Ystads kommun**, till Naturvårdsverket, till Havs- och vattenmyndigheten och till ovannämnda aktförvarare för att vara tillgängligt för sakägarna.

Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från beslutet om kungörelsedelgivning, om kungörande och övriga föreskrivna åtgärder har skett i rätt tid.

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
Om Ni vill överklaga beslutet ska Ni skriva till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. **Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 MALMÖ.**

Av överklagandet ska framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) och hur Ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet ska ändras.

Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning så bör Ni skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande senast den **30 maj 2013** annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver Ni veta mer om hur Ni ska göra kan Ni kontakta Länsstyrelsen, tel 040-25 20 00 (växel).

Miljö v 18

Media

Införandedag(ar)

Ystads Allehanda

2013-05-03

Sydsvenskan



LÄNSSTYRELSEN
I SKÅNE LÄN

Informerar

MILJÖSKYDD

Genom beslut den 25 april 2013 har Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län meddelat **BLENTA AB** tillstånd med villkor enligt miljöbalken till anläggning för djurproduktion omfattande högst 157 250 platser för fjäderfä, samt med möjlighet att alternera mellan slaktkyckling, unghöns och kalkon på fastigheten Vallby 19:4 i Simrishamns kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Genom beslut den 25 april 2013 har Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län förlängt den provotid avseende utsläpp till vatten som gäller enligt det tillstånd som meddelats **ÖSTERLENS KRAFT AB** den 10 september 2009 för fjärrvärmecentralen inom fastigheten Simris 8:17 i Simrishamns kommun.

Genom beslut den 25 april 2013 meddelar Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län **AB BÖSARPS GRUS & TORRBRUK** ändrings-tillstånd till utvidgning av verksamhetsområdet på fastigheten Skurup 48:60 i Skurups kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Besluten kan överklagas till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 30 maj 2013.

Handlingarna i samtliga ärenden finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Kungsgatan 13, Malmö samt hos aktförvararen i respektive kommun.

291 86 Kristianstad • 205 15 Malmö
Tel 044/040-25 20 00 • Fax 044/040-25 21 10
E-post skane@lansstyrelsen.se • www.lansstyrelsen.se/skane

Steg 4 av 4, Din registrering är nu klar

Kungörelsen avser: 556086-0909 Blenta AB
Publiceringsdatum: 2013-05-03
Kungörelse-id: K194505/13
Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län
Referens: 551-28550-2012

Kungörelsetext**MILJÖSKYDD**

Genom beslut den 25 april 2013 har Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län meddelat **BLENTA AB** tillstånd med villkor enligt miljöbalken till anläggning för djurproduktion omfattande högst 157 250 platser för fjäderfä, samt med möjlighet att alternera mellan slaktkyckling, unghöns och kalkon på fastigheten Vallby 19:4 i Simrishamns kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 30 maj 2013.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Kungsgatan 13, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

