

2018-02-26

551-20262-2017

1270-90-506

Jordbruksverket

jordbruksverket@jordbruksverket.se

Överlämnande av beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne överlämnar beslut i enlighet med 11 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 1 kap. 20 § eller 1 kap. 29 § industriutsläppsförordning (2013:250).

Miljöprövningsdelegationen vill särskilt uppmärksamma er på att bilagt beslut rör en **industriutsläppsverksamhet**.



2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Alexander Månsson
Ombud: Agellus Miljökonsulter
Stefan Fahlstedt
Hudiksvallsgatan 5
252 51 Helsingborg

Tillstånd enligt miljöbalken till djurhållande verksamhet, Tomelilla kommun

Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251): 1.10-i
Verksamhet enligt 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250): 6.6b

Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne lämnar med stöd av 9 kap. miljöbalken **Alexander Månsson**, nedan kallad sökanden, tillstånd till djurhållning på fastigheterna Everöd 8:13, 5:9 samt del av 11:22 i Tomelilla kommun.

Tillståndet gäller för totalt 8 500 platser för slaktgrisar, i huvudsaklig utformning enligt situationsplan i bilaga.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Villkor:

1. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.
2. Ljud från verksamheten, inklusive transporter inom verksamhetsområdet, får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 50 dBA dagtid (kl. 06-18) mån-fre, 40 dBA nattetid (kl. 22-06) samtliga dygn och 45 dBA övrig tid. Den momentana ljudnivån utomhus vid bostäder får inte överstiga 55 dBA nattetid.



2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

- De angivna värdena ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för faktisk drifttid under de tidsperioder som anges ovan, dock minst en timme. Kontroll ska ske när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.
3. Transporter av gödsel, foder och liknande ska huvudsakligen ske dagtid vardagar.
 4. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med påkörningsskydd vid behov, försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt vara utformad så att nederbörd inte ansamlas. Uppsamlingsvolymen inom respektive yta ska minst motsvara den största behållarens volym plus tio procent av övriga behållares volym. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt vid förvaringsplatsen.
 5. Avfall av olika slag ska samlas upp och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. Avfallet ska i största möjliga utsträckning upparbetas, återanvändas eller nyttiggöras på annat sätt.
 6. Innehållet av växtnäring (N, P, K) och torrsubstanshalt i stallgödseln ska bestämmas genom analys eller balansberäkning och resultaten ska redovisas för och överlämnas till mottagaren vid avyttring av gödseln. Analysen eller balansberäkningen ska ske minst en gång per år, vid förändringar i produktionen, så som ändrad utfodring, eller annat som kan påverka näringsinnehållet i stallgödseln, samt när tillsynsmyndigheten begär det.
 7. Dagvatten ska avledas så att vattenförorening inte kan ske.
 8. Lagringsbehållare för flytgödsel ska vara försedda med tak eller annan likvärdig täckning för att minimera ammoniakavgång samt förebygga och begränsa luktstörningar.
 9. Avlopp från samtliga toaletter i verksamheten får från och med att nytt stall tas i drift inte ledas till gödselbrunn.
 10. Hantering av organiska gödsel- och fodermedel ska ske på sådant sätt att läckage och spill till omgivningen förebyggs och begränsas och så att olägenheter inte uppkommer för närboende eller miljön. Om eventuellt spill ändå uppstår ska detta tas om hand omedelbart.
 11. Kontroll av utsläppens påverkan på recipienten ska ske. Förslag till recipientkontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader från det att tillståndet tas i anspråk.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

12. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvenser och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet ska även redovisa hur sökanden systematiskt inventerar och identifierar utsläpp, risker och skadehändelser samt ange vilka försiktighetsmått som vidtagits. Förslag till kontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att tillståndet tagits i anspråk.
13. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska tas omhand på sådant sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Verksamhetsutövarna ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda om verksamheterna har givit upphov till föroreningar och i sådant fall också ansvara för att efterbehandling sker.

Delegationer

Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende:

- störande lukt från verksamheten,
- omhändertagande av kemiska produkter och farligt avfall samt efterbehandling då verksamheten helt eller delvis upphör, samt
- kontroll av verkningar från verksamheten med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.

Igångsättningstid

Den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satts i gång senast fem år efter tillståndet vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet.

Sökanden ska meddela Länsstyrelsen Skåne när verksamheten sätts igång eller tillståndet tas i anspråk.

Förordnande om tidigare tillstånd

Verksamheten har inget tidigare tillstånd.

Verkställighet

Detta beslut får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft.

Delgivning och överklagande

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Miljöprövningsdelegationen beslutar att delgivning ska ske genom kungörelse.



2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING samt HUR MAN ÖVERKLAGAR,
se bilaga.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Innehållsförteckning

Beslut	1
Villkor:	1
Delegationer	3
Igångsättningstid	3
Förordnande om tidigare tillstånd	3
Verkställighet	3
Delgivning och överklagande	3
Redogörelse för ärendet	7
Bakgrund	7
Tidigare beslut	7
Samråd	7
Ärendets handläggning	7
Ansökan med yrkanden, åtagande och förslag till villkor	8
Sökandens beskrivning av verksamheten och miljökonsekvensbeskrivning	8
Yttranden	28
Länsstyrelsen	28
Trafikverket	28
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å	28
Närboende	28
Sökandens bemötanden av yttranden	29
Miljöprövningsdelegationens bedömning	31
Miljökonsekvensbeskrivning	31
Statusrapport	32
Tillåtlighet	32
Prövningens omfattning	32
Huvudsaklig miljöpåverkan	32
Lokalisering och planfrågor	33
Miljökvalitetsnormer	34
Miljökvalitetsmål	34
Hushållning och kretslopp	35
Motivering av villkor	35

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Delegationer.....	38
Igångsättningstid	39
Verkställighetsförordnande	39
Sammanfattning.....	39

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Ansökan föranleds av att sökanden vill utöka verksamheten från C- till B-verksamhet.

Tidigare beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2003 om att Alexander Månsson fullgjort anmälningssplikten för C-verksamhet på fastigheten Everöd 8:13. Beslutet är inte förenat med några försiktighetsmått. Myndighetsnämnden för miljö och bygg i Tomelilla beslutade den 13 juli 2007 att anmälan fullgjorts på fastigheten Everöd 5:9. Beslutet är inte förenat med några försiktighetsmått. Ystad–Österlenregionens Miljöförbund beslutade den 21 maj 2012 att förelägga Alexander Månsson att ansöka om tillstånd för verksamheterna med svinhållning på fastigheterna Everöd 8:13 och Everöd 5:9 i Tomelilla kommun. Föreläggandet överklagades och Länsstyrelsen i Skåne län beslutade den 4 april 2014 att upphäva beslutet från miljöförbundet.

Samråd

Samråd har skett med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och med de enskilda som har antagits bli särskilt berörda av verksamheten. Samrådet har skett genom annonsering i ortspressen och direktinformation.

Verksamheten anges i 3 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar och ska därför antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd med en utökad krets har genomförts med Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Trafikverket, Tomelilla kommun, Nybroåns Vattenråd, Vägföreningen, Lidan förvaltning AB (vindkraftverk), minikraft i Veddinge AB (vindkraft), Bengt Högborg (vindkraft), samt med allmänheten genom annons i ortspressen den 28 mars 2017.

Ärendets handläggning

Sökandens tillståndsansökan kom in den 25 juli 2017. Till ansökan har fogats en miljökonsekvensbeskrivning. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kungjordes den 8 december 2017 i ortstidning.

Sökanden avser bedriva en IED-verksamhet och har efter utredning kommit fram till att en statusrapport inte behöver upprättas.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Synpunkter har kommit in från allmänheten.

Miljöprövningsdelegationen har genomfört remissförfarande med Länsstyrelsen, Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Tomelilla kommun, Trafikverket, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å. Yttrande har kommit in från Länsstyrelsen, Trafikverket, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å. Sökanden har beretts tillfälle att bemöta de yttranden och remissvar som kommit in.

Ansökan med yrkanden, åtagande och förslag till villkor

Sökanden har yrkat på verkställighetsförordnande med motivering att det enligt sökanden inte föreligger något starkt allmänt eller enskilt motstående intresse mot den ansökta verksamhetens tillåtlighet. Under samrådet har inga synpunkter lyfts fram till hinder mot den planerade verksamheten. Den ansökta verksamheten får vidare anses vara av sådan karaktär som vanligen bedrivs på landsbygden och inte kommer att orsaka olägenhet av betydelse för omgivningen.

Sökanden har föreslagit följande villkor:

1. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.
2. Ljud från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid andra bostäder än sökandens än 50 dBA, dagtid (kl. 06.00- 18.00) mån-fre, 40 dBA nattetid (kl. 22.00-06.00) samtliga dygn samt 45 dBA övrig tid. Högsta momentana ljudnivå nattetid får inte överstiga 55 dBA.

De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska kontrolleras vid relevanta tidpunkter, då verksamhet pågår. Kontroll ska ske när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.
3. Stallgödsel ska, inom anläggningen, hanteras på sådant sätt att läckage och spill förhindras och så att olägenhet av betydelse för människors hälsa inte uppkommer.
4. Kemiska produkter och farligt avfall ska lagras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledning eller omgivningen. Förvaring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt vara utformad så att nederbörd inte ansamlas.

Sökandens beskrivning av verksamheten och miljökonsekvensbeskrivning

Av ansökningshandlingarna och vad sökanden i övrigt angett framgår bl.a följande:

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Verksamhetsbeskrivning

Det har bedrivits verksamhet med djurhållning under många år på platsen. Sökandens djurhållning består av produktion av slaktgrisar. Företaget avser nu att slå ihop de befintliga anläggningarna och driva dessa i samma verksamhet samt att uppföra ett nytt stall. Sökanden planerar för en utbyggnad med cirka 4 900 platser för slaktgrisar. Inklusivt nuvarande 3 600 platser kommer den planerade anläggningen att omfatta 8 500 platser för slaktgrisar inklusive platser för sjuka och avvikande djur. Samtliga smågrisar köps in via avtal med smågrissuppfödare. Grisarna kommer att utfodras med blötfoder som pumpas ut från anläggningens foderkök. Sökanden kommer att producera cirka 3,2 - 3,7 omgångar slaktgrisar per år och de färdiga slaktgrisarna levereras till slakteriet vid en levandevikt på cirka 120 kg. Stallbyggnaderna är isolerade, med lågt energibehov för uppvärmning. Ventilationssystemet består av varvtalsstyrda fläktar. Grundventilationen har utformats med särskilda takdon som ger hög stighöjd för ventilationsluften. Ventilationsflödet är optimerat så att en god stallmiljö erhålls samtidigt som ventilationsvolymen hålls på så låg nivå som möjligt. Dessa åtgärder tillsammans med att samtlig lagring av flytgödsel sker under fasta tak av spännduk innebär att risken för störning av betydelse för boende minimeras samtidigt som avgången av ammoniak från anläggningen begränsas. Den nu aktuella utbyggnaden rör stallbyggnad på ett längre avstånd från boende i omgivningen än den befintliga anläggningen och bör inte på ett betydande sätt innebära att risken för störning ökar för boende. Utökningen leder till att produktionen av flytgödsel ökar.

Lagring av stallgödsel

Gödsel i verksamheten består till dominerande del av flytgödsel. Denna transporteras från stallarna till flytgödselbehållare. I nuvarande verksamhet finns tre flytgödselbehållare med en volym om 2 000, 3 000 och 3 000 m³. Samtliga brunnar inom anläggningen är täckta med fasta tak av spännduk. Två brunnar, med volym 2 000 och 3 000 m³, är placerade på anläggningen och en brunn med volymen 3 000 m³ är en satellitbrunn på näraliggande jordbruksfastighet. I den utökade verksamheten kommer en ny flytgödselbehållare med preliminär volym på 3 500 m³ att byggas för att möta behovet av utökad lagringskapacitet. Lagringsbehovet kommer även att tillgodoses genom satellitbrunnar på de växtodlingsföretag som tar emot gödseln. Preliminärt kommer dessa att uppföra fyra nya satellitbrunnar med volym 3 500 m³ vardera, på den mark de brukar. Satellitbrunnar uppförs av mottagaren för gödseln, sökanden kommer inte ha rådighet över dessa brunnar och de ingår inte i denna ansökan. Kapaciteten i egna och mottagande brunnar kommer dimensioneras för lagring av gödseln i tio månader.

Avlopp

Toalett vid dagens anläggning är kopplad till flytgödselbrunnen på 2 000 m³. När det nya stallet byggs kommer nytt personalrum och kontor att byggas. Avlopp från denna del kommer att anordnas utifrån kommunens anvisningar i särskild ordning.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Vattenförsörjning

Vatten förbrukas enbart som dricksvatten till grisarna och för tvätt av stallar. Verksamheten tillämpar våtutfodring. All tillsatt vätska i fodret består av drank och vassle, inget vatten tillsätts fodret. Vattenbehovet för såväl den befintliga som den utökade anläggningen tillgodoses med kommunalt vatten som köps in till anläggningen. Vid dagens drift förbrukas cirka 10 - 15 m³ vatten per dygn. Den ansökta verksamheten beräknas förbruka cirka 25 m³ vatten per dygn.

Spol- och tvättvatten

Stallarna tvättas efter avslutad omgång med högtryckstvätt, inga kemiska produkter används vid tvätt. Tvättvattnet leds till flytgödselbehållare. Mängden tvättvatten ingår i schablonberäkningarna i stallgödselbalanserna, vilka redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Kemikaliehantering

Det används få kemiska produkter i anläggningen. Det som är aktuellt är läkemedel, vilka förvaras i låst utrymme.

Foderhantering

Foderhantering sker i separata foderkök för de olika stallen. Lagring av råvaror sker i fodersilos och centralt placerade tankar för drank och vassle som är gemensamma för samtliga stall. Det finns en blötfoderanläggning som blandar torra råvaror med drank och vassle för att sedan pumpa ut det färdiga fodret till de olika avdelningarna fyra gånger per dygn.

Dagvattenhantering

Merparten av de hårdgjorda ytorna inom verksamhetens område består av grusade ytor. Dagvatten från dessa ytor infiltrerar i mark. Dagvatten från tak bedöms vara rent regnvatten och leds till dikningsföretag. De befintliga grisstallarna har en yta om cirka 6 000 m². Det nya stallet omfattar en yta om cirka 7 100 m². Årsnederbörden på platsen är cirka 660 mm. Sökanden beräknar att cirka 4 000 m³ dagvatten lämnar anläggningen i dagsläget, om man inte tar hänsyn till avdunstning. Efter utökning ökar denna mängd dagvatten med cirka 4 700 m³. Dagvattnet leds till kulvert som ingår i dikningsföretaget Everöds mosse utdikning.

Statusrapport

Verksamheter som omfattas av industriutsläppsförordningen ska lämna en statusrapport tillsammans med tillståndsansökan. Sökanden har genomfört steg 1 - 3 enligt Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter, rapport 6688 juli 2015, och yrkar på undantag från att genomföra statusrapport.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Lokalisering

Verksamheten bedrivs på landsbygden i Tomelilla kommun, cirka 4,5 km norr om Tomelilla samhälle. Omgivningarna utgörs av ett produktionslandskap med växtodling och verksamheter med djurhållning. I omgivningarna finns spridd bostadsbebyggelse. Inga riksintressen, Natura 2000-områden eller naturreservat finns i anläggningens närhet. Inte heller finns några fornlämningar registrerade för platsen som är aktuell för att bygga det nya stallet.

Miljökonsekvensbeskrivning

Åkeriverksamheten består av fem lastbilar för djurtransport. Lastbilarna ställs upp i garage på anläggningen. All utvändig fordonstvätt utförs i automattvätt. Alla service- och reparationsarbeten sker på externa verkstadsföretag, inga arbeten på fordonen sker i åkeriets lokaler. Tvätt av djurtransportfordon innebär enbart invändig tvätt i utrymmen där transporterade livdjur har befunnit sig. Tvättvattnet leds till flytgödselbrunn. Ingen kemikaliehantering utöver tankning av diesel är förknippad med åkeriverksamheten. Tvättvattnet är av samma karaktär som det tvättvatten som härrör från djurverksamheten vid tvätt av stall. Det finns ingen oljeavskiljare efter tvätthallen. Det tvättvatten som uppstår innehåller en stor del gödsel, vilket snabbt skulle fylla en oljeavskiljare. Sökanden anser därför att det inte är tekniskt möjligt att förse tvätthallen med oljeavskiljare. Bilar som kör slaktdjur tvättas på slakteriet. Transport av livdjur sker med en bil två till tre dagar per vecka. Sökanden anser att åkeriverksamheten, inklusive tvätthall för fordon, inte ingår i prövningen av djurverksamheten. Lång erfarenhet finns över driften av åkeriverksamheten. Utifrån denna erfarenhet finns tillräcklig kapacitet för att lagra gödsel från djuren och tvättvatten från tvätthallen. Ansökan omfattar samtliga platser som kan hysa grisar i anläggningen, alltså även platser för sjuka och avvikande djur. I den verkliga driften kommer detta antal platser aldrig att fyllas med grisar, de platser som fylls med en avvikande gris kommer från produktionssystemet, där en plats då blir tom. Beräkningar avseende krav på lagringskapacitet utgår från att alla platser för grisar används, även extra platser för sjuka och avvikande djur. Vid dagens drift finns 8 000 m³ lagringskapacitet inom anläggningen och i satellitbrunn. Kapaciteten tillgodoses därmed med mer än 300 m³ vilket innebär att mer än en kubikmeter tvättvatten från tvätthallen kan tillföras per arbetsdag. Vid den utökade driften beräknas lagringsbehovet till 21 391 m³ inklusive platser för sjuka och avvikande djur. Preliminärt planeras lagringskapaciteten uppgå till 22 000 m³ vilket innebär betryggande kapacitet för driften inklusive tvättvatten från åkeriet.

Översiktsplan

Gällande översiktsplan för Tomelilla kommun antogs 2002. Arbetet pågår med att ta fram en ny plan. Planen har varit på samråd 2016. Arbetet pågår nu i kommunen med att revidera dokumentet. Enligt gällande översiktsplan framgår att Tomelilla kommun är klassificerad som en lantbrukskommun. Av antalet sysselsatta i kommunen är 10 % verksamma inom lantbrukssektorn. Läger man till antalet sysselsatta i

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

livsmedelssektorns tillverkningsindustri är cirka 25 % verksamma i livsmedelssektorn med dess förädlingsindustri. Kommunen har inga planer på att förändra strukturen för lantbruket. Jordbruket sysselsätter allt färre personer, men den ekonomiska betydelsen av lantbruket är fortfarande mycket stor i kommunen. Såväl jordbrukets som det rörliga friluftslivets och turismens intressen ska beaktas vid all markanvändning. Eventuella konflikter ska tydliggöras och kommunen ska om möjligt tydligt redovisa sin prioritering mellan olika intressen varvid stor hänsyn ska tas till jordbrukets produktionsförutsättningar. Kommunen har inga planer som ytterligare skulle förändra förutsättningarna eller påverka jordbruket. Näringens stora betydelse i kommunen gör att inom sådana områden som kommunen kan påverka, ska jord- och skogsbruk ges en favoriserad behandling. Jord- och skogsbruket ska värnas gentemot motstridiga intressen, kommunen ska medverka till att det ska vara enkelt att vara företagare och jordbrukare i Tomelilla kommun. Sökanden bedömer att den nu sökta verksamheten är förenlig med det som anges i gällande översiktsplan för kommunen. Enligt samrådsversionen av kommande översiktsplan ska kommunens varierande landskap och unika naturområden bevaras och utvecklas i samklang med de areella näringarna. Brukningsvärd jordbruksmark bör undvikas vid exploatering och nybyggnation ska inte försvåra möjligheten att bedriva rationellt jordbruk. Principen om ortsvanlighet ska följas. Exempelvis är djurhållning ett naturligt inslag på landsbygden, vilket innebär att dess eventuella olägenheter måste accepteras. Sökanden bedömer utifrån det nuvarande materialet att den planerade utökningen av verksamheten är i linje med det som anges i planhandlingarna.

Landskapsbild

Landskapet präglas av ett brutet jordbrukslandskap med åkrar blandat med ridåer. I landskapet finns moderna lantbruk, vindkraftverk och spridd bostadsbebyggelse. Anläggningen består av gårdsbyggnader med nyare stallbyggnader, flytgödselbehållare och fodersilos. Den tillkommande byggnationen kommer att byggas i liknande stil som de befintliga byggnaderna. Åtta bostäder finns inom cirka femhundra meter från anläggningen.

Riksintressen, Natura 2000-område och naturreservat

Inga områden av riksintresse, Natura 2000-område eller naturreservat finns i anläggningens direkta närhet. Närmaste områden av riksintresse, Natura 2000-område och naturreservat är knutna till värdena i Fyledalen sydväst om anläggningen.

Närmaste riksintresset börjar cirka 2,5 km sydväst om anläggningen och är ett riksintresse för friluftsliv benämnt Fyledalen. Bland de beskrivna aktiviteterna som präglar området nämns ridning, cykling på landsväg och dressincykling. Sökanden bedömer att den ansökta verksamheten inte har förutsättningar att påverka de skyddade intressena i området och kommer därför inte att medföra påtaglig skada på dessa.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Cirka fyra kilometer söder om anläggningen börjar område av riksintresse för naturvården benämnt Sjöbo Ora - Fyledalen - Nybroån med biflöden. Här finns bland annat områden med naturbetesmarker. Här återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter. Här finns även våtmark med botaniska värden och viktig groddjurslokal. Representativt odlingslandskap i slättbygd, Örup – Bollerup - Ö Ingelstad - Ullstorp, med lång hävdkontinuitet och rik förekomst av naturbetesmarker. På öppen hagmark och annan öppen utmark återfinns art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter. Här finns soligena kalkkärr med rik flora, värdefull fuktäng och rik kalkkärrsflora.

Vitabäckskärret, Ljungastorpskärret och Högestads mosse är tre våtmarker inom Sjöbo - Fyledalen - Nybroån som domineras av värdefulla rikkärrsmiljöer. Områdena består av högt värderade, rikt topogena kärr och fuktängar. Våtmarkerna har höga botaniska värden. Vitabäckskärret och Högestads mosse har dessutom entomologiska värden. Högestads mosse är också en representativ naturbetesmark som utgörs av öppen hagmark. Här återfinns art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter. Havsöring förekommer rikligt i Fyleån/Nybroån sedan omfattande fiskevårdande åtgärder vidtagits.

Som förutsättningar för värdenas bevarande anges bland annat: Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Restaurering av igenvuxna naturbetesmarker. Områdets värden kan påverkas negativt av minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift, skogsplantering av jordbruksmark, energiskogsodling, igenväxning, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikning, täkt, luftledningar, vägdragningar, kulvertering eller förändring av vattendragets sträckning eller bottenprofil, vandringshinder och vattenreglering, vattenuttag, utsläpp av försurande ämnen, överfiske, inplantering av främmande öringsstammar och skogsavverkning längs vattendraget.

Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena.

Cirka tre kilometer nordost om anläggningen finns område av riksintresse för kulturmiljövården som benämns Tranås och beskrivs som handelsplats och bygdecentrum.

Sökanden bedömer att den ansökta verksamheten, på grund av de väl tilltagna avstånden, inte har förutsättningar att påverka de skyddade intressena i detta område och kommer därför inte att medföra påtaglig skada på detta.

Centralt i Fyledalen finns Natura 2000-område som till stor del även överlappas av naturreservat.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Enligt bevarandeplanen beskrivs området enligt följande: Områdets samlade egenskaper och karaktär gör det unikt i ett nationellt perspektiv med högsta värde ur biologisk, ekologisk, geovetenskaplig, markhistorisk och landskapsbildsmässig synpunkt. Det har varit föremål för omfattande vetenskaplig forskning och har betydelse för undervisning och som exkursionsområde för naturintresserade.

Fyledalen karakteriseras av branta sluttningar med ädellövskog och en plan botten dominerad av kulturbetesmark där Fyleån rinner fram. Små biflöden tillkommer från sidodalar både som ytvatten och grundvatten. De bokskogsklädda sluttningarna uppvisar tydliga vegetationszoneringar från de högst belägna artfattiga hedtyperna, via mycket artrika ängstyper, till stora bestånd med ramslök i de med vatten översilade nedre sluttningsszonerna. Artrikedomen är hög och flera ovanliga växtarter förekommer. Småfågelfaunan är rik och dalgången utnyttjas ofta av övervintrande rovfåglar: örnar, vråkar och glador. I de fuktiga lövskogsmiljöerna finns många evertebrater som är mindre vanliga. På dalens varma nordsidor som sluttar mot sydväst hittas bland annat sandödlor (VU) och svart majbagge (VU).

Natura 2000-arter Stensimpan är återfunnen i anslutningen mellan Fylan och Kulleån. Vattenkvaliteten och åarnas bottensubstrat är dåligt kända. Lövgroda finns i området.

De största riskerna för områdets naturtyper/Natura 2000-arter är igenväxning, utdikning/dikesrensning i området eller intilliggande marker, exploatering med väg, järnväg, bebyggelse, skogsbruk och luftföroreningar.

På grund av de långa avstånden mellan den nu ansökta anläggningen och områdena av riksintresse och Natura 2000 bedömer sökanden att det är uppenbart att utbyggnad och bedrivande av den ansökta verksamheten inte medför påtaglig skada på de skyddade värdena i områden av riksintresse eller skada av betydelse för de skyddade värdena i Natura 2000-områdena.

Länsstyrelsen har under samrådet lyft fram frågan om påverkan på Natura 2000-området på grund av dagvatten och kvävenedfall. Det dagvatten som uppstår inom anläggningen är vatten från tak och dränering kring byggnader. Ventilation från stallbyggnaderna sker med trummor på tak. Ventilationen är konstruerad för att ge ventilationen en hög stighöjd och därmed en god utspädningseffekt. Denna konstruktion innebär att stoft i ventilationsluften, som kan innehålla näringsämnen, följer med ventilationsluften och i största utsträckning hamnar på åkermark i anläggningens närområde. Konstruktionen innebär vidare att risken är låg att dagvatten från tak är förorenat av näringsämnen. Merparten av den gödsel som produceras inom anläggningen hanteras som flytgödsel som pumpas i slutna system till flytgödselbehållare med tak. Alla fodermedel hanteras i silos och tankar och transporteras i slutna system till foderkök. Sammantaget innebär hantering av fodermedel och gödsel ingen

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

risk för förorening av dagvatten. Hårdgjorda ytor består av grus där regnvatten infiltrerar i mark. Sammantaget bedömer sökanden att det dagvatten som uppstår på anläggningen får betraktas som rent. Tillsammans med det väl tilltagna avståndet till Natura 2000-området konstaterar sökanden att det inte föreligger någon risk att dagvatten från anläggningen skulle medföra någon påverkan av betydelse på de skyddade värdena i Natura 2000-området.

Anläggningen medför ett visst utsläpp av ammoniak till luft. Sökanden har konstruerat anläggningen och driver denna så att utsläppet i hög grad begränsas. Utifrån meteorologiska data från Lantmets kontrollstation i Tomelilla - Skåne Tranås var den dominerande vindriktningen under år 2016 cirka 200 grader med en variation, som månadsmedelvärden, mellan 105 - 258 grader på en 360 gradig skala. Vindriktningen innebär att den dominerande vindriktningen är från sydväst med variation mellan västlig och östlig. Inget av månadsmedelvärdena under 2016 innebär att det blåste från anläggningen till Natura 2000-området. Vindriktningen, tillsammans med att Natura 2000-området finns på mer än sex kilometers avstånd från anläggningen innebär att det inte föreligger någon risk att utsläpp av kväveföreningar från anläggningen skulle medföra någon påverkan av betydelse på de skyddade värdena i Natura 2000-området.

Kulturmiljö

Anläggningen finns på en plats som saknar kända fornlämningar. Det saknas således kända fornlämningar som kan påverkas av anläggningens utveckling enligt ansökan. Sökanden bedömer att någon vidare arkeologisk undersökning eller tillstånd utifrån kulturmiljölagen inte är nödvändig för den nu ansökta anläggningen.

Redovisning av ansökt plats samt alternativa lokaliseringar och utformningar

Platsen som omfattas av ansökan ligger på landsbygden i Tomelilla kommun. Området består av en utpräglad landsbygd. Anläggningens lokalisering är förenlig med gällande översiktsplan. På landsbygden finns av naturliga skäl många lämpliga platser att bedriva lantbruk med djurhållning. Den valda platsen är lämplig av flera skäl och redovisas, tillsammans med nollalternativet nedan.

Nollalternativ

Nollalternativet, det vill säga om tillstånd inte ges enligt denna ansökan, innebär att dagens produktion av slaktgrisar fortsätter på de befintliga anläggningarna enligt nuvarande anmälan av verksamheterna till tillsynsmyndigheten. Nollalternativet innebär att verksamheten inte kan utvecklas och verksamheten drivs vidare. På sikt kan anläggningarna inte bära investeringar i bättre teknik. Utvidgningen i sin tur innebär en bättre lönsamhet i verksamheten vilket bland annat innebär investering i senaste teknik i nya stall. Nollalternativet innebär vidare en mindre tillgång till stallgödsel som gödningsmedel till växtodling i området.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Konsekvenserna för miljön är främst att nollalternativet kommer att innebära att den totala avgången av ammoniak från anläggningen kommer att vara lägre än om verksamheten utvecklas. Den teknik som anläggningen byggs utifrån kommer dock leda till att utsläppen är låga i relation till produktionen.

De befintliga C-verksamheterna har varit i drift sedan 2002 och 2007. Uppförande av anläggningarna har inneburit omfattande investeringar i byggnader, foderhantling och lagring av gödsel. Kravet på redovisning i miljökonsekvensbeskrivningen av alternativa platser och utformningar beror av verksamhetens karaktär. Vad gäller djurhållande verksamheter finns ett flertal alternativ på landsbygden i vårt land. Enligt rättspraxis, bland annat avseende lukt från djurhållning, anses djurhållande verksamheter, med den påverkan de normalt innebär i form av bland annat lukt, höra landsbygden till. Kraven på redovisning av alternativa lokaliseringar bör därför hållas på en rimlig nivå. Med följd av detta resonemang har sökanden i det nu aktuella ärendet, i miljökonsekvensbeskrivningen, valt att motivera varför några alternativa lokaliseringar inte behöver redovisas.

Alternativa lokaliseringar och alternativa utformningar

Grunden för en lokalisering är att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Enligt rättspraxis har det aktuella områdets känslighet för den aktuella verksamheten stor betydelse vid bedömningen av hur många alternativa lokaliseringar som krävs i miljökonsekvensbeskrivningen. De kortfattade exemplen av placering av djurhållande verksamheter likt den ansökta som redovisats i ansökan bör därmed anses vara tillräcklig. Denna redovisning visar att det finns många lämpliga platser på landsbygden att driva jordbruksverksamheter. En lokalisering av den nu ansökta anläggningen på annan plats skulle dock medföra en oskälig kostnad. De befintliga stallbyggnaderna omfattar totalt 3 600 platser för slaktgrisar inklusive plats för sjuka och avvikande djur. Kostnaden för att uppföra en sådan anläggning på annan plats skulle uppgå till cirka 25 miljoner kronor. Till denna kostnad kommer kostnad för markköp, infrastruktur avseende vatten, el och tillfartsväg. Sökandes anläggning har drivits utan klagomål från boende i omgivningen. Den nu ansökta utökningen sker på längre avstånd till boende i omgivningen än den befintliga anläggningen och bedöms inte öka risken för störningar av betydelse för omgivningen. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det sökta alternativet innebär att sökandes verksamhet kan utökas och att anläggningen kan drivas så att minsta intrång och olägenhet sker och utan att den sker till en oskälig kostnad.

BAT

BAT-slutsatser gäller för verksamheter som anges i avsnitt 6.6 i Annex I till Direktiv 2010/75/EU. Bland annat gäller dessa vid verksamheter som har 2 000 platser för produktion av grisar över 30 kg. Europakommissionen antog den 15 februari 2017

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä och gris. Sökanden är av uppfattningen att den verksamhet som är föremål för denna ansökan är utformad och kommer att drivas i enlighet med det som anses vara BAT enligt dessa slutsatser.

BAT-slutsatserna innehåller gränsvärde för utsläpp av ammoniak, så kallade BAT-AEL. Under avsnitt om gödselhantering och utsläpp till luft redovisar sökanden hur verksamheten uppfyller detta gränsvärde.

I huvudsak handlar BAT-slutsatserna för intensiv produktion av grisar om processer på gården som kortfattat redovisas nedan. Utöver BAT-slutsatser för intensiv produktion av grisar gäller de generella energiaspekter som framgår av BAT-slutsatser om energieffektivitet. Sökanden har genomfört energikollen genom Greppa Näringen och har vidtagit åtgärder som föreslagits för att öka energieffektiviteten i anläggningen, bland annat genom etappvis utbyte av lysrör till LED-belysning. Det nya stallet kommer att vara försett med LED-belysning. Vidare kommer stallet, liksom de befintliga stallen, att värmas med värmeväxlare via kollektorslangar som hämtar energi från grisarnas varma gödsel. Förfarandet är i linje med det som anses vara BAT för energieffektivitet.

Det anses vara BAT att implementera ett miljöledningssystem i driften av verksamheten. Sökanden genomför egenkontroll utifrån förordning om verksamhetsutövarns egenkontroll och miljöhusesyn, vilket bör vara i linje med de effekter som eftersträvas i BAT-slutsatserna.

BAT är att driva verksamheten för att reducera påverkan på omgivningen i form av att välja lämplig lokalisering, utbilda personal, hantera utsläpp och att underhålla anläggningen. Sökanden bedömer att verksamheten drivs utifrån de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken, vilket bör vara i linje med de effekter som eftersträvas i BAT-slutsatserna.

BAT är att följa upp och anpassa djurens foderstat vilket bland annat leder till reducerad mängd fosfor och kväve i gödseln och minskade emissioner av ammoniak. Sökanden genomför löpande övervakning av djuren och tillämpar anpassad foderstat i anläggningsdriften. Vidare ingår fytas i foderstaten för att minska mängden fosfor i gödseln. Verksamheten vidtar de åtgärder i driften som anges i BAT-slutsatserna.

BAT är bland annat att kontrollera vattenförbrukningen, att använda högtryckstvätt vid rengöring av stallarna och att underhålla anläggningen så att läckage av vatten undviks. Sökanden tillämpar det som anges i BAT-slutsatserna. Utöver det som anges som BAT tillämpar sökanden våtutfodring där vassle och drank tillsätts fodret i stället för vatten.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

BAT är bland annat att begränsa de ytor som kan ge upphov till smutsigt vatten och att sortera rent regnvatten så att det inte förorenas. Den enda vattenström som ger upphov till förorenat vatten är vid rengöring av stallbyggnaderna med vatten, detta vatten leds till flytgödselbrunnarna. Det vatten som lämnar anläggningen är rent regnvatten från tak och dränering från byggnader.

Sökanden använder uppvärmning med hjälp av värmepump, energieffektiva elmotorer till ventilation och använder LED-belysning i det nya stallet. Befintlig belysning byts kontinuerligt ut till LED-belysning. Tillsammans med det som anges under referensdokument om energieffektivisering ovan vidtas det som anges i BAT-slutsatserna.

Verksamheten har inga källor som genererar kraftiga ljudnivåer. Genom bland annat vald lokalisering med betryggande avstånd till närboende, att transport av gödsel med lastbil i huvudsak kommer att utföras dagtid på vardagar och att verksamheten kommer att innehålla riktlinjer för ljud från verksamheter kommer BAT att tillämpas.

Sökanden uppfyller BAT bland annat genom att tillämpa våtutfodring.

Sökanden uppfyller BAT bland annat genom att förvara 100 % av gödsel som förvaras inom anläggningen under tak och genom att lokalisera verksamheten på landsbygden med väl tilltagna avstånd till bostäder. Risker för störande lukt i anläggningens närhet kommer vidare att begränsas genom att drygt hälften av lagringskapaciteten kommer att tillgodose med satellitbrunnar centralt placerade på de växtodlingsföretag som ska använda gödseln.

Sökanden uppfyller BAT genom att lagra flytgödsel i behållare under täckning med fast tak.

På anläggningen utförs ingen bearbetning av gödsel. Sökanden driver inte någon växtodling. BAT är därför inte tillämpligt i dessa delar.

Sökanden driver verksamheten utifrån BAT genom att årligen föra statistik över tillförd energi i foder i förhållande till grisarnas tillväxt, tillväxt per avdelning. Utöver detta genomförs egenkontroll utifrån förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Gödselhantering

Den sammanlagda gödselmängden, ammoniakförluster med mera som kommer att produceras i verksamheten har beräknats i Jordbruksverkets program VERA. Programmet utgår från schabloner vilket innebär att beräkningarnas resultat kan avvika

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

något från den verkliga driften. Beräkningarna för dagens drift redovisas som summan för de två befintliga anläggningarna. Med totalt 3 600 platser för slaktgrisar med 3,2 produktionsomgångar per år i stallen med flytgödsel och tre omgångar per år för grisarna som går på djupströbädd i utestallet. Beräkningarna för den ansökta driften redovisas som summan av den befintliga och det planerade stallet med 4 900 platser för slaktgrisar med 3,7 produktionsomgångar per år.

Behov lagringskapacitet tio månaders lagring	Behov lagringskapacitet flytgödsel, m ³ /år	Behov lagringskapacitet djupströgödsel, m ³ /år
Nollalternativ, schablon	8 864	125
Alternativ 8 500, schablon	21 391	125

Befintlig och planerad lagringskapacitet vid tio månaders lagring.

Lagring	Plats	Brunn, m ³	Platta, m ³
Hemma, befintlig	På anläggningen	2 000	
Hemma, befintlig	På anläggningen	3 000	
Satellitbrunn, befintlig	Esperödsgården	3 000	Större än 300
Hemma, planerad	På anläggningen	Preliminärt 3 500	
Satellitbrunn, planerad	Högestad Christinehof	Preliminärt 3 500	
Satellitbrunn, planerad	Högestad Christinehof	Preliminärt 3 500	
Satellitbrunn, planerad	Maskinstation	Preliminärt 3 500	
Summa		22 000	

Inom ansökan prövas möjligheten att bygga ytterligare en flytgödselbrunn på anläggningen, intill det nya stallet. Den ytterligare lagringskapaciteten kommer att säkerställas med satellitbrunnar på de mottagande företagens spridningsarealer. Sökanden har träffat en avsiktsförklaring med de mottagande växtodlingsföretagen. Avtal kommer att skrivas avseende överlåtelse av gödsel i samband med att det nya stallet tas i drift. Satellitbrunnarna uppförs och sköts av de mottagande företagen och sökanden har inte någon rådighet över dessa och dessa brunnar omfattas därför inte av ansökan.

Beräknat på en fosforgiva om 22 kg fosfor per hektar räcker gödseln från den nuvarande driften att gödsla 232 ha åkermark. Efter utökning av djurantalet kommer gödseln i stället att räcka till att förse 725 ha växtodling med närproducerad växtnäring. Sökanden har träffat en avsiktsförklaring med de mottagande växtodlingsföretagen. Avtal kommer att skrivas avseende överlåtelse av gödsel i samband med att det nya stallet tas i drift. De växtodlingsföretag som har för avsikt att ta emot gödsel förfogar över tillräckliga arealer för spridning av gödseln. Bland mottagarna av gödsel finns bland annat Högestad och Christinehof Förvaltnings AB som förvaltar 6 000 ha jordbruksmark, där 2 000 ha brukas i egen regi.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Ett flertal åtgärder kan vidtas för att påverka hur stor avgången av kväve kommer att bli från stallarna och vid lagring av gödsel. Sökanden använder vacuumutgödsling och värmeväxlare för uppvärmning av stallarna där värmen hämtas från gödselkultivertarna, vilket innebär att gödseln kyls och på så sätt minskar kväveavgången. Vid den utökade driften kommer samma teknik att tillämpas. All lagring av gödsel på anläggningen sker idag under fast tak av plastduk. Vid den utökade driften kommer samma teknik att tillämpas. Företaget genomför vidare löpande uppföljning av fodergiva vilket optimerar mängden tillfört kväve i fodret och optimerar förutsättningarna för att minimera utsläpp av kväve från anläggningen. Den största andelen av kväveförlusterna inom anläggningen sker från stallarna. Åtgärder för att minska stallförlusterna ger därför stor effekt på det totala utsläppet från anläggningen. En åtgärd som används i den befintliga och även planeras för i den utökade driften är att utnyttja värmen i gödseln genom att gjuta in kollektorslangar i gödselrännorna och via värmepump erhålla värmeenergi från gödseln för att värma stallarna. På detta sätt kyls även gödseln. Utifrån vedertagna undersökningar sker en väsentlig minskning av stallförlusterna, en minskning mellan 30 % och 47 %.

Enligt Sveriges Lantbruksuniversitets rapport 2009:12, Byggtekniska åtgärder för lägre ammoniakemission från djurstallar har försök utförts vid LBT's försöksstall, Alnarps Södergård, med kylning av gödselkanalerna i ett slaktgrisstall med hjälp av kylslangor och värmepump. Genom att kyla golvet i gödselkanalen från 9°C till 5°C reducerades ammoniakemissionen med 47 % (Andersson, 1998). En annan undersökning visade att ammoniakemissionen minskade med 35 % vid en temperatursänkning av 2°C (Carlsson & Nilsson, 1999). I Danmark finns också ovanstående system där de anger att kylningen kan reducera ammoniakavgivningen med cirka 30 % om anläggningen dimensioneras så att slangarna sänker gödseltemperaturen med 5°C (Dansk landbruksrådgivning, 2004b). Enligt rapporten sänker vacuumutgödsling avgången av ammoniak med 25 %. I befintlig och utökad produktion sker vakuumutgödsling och kylning av gödsel i samtliga stall.

De rapporter som redovisar reduktion av ammoniakavgång från byggkonstruktioner är baserade på undersökningar i stall som i flera fall har genomförts under slutet av 1990-talet. Resultaten från dessa undersökningar bör ses som ett ungefärligt riktvärde för vilken reduktion som kan förväntas vid olika byggtekniker. Beräkningar i denna miljökonsekvensbeskrivning utgår från ett konservativt antagande att stallförlusterna minskar med 30 % med vald teknik i stallbyggnaderna och vid driften av anläggningen. Den verkliga kväveförlusten är sannolikt lägre än det som redovisas i denna miljökonsekvensbeskrivning.

Även vid lagring av gödseln sker en viss förlust av kväve till luften. Vid dagens drift av verksamheten sker lagring i behållare som täcks med fast tak av plastduk. Ett sådant tak reducerar ammoniakavgången med cirka 90 %. Den tillkommande brunnen inom anläggningen kommer även den att förses med fast tak.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Beräkning av kväveförluster

Schablonberäkningarna i Jordbruksverkets program VERA ligger till grund för beräkning av kväveförlusterna från verksamheten. Beräkningarna grundar sig på schablonvärden. Schablonvärdena tar inte hänsyn till utfodringsstrategier, byggnadstekniska åtgärder eller andra åtgärder som innebär lägre avgång av ammoniak. Den verkliga ammoniakavgången från anläggningen kommer därför bli lägre än de värden som räknas fram i programmet.

Schablonvärdena för stallförluster har i denna redovisning korrigerats utifrån att utgödsling sker med vakuumsystem och att gödseln kyls i gödselrännorna, vilket enligt vedertagna utredningar innebär en påtaglig reduktion av ammoniakavgången. De värden som erhållits från schablonberäkningarna har sedan justerats utifrån den verkliga driften på anläggningen. Beräkningar i denna miljökonsekvensbeskrivning utgår från ett konservativt antagande att stallförlusterna minskar med 30 % med vald teknik i stallbyggnaderna och vid driften av anläggningen. Den verkliga kväveförlusten är sannolikt lägre än det som redovisas i denna miljökonsekvensbeskrivning.

Programmet har tagit hänsyn till att flytgödsel lagras under tak. Justering av stallförluster har gjorts genom att räkna bort 30 % av avgången som kylning av gödsel innebär. Ingen korrigerings har utförts för de övriga åtgärderna sökanden vidtar för att minimera kväveförluster, såsom optimerad fodergiva och vacuumutgödsling. De värden som redovisas i denna miljökonsekvensbeskrivning får därför anses vara av typen worst case och väl tilltagna jämfört med vad den verkliga driften av anläggningen kommer att innebära

Verksamheten kommer efter den planerade utökningen att förändras så att antalet platser för slaktsvin ökar. Verksamheten i det nya stallet kommer även förändras så att produktion kommer att ske med 3,7 omgångar i stället för 3,2 omgångar som det är i den befintliga anläggningen. Detta innebär att kväveförlusten, grundat på schablonberäkning, kommer att öka per djurplats. BAT-AEL utgår från ammoniakförlust per djurplats oavsett driftsmässiga förändringar i anläggningen. En lägre intensitet i produktionen ger därmed lägre avgång per plats. Driften i den nu planerade anläggningen kommer dock innebära att en högre köttproduktion kommer att ske per djurplats. Skulle nyckeltal redovisas för kväveförlust per producerat kg kött i stället för per djurplats, som i BAT-AEL, kommer produktionen snarare att bli effektivare ur utsläpphänseende efter utökning av verksamheten.

Utökningen resulterar i att kväveavgången i form av ammoniak ökar från anläggningen. Hela mängden ammoniak som avgår utgörs dock inte av en punktkälla från anläggningen. Delar av ammoniakavgången kommer att ske från de satellitlager där gödsel lagras i väntan på spridning. Enligt de avsiktsförklaringar som träffats avseende överlåtelse av gödsel kommer gödsel att överlätas inom närområdet. I denna

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

miljökonsekvensbeskrivning redovisas därför hela ammoniakförlustren för anläggningen. Jämfört med dagens drift av anläggningen kommer detta utsläpp till luft öka med 5 209 kg kväve per år om alla satellitbrunnar förses med tak. Sökanden kommer att ha rådighet över cirka 40 % av lagringen och därmed säkerställa att dessa brunnar täcks med tak. Mottagarna av gödseln planerar att bygga tak för att undvika lagringsbehov av regnvatten och förhindra förlust av kväve. Skulle dessa behållare byggas utan tak blir förlusten ytterligare 1 313 kg kväve per år.

Ammoniakemission i förhållande till bästa möjliga teknik

Sökanden tillämpar följande tekniker i sin verksamhet: användning av spaltgolv med djupa gödselrännor, användning av vakuumsystem för frekvent utgödsling av flytgödsel, kylning av gödsel, samt att strömedlet hålls rent och torrt.

Företaget tillämpar utöver de angivna teknikerna följande åtgärder för att minimera emissioner av ammoniak: lagra flytgödsel inom anläggningen i behållare med fast tak av plastduk, utföra systematisk uppföljning av tillväxt per avdelning och dag i förhållande till serverad mängd energi i fodret och tillämpa optimerad utfordring med anpassad foderstat med avseende på bland annat mängd och innehåll av kväve. Företaget avser inte att tillämpa följande tekniker: användande av luftreningssystem så som skrubber eller filter eller surgörning av gödsel.

Enligt BAT-slutsatserna anges att luftrening inte är generellt tillämplig på grund av de höga installationskostnaderna. Sökanden har genomfört ett flertal åtgärder för att minimera ammoniakemissioner från verksamheten vilka tillsammans resulterar i att emissionerna får anses vara minimerade per djurplats. De värden som har antagits är konservativt satta och får anses vara av typ worst case. Sannolikt är kväveförlusten lägre än den som har antagits i denna miljökonsekvensbeskrivning. Emissionerna är dock redan vid de antagna värdena inom det intervall som anges som gränsvärde för BAT-AEL. Vid den utökade driften kommer emissionerna utifrån schablonberäkning bli cirka 1,14 kg NH₃ per djurplats, vilket är inom spannet för BAT-AEL, 0,1 - 2,6 kg NH₃/plats och år. I sammanhanget ska det även påpekas att schablonberäkningarna ur programmet VERA inte tar hänsyn till de emissionsminskande åtgärder som har vidtagits och korrigering av beräkning endast har gjorts för kylning av gödsel. Sammantaget anser sökanden att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga utifrån vad som kan anses vara miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Ur ett europeiskt perspektiv skiljer emissioner av ammoniak väldigt mycket mellan olika platser. På platser med höga emissioner av ammoniak, exempelvis Centraleuropa, kan det vara miljömässigt motiverat att installera reningsutrustning för att kunna driva en verksamhet med djurhållning. På dessa platser är det skäligt att kräva utsläpps begränsningar som motsvarar de lägre värdena i BAT-AEL. På platsen för den nu ansökta djurhållningen råder dock inte sådana förhållanden som motiverar installation av reningsutrustning för att avskilja ammoniak från ventilationsluften.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Ett utsläpp av ammoniak som ligger ungefär mitt i intervallet av BAT-AEL bör därför anses innebära att BAT tillämpas. Sökanden anser därför att det inte råder sådana förhållanden på den aktuella lokaliseringen att det är skäligt att vidta ytterligare åtgärder för att minska emissionen av ammoniak. Surgörning av gödsel är i dagsläget främst aktuellt vid spridning av gödsel för att minska kväveförlust vid spridningen. I detta fall tillsätts svavelsyra till flytgödseln på spridningsekipaget och inte på anläggningen.

Deposition av ammoniak på mark, växtlighet och till vatten kan bidra till övergödning och i olika form påverka försurning. Ammoniak är basisk och neutraliserar en del av de försurande ämnena i regnvatten. Ammoniakutsläppens roll i försurningen är dock komplicerad. Ammoniak kan fungera som bas (protontagare) i regnvatten, men om sedan ammoniumjonen, NH_4^+ , tas upp av växtligheten avges en proton, då blir nettoeffekten av ammoniak noll när det gäller försurning. Om ammoniumjonen omvandlas till nitrat som inte tas upp av växtlighet frigörs två protoner, vilket innebär att ammoniakens nettoeffekt blir försurande. Effekten kan alltså variera från fall till fall.

Våtdeposition är den dominerande depositionsprocessen för vattenlösliga föreningar som ammoniak. Vid våtdepositionen transporteras ammoniak och ammonium med nederbörd till marken huvudsakligen genom gravitation. Torrdeposition är en ständigt pågående process, även under våtdeposition. Föreningen transporteras nära marken genom atmosfärisk turbulens. Depositionshastigheten är lägre än vid våtdeposition och i hög grad beroende av receptorns yta. Gravitationen är av liten eller ingen betydelse.

Spridningen av ammoniak från källan sker både i horisontell och i vertikal riktning. Den huvudsakliga spridningen av vattenlösliga föreningar som ammoniak och ammonium sker i den lägre atmosfären, på en höjd mellan cirka 500 m och 1 500 m, i det så kallade blandningsskiktet. Hur långt de transporteras beror på vindstyrkan och depositions-hastigheten, vilken uppvisar stor variation. I jämförelse med kväve och svaveloxider transporteras ammoniak kortare sträckor och deponeras i högre grad närmare källan. Ungefär hälften av den avgivna ammoniaken deponeras lokalt, inom 50 km från källan (Rapport Jordbruksverket RJV97-16).

Ammoniak är den dominerande basen i atmosfären. Den reagerar med sura ämnen och bildar hygroskopiska salter som $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ och NH_4NO_3 . Dessa partiklar deponeras långsamt och kan transporteras mycket långa sträckor. Transportsträckans längd varierar stort och är bland annat beroende av förekomst av nederbörd och storleken på utsläppen av de föreningar som ammoniak bildar partiklar med. Det beräknas att en halvering av koncentrationen av ammoniak och partiklar sker i medeltal vid varje 400 km från utsläppskällan.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Utifrån vad som framgår av rapporten ovan kommer hälften av mängden ammoniak som avgår från anläggningen deponeras inom 50 km. Mängden ammoniak som motsvaras av utökningen som kommer att deponeras i närområdet motsvarar om alla satellitlager förses med tak i så fall av cirka 2 600 kg kväve per år som ska fördelas på denna yta. Depositionen kommer sannolikt bli högre närmare anläggningen än i periferin. Om man i stället antar att depositionen i huvudsak sker i en halvcirkel i den dominerande vindriktningen, inom 15 km från anläggningen, kommer depositionen teoretiskt öka med cirka 74 gram kväve per hektar efter det att anläggningen har byggts ut. Med samma resonemang blir den totala depositionen från verksamheten teoretiskt 130 gram kväve per hektar. Med beaktande av att den dominerande markanvändningen i närområdet är åkermark med växtodling, den årliga bakgrundshalten är cirka nio kilogram kväve per hektar och spridning av kväve på åkermark sker med upp till 170 kg kväve per hektar och år kommer deposition av den utökade mängden kväve vara försumbar.

Utsläpp till vatten

Utsläpp till vatten består av dagvatten från tak och dräneringsvatten kring byggnader. Hårdgjorda ytor är grusade och dagvatten från dessa infiltrerar i mark. Dagvatten från tak bedöms vara rent regnvatten och leds till dikningsföretag. Avledning av dagvattnet kan ske utan att utjämning av flöde är nödvändig. Sökanden avser inte att uppföra något utjämningsmagasin före det att vattnet avleds till dikningsföretaget. Dagvattnet leds till kulvert som ingår i dikningsföretaget Everöds mosse utdikning. Samråd har genomförts med dikningsföretaget. Utsläpp sker i koordinat N6160865, E433925 enligt SWEREF99 TM. Dagvattnet leds till vattenförekomsten Nybroån: Örupsån - källa, vilken ingår i Nybroåns huvudavrinningsområde. Statusklassificering för vattenförekomsten är måttlig ekologisk status. Kvalitetskrav är god ekologisk status 2027. Kemisk ytvattenstatus uppnår inte god kemisk ytvattenstatus på grund av nationell påverkan av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Statusen är inte klassad i övrigt. Kvalitetskrav är att god kemisk status ska uppnås eller bibehållas med undantag för bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Den ansökta verksamheten tillför enbart dagvatten från tak och dränering kring byggnader till vattenförekomsten. Detta vatten har en låg grad av föroreningar och bedöms inte kunna påverka biologiska kvalitetsfaktorer i negativ riktning eller motverka att god ekologisk status uppnås.

Ekologisk status - fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

När det gäller näringsämnen är förekomsten klassad till otillfredsställande status. Vattenförekomsten har ett tillrinningsområde med en yta om 171 km² och utgörs till cirka 76 % av jordbruksmark. Förekomsten bedöms vattenkemiskt fem gånger per år. Uppmätt medelvärde för fosfor är högt, 45 µg/l, statusbedömningen resulterar därför i otillfredsställande status. Uppmätt värde för totalkväve är även det högt, 4,87 mg/l. Under den tidigare klassningscykeln var dock värdena tydligt högre. To-

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

talfosforhalten behöver minska för att höja statusen till god status, även de höga kvävehalterna borde fortsätta att minska. När de gäller försurning är klassningen god status och för särskilda förorenande ämnen är den inte klassad. Den ansökta verksamheten tillför enbart dagvatten från tak och dränering kring byggnader till vattenförekomsten. Detta vatten har en låg grad av föroreningar och bedöms inte kunna påverka fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer i negativ riktning eller motverka att god ekologisk status uppnås.

Ekologisk status - hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna avseende konnektivitet i vattendrag ges måttlig status, hydrologisk regim i vattendrag ges hög status och morfologiskt tillstånd i vattendrag ges otillfredsställande status. Den ansökta verksamheten kommer inte att beröra hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Dagvatten från tak och dränering kring byggnader kommer att ledas till vattenförekomsten via befintlig kulvert inom dikningsföretaget Everöds mosse utdikning. Samråd har skett med dikningsföretaget och inget behov av utjämning av flödet bedöms vara nödvändig. Den ansökta verksamheten bedöms inte kunna påverka hydromorfologiska kvalitetsfaktorer i negativ riktning eller motverka att god ekologisk status uppnås.

Åtgärder för att nå god ekologisk status

Utifrån förslag till ny miljökvalitetsnorm ska god status uppfyllas senast 2027. Diffusa utsläpp från jordbruk anges som en av de utsläppskällor som har en betydande påverkan på vattenförekomsten. Det som behöver uppnås för att miljökvalitetsnormen ska nås avseende belastning av näringsämnen är reduktion av koncentrationen av totalfosfor i förekomsten och fysiska förändringar för att förbättra de morfologiska förutsättningarna i vattenförekomsten. I åtgärdsprogrammet för att nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status lyfts åtgärder som anpassade skyddszoner på åkermark, strukturstyrning, restaurera rätade vattendrag, åtgärda enskilda avlopp till normal skyddsnivå och öka fosforrening i avloppsreningsverk. Den verksamhet som är föremål för denna ansökan kan påverka ytvatten utifrån dess utsläpp av dagvatten och genom påverkan på grund av direktdeposition av det kväve som har avgått från verksamheten till luft. De förbättringsbehov och åtgärder som lyfts fram som nödvändiga för att nå miljökvalitetsnormen är inriktade på att utsläppet av fosfor ska minska. Det dagvatten som leds till förekomsten består av regnvatten från tak och dräneringsvatten från byggnader. Detta vatten innebär inte någon risk för att fosfor tillförs vattenförekomsten. Sökanden bedömer att den ansökta verksamheten inte medför sådan påverkan på den aktuella vattenförekomsten som äventyrar att god ekologisk status uppnås eller att god kemisk status bibehålls.

Släckvatten och omhändertagande av utsläpp

I det fall brand skulle uppstå i byggnaderna kommer släckvatten att samlas i byggnaderna. Släckvatten kan pumpas till flytgödselbrunn eller tankbil om det är att förebygga. Hårdgjorda ytor är grusade, eventuella utsläpp, från exempelvis fordon, på

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

dessas ytor kan grävas bort i den omfattning som är nödvändig och därefter saneras på extern anläggning. Släckvatten som hamnar på dessa ytor kan pumpas bort i den mån de inte infiltrerar i mark. I det fall mark blir förorenad till följd av infiltration av släckvatten kan den förorenade jorden grävas bort i den omfattning som är nödvändig och saneras på extern anläggning.

Transporter

Verksamheten genererar framförallt transporter när gödsel ska överlätas, vid leverans av foder och smågrisar samt när grisar körs till slakt. Vid den utökade driften kommer i första hand fyllnadsgraden i bilarna öka, transportererna kommer även att öka totalt sett. Den ökade produktionen av flytgödsel kommer innebära fler körtimmar för transport och spridning av gödsel. Gödsel från den befintliga flytgödselbrunnen med volym 2 000 m³ överläts till växtodlare som driver angränsande åkermark. Gödsel från denna behållare hämtas med traktor och gödselspridare med kapacitet 27 ton. Körning av gödsel från denna behållare sker i huvudsak i samband med spridning vår och höst. Gödsel från övriga behållare hämtas med tankbil med kapacitet 36 ton. Utifrån de preliminära beräkningar som har genomförts kommer den nya flytgödselbrunnen tömmas fyra gånger per år. Vid varje tillfälle sköts transporten med två tankbilar som vardera kör cirka 45 vändor mellan satellitbrunn och anläggningen, alltså totalt cirka 90 lastbilstransporter fyra gånger per år. Under vår och höst töms även den befintliga brunnen på 3 000 m³ vilket innebär cirka 80 lastbilstransporter per tillfälle, på samma sätt som idag. Den befintliga behållaren med volym 2 000 m³ töms av växtodlare som bedriver växtodling på näraliggande åkermark. Denna töms av odlaren med traktor och flytgödselspridare på samma sätt som idag. Målsättningen är att tömningen av brunnarna samordnas så att vår och höst innebär 170 lastbilstransporter vid vardera tillfället och sommar och vinter 90 transporter vardera. Vid tömningstillfällena används två lastbilar med hög kapacitet. Transporter sker till två växtodlingsföretag på avstånd mellan sju och nio kilometer från anläggningen. Sökanden beräknar att transporter kommer ske under fyra vardagar vår och höst samt under två vardagar vid de övriga tillfällena. Dessa transporter sker i huvudsak under dagtid på vardagar. Transportvägarna sker på väg mot syd och norr på väg 19. Den totala årsmedeldygnstrafiken är 2 582 fordon per dag, av dessa utgör lastbilar 406 stycken. De åtgärder som sker för att minimera påverkan på miljön på grund av transporter är att optimera fyllnadsgraden i lastbilar och att använda moderna tankbilar vid överlåtelse av den gödsel som inte sprids på omkringliggande åkrar. Transport av gödsel med lastbil koncentreras i huvudsak till vardagar under fyra till fem tillfällen per år. Sökanden har träffat avtal med vägföreningen avseende finansiering av underhåll på tillfartsvägen mellan väg 19 och anläggningen.

Transporter från åkeriverksamheten

Åkeriverksamheten består av fem lastbilar för djurtransport som lämnar anläggningen på morgonen och kommer hem på eftermiddagen. Vid transport av grisar till slakt från ansökta verksamheten blir det med den uttransport på morgonen, från

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

åkeriet, som sker inom åkeriverksamheten. Vid intransport av smågrisar blir det med den intransport på eftermiddagen, till åkeriet, som sker inom åkeriverksamheten. Transport av grisar till och från den ansökta verksamheten kommer därför inte att generera några ytterligare transporter än de som sker i åkeriverksamheten.

Energi

Befintliga och tillkommande stall värms upp med värmepumpar med kollektorslangar som är ingjutna i gödselrännorna. El används främst för att driva värmepumpar, belysning, ventilation och pumpar för foder. Sökanden förbrukar idag 230 000 kWh el per år. Efter utökning beräknas förbrukningen öka till 370 000 kWh el per år. Det nya stallet kommer att vara mer energieffektivt, bland annat på grund av att all belysning kommer vara försedda med LED-ljuskällor. Arbete pågår med att successivt byta ut belysningen på de befintliga stallarna, vilket kommer leda till att elförbrukningen på sikt kommer att minska i dessa delar. Diesel används till lastmaskin för utgödsling av djupströgödsel och transport av kadaver inom anläggningen. Diesel finns även i beredskap för reservverk. Dagens förbrukning av diesel uppgår till en kubikmeter per år. Efter utökning beräknas dieselförbrukningen enbart öka ringa.

Vatten

Vattenbehovet tillgodoses med kommunalt vatten. Förbrukningen i den nuvarande verksamheten uppgår till cirka 10 - 15 m³ per normaldygn. Efter utökning kommer förbrukningen uppgå till cirka 25 m³ per normaldygn.

Ljud

I verksamheten alstras ljud främst från pumpar, ventilation och transporter inom verksamheten. Stallfläktarna består till dominerande del av EC-fläktar, vilka förutom att de är energieffektiva även är den typ av fläkt som genererar minst ljud. Transporter av gödsel kommer att öka med framförallt fler transportrörelser per tillfälle flytgödsel ska flyttas till satellitbrunnar, preliminärt vid fyra till fem transporttillfällen per år. Vid dessa tillfällen beräknas transporterna ske med cirka 100 lastbilstransporter per tillfälle. Dessa transporter kommer att ske med moderna lastbilar under koncentrerade tider i huvudsak dagtid på vardagar. Med tanke på de betryggande avstånden till bostäder i omgivningen, att transporter i huvudsak sker dagtid på vardagar, bedömer sökanden att den utökade driften inte kommer att generera ljud i sådan utsträckning att det orsakar olägenhet av betydelse för omgivningen.

Kemikaliehantering och avfall

Verksamheten använder få kemiska produkter. Nedan redovisas de kemiska produkter som hanteras i verksamheten. Lagring sker i två cisterner med volym 10 m³ vardera. Cisternerna är uppställda inom invallning och nederbördsskydd, med lås, larm och stöldskyddad avluftning. Verksamheten genererar inga större mängder avfall eller avfallsslag. Den utökade driften kommer inte att förändra typen av avfall som

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

uppstår. Mängderna för vissa avfallstyper kommer dock att öka något. Nedan redovisas avfall som uppstår i verksamheten. Avfallet hämtas av godkänd transportör för leverans till godkänd mottagare av avfallen.

Yttranden

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen anser att verksamheten är tillåtlig. Länsstyrelsen anser att verkställighetsförordnande inte kan meddelas, då tillräckliga skäl inte har angivits. Länsstyrelsen anser att överlåtelse bör ske till tillsynsmyndigheten av att vid behov fastställa villkor om störande lukt från verksamheten, omhändertagande av kemiska produkter och farligt avfall samt efterbehandling då verksamheten helt eller delvis upphör, samt kontroll av verkningar från verksamheten med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Länsstyrelsen har också föreslagit villkor avseende bland annat täckta gödselbehållare, gödselanalys, hantering av dag- och tvättvatten, recipientkontroll samt buller.

Trafikverket

Trafikverket anser att verksamheten är tillåtlig.

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å

Risk för näringsläckage till vatten finns alltid i samband med djurhållning och jordbruk. Verksamheten avvattnas med hjälp av bland annat dikningsföretag till Trydeån som inte uppnår god ekologisk status. Åtgärder bör genomföras för att bidra till både god ekologisk och god kemisk status i vattenmiljön. Med tanke på verksamhetens storlek, anser vattenrådet att det är motiverat att Alexander Månsson bör ingå i den samordnade recipientkontrollen som sker inom vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Företaget bör även vara medlem i vattenrådet.

Närboende

Fam Persson Lindholm har framfört i huvudsak följande: Om tillstånd beviljas bör det planteras runt anläggningen så att omgivande grannar slipper se anläggningen och störande ljus och kanske även slipper höra bullret från anläggningen. Fam Persson Lindholm anser att en stor damm kan grävas som jämnar ut vattenflödet från den ökade dagvattenmängden. Fam Persson Lindholm anser vidare att det redan finns för många företag med samma inriktning på platsen och att liknande företag hör hemma i industriområden där vägarna klarar bärighet/axeltryck från tunga transporter. Tidigare ansökningar om vindkraftverk i närheten har fått avslag. Anläggningens belysning är störande och luften från stallen borde ventileras bort med en hög skorsten. Spridning av gödsel sker på helger när folk är ute

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

mycket och tvätt som hänger på tork luktar gödsel. Anläggningen borde placeras mer åt nordväst för längre avstånd från närboende. Fam Persson Lindholm anser att deras fastighet minskar i värde på grund av närheten till planerad utbyggnad av stall. Vidare anser Fam Persson Lindholm att information om planerad utbyggnad inte har framförts till berörda och att de inte är positiva till ytterligare byggnation.

Monika Högstadius framför bland annat följande: Fastigheten Everöd 7:11 används som sommarbostad nu, men ska bli permanentbostad. I dagsläget är lukten från den nuvarande anläggningen kraftig när vindriktningen ligger på från stallarna, en vindriktning som är vanlig i detta område. Detta medför att det emellanåt är otrevligt att vistas utomhus. Monika Högstadius är därför starkt kritisk till att fler stallar byggs. Vid en eventuell framtida försäljning av fastigheterna i området kommer detta förmodligen även att innebära att dessa kommer att bli svårsålda och yrkar därför på avslag på ansökan om utökning av svinproduktionen på fastigheterna Everöd 8:13, 5:9 samt 11:22, Tomelilla.

Jan Andersson m.fl. framför bland annat följande: Om detta bygget blir av kommer det att dränka in hela Everöds by med svinlukt. Huset som blev byggt på 5:3 skulle inte lukta mer än det på 8:13, men så är inte fallet, eftersom lukten nu är mångdubbelt värre. Eftersom man blandar torrfoder med lake/dränk så luktar gödseln ännu värre. Gödsel sprids i närområdet. Alexander Månsson äger ett företag som heter Bengt Göte Djurtransport AB med sju anställda. Företaget äger sex lastbilar med släp. Detta ger 60 transporter per vecka och 3 120 transporter per år. Till detta ska läggas foder- och gödseltransporter. Av detta blir det cirka 6 000 till 7 000 transporter per år. Om nybygget blir av så kommer man troligtvis upp i cirka 10 000 transporter per år. Det planerade stallet kommer även att sänka fastighetspriserna i närområdet. Fler tömningar av gödselbrunnar innebär fler tillfällen med olägenheter av gödsellukt. Grislukt kan vara en hälsorisk enligt undersökning. Jan Andersson m.fl. är också bekymrade för egna brunnar. Det vilda djurlivet kommer att försvinna på grund av fläktar, transporter m.m. Tycker man om att sitta i trädgården på sommaren så blir det omöjligt på grund av lukten och att hänga ut tvätt på tork blir helt uteslutet. Lukten för även med sig olika smittoämnen samtidigt som gödseln i sig är en sanitär olägenhet. Hela anläggningen luktar illa och är även en enorm ljuskälla vilket innebär olägenheter för närboende. Avstånden till grannarna stämmer inte enligt måtten på ansökningshandlingarna. Jan Andersson m.fl. motsätter sig detta bygge.

Per Magnusson framför att hans hustak blir gröna av mossa på grund av ammoniak från anläggningen och motsätter sig anläggningen.

Sökandens bemötanden av yttranden

Sökanden har inget att erinra mot de föreslagna villkoren i Länsstyrelsens yttrande.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Vad gäller yttranden från närboende framför sökanden bland annat följande: Sökanden anser att djurhållning passar på landsbygden i stället för i ett industriområde. Den lukt som anläggningen bidrar till kan inte anses vara värre än vad som skäligen bör tålas på landsbygden. Detta ställningstagande styrks även av tidigare rättsfall inom området, exempelvis Miljööverdomstolen MÖD 2004:32, målnummer M7205-02. Det kan vidare framföras att tillsynsmyndigheten inte har framfört uppgifter om klagomål på driften av den befintliga anläggningen.

Sammantaget anser sökanden att den ansökta verksamheten kan bedrivas på platsen utan uppkomst av olägenhet av betydelse för närboende. Den ansökta verksamheten är vidare förenlig med såväl kommunens långsiktiga intention med markanvändningen i kommunen som den nationella livsmedelsstrategin som lyfter fram att den totala matproduktionen ska öka och att konkurrenskraften och lönsamheten ska stärkas.

Den mängd transporter som är förknippade med den ansökta verksamheten och åkeriverksamheten framgår av ansökningshandlingarna. De vägar som används för dessa transporter är dimensionerade för den ansökta verksamheten. Sökanden har vidare träffat avtal med vägsamfälligheten om ansvar för underhåll av vägen. Vidare har Trafikverket tillstyrkt ansökan utifrån den mängd och typ av transporter som är förknippad med verksamheten.

Sökanden planerar att uppföra en ny flytgödsel brunn i samband med att det nya stallet byggs. Gödsel från verksamheten kommer att användas som näringsämne i växtodling. Sökanden driver ingen egen växtodling utan gödseln kommer att överlåtas till andra företag som driver växtodling. Organisk gödsel har ett flertal positiva egenskaper i växtodling jämfört med gödsel med fossilt ursprung och utgör en värdefull resurs i jordbruket. När växtodlaren sprider gödsel i sin odling kan det under en begränsad tid kännas lukt i omgivningen. Spridning av gödsel i växtodling är dock inte en ny företeelse och är förknippat med den verksamhet som vanligen bedrivs på landsbygden. Den ansökta verksamheten kommer inte att förändra mängden odlingsareal i omgivningen och heller inte påverka hur denna areal odlas eller gödslas mer än att en större del gödning med fossilt ursprung kan ersättas med lokalt producerad stallgödsel. Den ansökta verksamheten kommer vidare inte innebära någon förändring av möjligheten att använda dricksvatten ur egna brunnar.

Förtaget har viss belysning tänd nattetid för att lysa upp för den personal som kommer tidigt och vid jourlarm nattetid, samtidigt som belysning har en avskräckande funktion mot inbrott och obehöriga vid anläggningen.

Uppgift om att stengårdsgårdar, med mera, har tagits bort saknar grund. Länsstyrelsen Skåne har mottagit anmälan i denna del och genomfört besök på platsen och konstaterar att inga biotopskyddade områden har skadats.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Sökanden är inte främmande för viss plantering kring anläggningen, redan idag finns träd planterade kring anläggningen. Sökanden motsätter sig dock att plantering ska föreskrivas i villkor. Risk finns att plantering av träd kring anläggningen drar till sig fåglar. Även om merparten av företagets grisar finns inomhus föreligger alltid en risk för smittspridning av exempelvis salmonella från fåglar till besättningar med tamdjur. Sökanden behöver därför ha möjlighet att reglera vilken vegetation som finns kring anläggningen. Av samma anledning motsätter sig sökanden att bygga en damm i anslutning till anläggningen. Sökanden har vidare samrått med det berörda diktningföretaget, vilket inte har haft något att erinra mot att tillföra redovisade dagvattenmängden. Dagvattnet härrör vidare från anläggningens tak och från dräneringsvatten kring byggnader. Detta vatten har lågt innehåll av föroreningar och bedöms inte påverka förekomsten av fisk eller kräftor i bäcken.

Samtliga avstånd mellan anläggningen och bostäder har mätts elektroniskt på digital karta. I detta sammanhang kan det konstateras att merparten av de som har yttrat sig över ansökan finns på långa avstånd till anläggningen. Två bostäder finns på drygt 500 respektive 600 meters avstånd, övriga bostäder finns på avstånd mellan cirka 900 till 1 700 meter från anläggningen. Sökanden bedömer att någon olägenhet av betydelse på grund av det som har anförts i de inlämnade yttrandena inte kommer att ske på de avstånd det rör sig om.

Sökanden konstaterar vidare att frågor om eventuell påverkan på fastigheters värde inte omfattas av miljöprövningsdelegationens prövning enligt 9 kap. miljöbalken. Sökanden bedömer att kväveförlusten som sker från anläggningen i form av ammoniak inte bör påverka graden av mossbeväxning på hustak i sådan utsträckning att anläggningens tillåtlighet kan ifrågasättas av denna anledning.

Miljöprövningsdelegationens bedömning

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen finner att den miljökonsekvensbeskrivning som bifogats ansökan är tillräcklig i förhållande till verksamhetens miljöpåverkan och de krav som framgår av 6 kap. miljöbalken.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen utgör ett tillräckligt underlag för att göra en samlad bedömning av den planerade verksamhetens inverkan på miljön, människors hälsa och hushållningen med naturresurser. Sökanden har inte föreslagit någon reell alternativ lokalisering av verksamheten med hänvisning till att en flytt av anläggningen till en annan plats saknar såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar och skulle kosta cirka 25 miljoner kronor. Till denna kostnad kommer kostnad för markköp, infrastruktur avseende vatten, el och tillfartsväg. Miljöprövningsdelegationen godtar att sökanden mot denna bakgrund inte

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

redovisat några alternativa lokaliseringar. Miljöprövningsdelegationen anser därför att miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas enligt 6 kap. 9 § miljöbalken.

Statusrapport

En statusrapport tas fram i ett stegvis förfarande och sökanden har utrett steg 1-3 enligt Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter Rapport 6688 juli 2015. Miljöprövningsdelegationen bedömer att den utredning som gjorts visar att risken är liten för att verksamheten medför föroreningskada inom det område där den avses bedrivas och att det därför inte krävs någon statusrapport enligt 1 kap. 23 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250).

Tillåtlighet

Den sökta verksamheten berörs av BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris (EU 2017/302). Av 1 kap. 13 § industriutsläppsförordningen följer att europeiska IPPC-byråns BAT-slutsatser (Best Available Technique) ska användas som referens vid tillståndsprövning. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten, om den bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och om de åtgärder som redovisas i ansökan vidtas, kommer att bedrivas i huvudsak i enlighet med bästa tillgängliga teknik.

Prövningens omfattning

Ansökan gäller anläggning för djurproduktion som förutsätter att flytgödsel transporteras bort från anläggningen regelbundet för ytterligare lagring samt spridning. Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar endast denna hantering av den flytande delen av gödseln. Eftersom lagring av flytgödsel innebär utsläpp till luft ska tillståndet endast omfatta verksamheten som den är beskriven i ansökningshandlingarna. Sökanden har redovisat att det finns utrymme för att lagra flytgödsel i cirka fyra månader i täckta behållare på anläggningen. Det finns därmed en lagringsmarginal som innebär att verksamheten kan transportera bort innehållet i behållarna vid lämpliga tillfällen utan att störa produktionen. Lagring i behållarna bedöms inte heller medföra sådana olägenheter på människors hälsa eller miljön att tillåtligheten kan ifrågasättas av detta skäl. När det gäller fast gödsel omfattas varken lagring eller spridning av gödseln av tillståndet.

Frågan om hantering av avloppsvatten från toalett och liknande har inte bedömts i prövningen, utan lämnas till den lokala tillsynsmyndigheten.

Huvudsaklig miljöpåverkan

Den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten består av utsläpp till luft av ammoniak. Verksamheten kan även bidra till lukt och buller i närområdet.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Lokalisering och planfrågor

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, i den utsträckning det inte kan anses orimligt enligt 2 kap. 7 § samma balk.

Av 2 kap. 6 § miljöbalken framgår också att vid tillståndsprövning enligt 9 kap. ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden.

Verksamheten innebär inte risk för påtaglig skada på något riksintresse för naturvård eller annat ändamål. Det finns inga områden som är skyddade enligt Natura 2000 i närheten. Lokaliseringen av sökandens verksamhet till denna fastighet strider enligt Miljöprövningsdelegationens uppfattning inte heller mot bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken om hushållning med mark och vatten.

Den planerade djurhållningen kan ge upphov till buller och lukt i omgivningen. Miljöprövningsdelegationen bedömer dock att föreskrivna villkor för ljud och täckning av flytgödselbrunnar samt delegationen till tillsynsmyndigheten att vid behov föreskriva villkor avseende störande lukt från verksamheten säkerställer att eventuella störningar kan åtgärdas via tillsynen av verksamheten.

Av Boverkets allmänna råd 1995:5, bättre plats för arbete, framgår att djurhållande lantbruk bör ha ett skyddsavstånd på 500 meter till bostadsbebyggelse. De allmänna råden är upphävdade, men kan ändå tjäna som viss vägledning i bedömningen av relevanta skyddsavstånd, även om det är risken för olägenheter i varje specifikt fall som ska bedömas. Inom 500 meter från anläggningen finns åtta bostäder. De två närmsta bostäderna ligger 110 meter från befintligt stall, därefter 420, 460, 550, två bostäder på 570 meter och en på 590 meter. Det nya stallet kommer att hamna 400, 420, två bostäder på 450 meter, 490, två på 520 meter och slutligen 550 meter från närmast liggande bostäder. I Tomelilla kommun är förhärskande vindriktning sydvästlig vilket innebär att närliggande bostäder inte ligger i förhärskande vindriktning i förhållande till stallbyggnader. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten kan bedrivas utan att oacceptabla störningar uppkommer vid närliggande bostäder.

Den tänkta utökningen och lokaliseringen är i överensstämmelse med översiktsplanen. Miljöprövningsdelegationen anser att om verksamheten bedrivs enligt sökandens åtaganden och i enlighet med de villkor som föreskrivs nedan kan verksamheten tillåtas på den föreslagna platsen.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Miljökvalitetsnormer

Tillstånd får inte lämnas till en verksamhet som medför att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § första punkten (gränsvärdesnorm) inte följs.

Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ska myndigheter och kommuner ansvara för att miljökvalitetsnormer följs.

Recipient för sökandens utsläpp till vatten är Nybroån: Örupsån-källa, Nybroåns huvudavrinningsområde, dit dagvattnet leds via kulvert. Nybroån: Örupsån-källa har måttlig ekologisk status och god ekologisk status ska uppnås 2027. Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk ytvattenstatus på grund av nationell påverkan av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Statusen är inte klassad i övrigt. Miljökvalitetsnorm är att god kemisk ytvattenstatus ska uppnås eller bibehållas med undantag för bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Sökanden bedriver ingen växtodling, och Miljöprövningsdelegationen bedömer utifrån det sökanden redovisat att verksamhetens utsläpp i form av dagvatten inte försämrar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormen. Vid en sammantagen bedömning anser miljöprövningsdelegationen att lydelsen i 2 kap. 7 § tredje stycket miljöbalken inte hindrar att tillstånd meddelas och att den sökta verksamheten kan tillåtas.

Miljökvalitetsmål

Miljökvalitetsmålen ska tjäna som vägledning i enskilda prövningar vid avgörandet av vilka miljöstörningar som bör föranleda hänsynstaganden i form av begränsningar, försiktighetsmått och skyddsåtgärder m.m. Avvägningarna mellan behovet av skyddsåtgärder och hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och rimligt att uppfylla samt vägningen mellan nyttan av skyddsåtgärderna och kostnaderna för dem ska i varje enskilt fall göras enligt hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.

Den ansökta verksamheten riskerar att motverka förutsättningarna att uppnå följande miljökvalitetsmål:

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Myllrande våtmarker

Ett rikt odlingslandskap

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Uppvärmning sker med värmeväxlare vilket innebär låg klimatpåverkan för uppvärmning. Arealer för spridning av gödsel finns i anläggningens närområde. Gödseltransporter kommer till största del ske med lastbil, vilket innebär effektiva transporter ur utsläppshänseende. Användning av stallgödsel hos de växtodlande företagen ersätter inköp av mineralgödsel, vilket minskar lantbrukets klimatpåverkan. Elförbrukning och transporter ökar i och med att företagets verksamhet ökar, förbrukningen kommer dock att bli låg sett per djurplats på grund av energieffektiv anläggning och högre fyllnadsgrad vid transporter av foder och djur.

Kväveavgång i form av ammoniak från verksamheten bidrar under vissa förutsättningar till försurning. Tak över gödselbrunnar kommer att innebära att ammoniakavgång från lagring blir begränsad. Avgång av ammoniak kan ske från stallar och vid lagring av gödsel. Totalt sett kommer ammoniakavgången från anläggningen att öka. Avgången kommer dock att förbli låg vilket innebär en effektiv djurproduktion i utsläppshänseende. Företaget genomför optimering av proteininnehållet i djurens foder vilket bland annat innebär att ammoniakavgången blir begränsad.

Djurproduktionen använder få kemiska produkter, de som används förvaras inomhus i låst utrymme. Den ökade mängden flytgödsel kommer framförallt att innebära att större arealer får möjlighet att gödslas med stallgödsel och då ersätta mineralgödsel. Den areal i området som används för växtodling kommer dock inte att förändras.

Hushållning och kretslopp

Enligt 2 kap. 5 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att

1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

I första hand ska förnybara energikällor användas.

Befintliga och tillkommande stall värms upp med värmepumpar med kollektorslangar ingjutna i gödselrännorna. I det nya stallet kommer all belysning vara försedd med LED-ljuskällor. Arbete pågår med att successivt byta ut belysningen på de befintliga stallarna.

Motivering av villkor

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska enligt försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

människors hälsa eller miljön, under förutsättning att det inte kan anses orimligt att uppfylla dem enligt 2 kap. 7 § första stycket samma balk. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Villkor 1

Enligt sökandens förslag.

Villkor 2

Enligt sökandens förslag.

Villkor 3

Sökanden har angett i ansökningshandlingarna att transporter i huvudsak ska ske dagtid på vardagar. Det föreslagna villkoret kan därmed innehållas. Antal transporter vid olika tider under dygnet kan lämpligen redovisas i den årliga miljörapporten.

Villkor 4

I huvudsaklig enlighet med sökandens förslag till villkor, med tillägg att produkterna ska förvaras väl uppmärkta, förvaringen är försedd med påkörningsskydd vid behov, uppsamlingsvolymen minst ska motsvara den största behållarens volym plus tio procent av övriga behållares volym, samt att absorptionsmedel ska finnas tillgängligt vid förvaringsplatsen. Dessa tillägg är standard vid villkorsskrivande sedan många år och minskar risken för påkörning, spill utanför invallning eller motsvarande om fler än ett kärl i invallningen börjar läcka, samt möjliggör snabb sanering om spill ändå uppstår.

Villkor 5

Miljöprövningsdelegationen anser att det ur resurshushållningssynpunkt är motiverat att föreskriva i villkor att avfall från verksamheten ska hanteras på ett sätt som gör det möjligt att återanvända och nyttiggöra det i största möjliga utsträckning.

Villkor 6

För att hushålla med växtnäringsämnen och minska risken för övergödning är det lämpligt att i villkor reglera att innehållet av växtnäring i stallgödseln ska undersökas. Då gödseln som verksamheten åstadkommer kommer att spridas av andra verksamhetsutövare är det viktigt att resultaten av undersökningarna förmedlas till dessa mottagare av gödsel. Det ger förutsättningar för att optimera växtnäringen till aktuella grödor och minska risken för läckage till vattendrag hos dem som tar emot gödsel från sökanden. Vaxtnäringsinnehållet ska undersökas minst en gång per år från det att tillståndet tagits i anspråk samt vid förändringar som kan påverka växtnäringsinnehållet i gödseln.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Villkor 7

Vatten, som innehåller föroreningar eller näringsämnen, kan ha en påverkan på yt- och grundvatten om det släpps ut i omgivningen. Det är därför nödvändigt att sådant vatten omhändertas så att inte förorening av yt- och grundvatten kan ske.

Villkor 8

Ammoniak bidrar till både förurning och övergödning. Lantbruket står för en stor andel av landets utsläpp av ammoniak. Utsläppen från flytgödselbrunnar, liksom lukt, kan reduceras genom att brunnar förses med tak. Tak är att betrakta som bästa teknik och kostnaden för tak har i praxis inte bedömts oskäligen i förhållande till miljönyttan när det gäller svinproduktion. Sökanden har inte redovisat någon annan teknik som kan reducera utsläppen i samma grad, men om sökanden har någon annan metod som inte ger högre utsläpp eller mer lukt än fast tak är även sådan teknik möjlig att använda. Tak ska vara på plats innan brunnen används.

Villkor 9

Avlopp från personaltoalett får inte ledas till gödselbrunn. Under vissa förhållanden kan till exempel salmonella växa till i näringsrik gödsel. Det är därför olämpligt med en sådan hantering av smittskyddsskäl. Avloppet ska därför kopplas till ett godkänt omhändertagande. Detta ska vara utfört senast i samband med att det nya stallet tas i drift.

Villkor 10

I huvudsaklig enlighet med sökandens förslag, men Miljöprövningsdelegationen anser att villkoret bör föreskriva att eventuellt spill som uppkommer ska tas om hand omedelbart för att undvika förorening av mark och vatten.

Villkor 11

Av 26 kap. 19 § miljöbalken framgår bland annat att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön förlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

Verksamheten medför utsläpp till vatten. Dagvatten infiltreras delvis i mark och leds delvis till dikningsföretag och leds sedan via kulvert vidare ut i vattenförekomsten Örupsån - källa i Nybroåns huvudavrinningsområde. Nybroån: Örupsån - källa är statusklassad som måttlig ekologisk status och att den inte uppnår god kemisk ytvattenstatus på grund av nationell påverkan av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Eftersom det enbart är dagvatten som släpps till recipient kommer utsläppen inte att ha sådan påverkan på recipienten att tillåtligheten kan ifrågasättas av detta skäl. Enligt Miljöprövningsdelegationens bedömning behövs

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

dock en kontroll av verksamhetens påverkan på recipient. Resultaten kan sedan användas som underlag för anpassning av verksamheten när det gäller att minimera utsläpp till vatten utöver det som fastställts i övriga villkor. Sökanden har också ett ansvar enligt egenkontrollen att följa upp verksamhetens verkningar och vid behov vidta åtgärder.

Utsläpp till vatten ska kontrolleras med avseende på hur recipienten påverkas. Recipientkontroll är i första hand inte till för att mäta enskilda utsläpp utan för att mäta den totala belastningen på recipienten. Kontrollen kan antingen ske i egen regi eller samordnat. Att utföra en sådan kontroll är oftast för kostsam för en enskild verksamhetsutövare varför kontrollen lämpligen sker samordnat med andra verksamhetsutövare, myndigheter eller organisationer.

Recipientkontrollen kan fullgöras genom inlämnande av eget förslag till kontroll eller också ske inom ramen för den samordnade recipientkontroll som sker i länet. I området finns till exempel Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Sökanden ska, bland annat med ledning av kontrollerna, fortlöpande anpassa verksamheten så att påverkan på yt- och grundvatten minimeras.

Villkor 12

Kontrollprogrammet syftar bland annat till att det ska finnas tydliga rutiner för hur, när och med vilken frekvens kontroll av sådana faktorer som kan ha en påverkan på människors hälsa eller miljön ska utföras. Särskilt viktigt är att ha rutiner för kontroll av de villkor som gäller för verksamheten. Av 26 kap. 19 § miljöbalken framgår att sökanden ska kontrollera och hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan. Enligt försiktighetsprincipen ska sökanden förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön samt använda bästa möjliga teknik.

Villkor 13

Anmälan ska ske för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att undvika föroreningsrisker samt för att återställning av platsen ska ske.

Delegationer

Miljöprövningsdelegationen anser att det är motiverat att överlåta åt tillsynsmyndigheten att vid behov fastställa ytterligare villkor avseende:

- störande lukt från verksamheten,
- omhändertagande av kemiska produkter och farligt avfall samt efterbehandling då verksamheten helt eller delvis upphör, samt
- kontroll av verkningar från verksamheten med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Igångsättningstid

Miljöprövningsdelegationen anser att sökandens yrkande om fem år är en rimlig tid för igångsättning.


Verkställighetsförordnande

Sökanden har yrkat på att tillståndet får tas i anspråk även om tillståndsbeslutet inte har vunnit laga kraft. Som skäl har sökanden angivit att det inte föreligger några starka allmänna eller enskilda intressen mot den sökta verksamhetens tillåtlighet och att det under samrådet inte lyfts fram synpunkter till hinder mot den planerade verksamheten. Sökanden menar även att den ansökta verksamhet anses vara av sådan karaktär som vanligtvis bedrivs på landsbygden och som inte kommer att orsaka olägenhet av betydelse för omgivningen. Enligt praxis ska man vara restriktiv vid medgivande av verkställighet och endast medge det i sådana fall då det inte finns några motstående intressen och det verkligen är motiverat. Av utredningen i ärendet framgår att det föreligger motstående intressen. Med hänsyn till det och att vad sökanden anfört som skäl för verkställighet inte framstår som tillräckligt för att meddela ett verkställighetsförordnande avslår miljöprövningsdelegationen yrkandet.

Sammanfattning

Miljöprövningsdelegationen finner att det inte föreligger hinder mot att bevilja sökanden sökt tillstånd. Den planerade verksamheten strider inte mot miljöbalkens mål och tillåtlighetsregler, förutsatt att verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och att de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas. Verksamheten har visserligen påverkan på miljön i olika avseenden, t ex utsläpp till luft av ammoniak och luktande ämnen. Miljöprövningsdelegationen bedömer dock att rimliga försiktighetsmått och åtgärder kommer att vidtas för att minska miljöpåverkan. Verksamheten motverkar inte möjligheten att uppfylla miljöbalkens mål samt de nationella och regionala miljömålen.

Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne. I beslutet har deltagit Anna Månsson, ordförande och Charlotte Jönsson, miljösakkunnig. Föredragande i ärendet har varit Anna Nilsson, Länsstyrelsens miljöavdelning.



Anna Månsson



Charlotte Jönsson

2018-02-22

551-20262-2017

1270-90-506

Bilaga:

Situationsplan

Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar

Kopia till:Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.seHavs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.seJordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.seTomelilla kommun, kommun@tomelilla.seYstad-Österlenregionens miljöförbund, exp@ystadosterlenmiljo.seTrafikverket, kristianstad@trafikverket.seVattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å, info@nybro-kabusa.se

Bo Ingmar Persson, Everöd 1028, 273 93 Tomelilla

Katarina Lindholm, Everöd 1027, 273 93 Tomelilla

Monica och Kaj Högstadius, Strandvägen 49A, 191 35 Sollentuna

Elisabeth Wulkan och Jan Andersson, Everöd 1350, 273 93 Tomelilla

Carolina Flodström och Eric Mildh, Everöd 1352, 273 93 Tomelilla

Vicke Clarin och Gunnar Bergman, Everöd 4102, 273 93 Tomelilla

Patrik Dalquist, Everöd 1334, 273 93 Tomelilla

Ralf Göransson, Lagmansgatan 6B, 214 66 Malmö

Inger och Peter Björk, Everöd 1329, 273 93 Tomelilla

Gunilla Lind och Bo Persson, Everöd Piledal, 273 93 Tomelilla

Anneli Andersson och Petter Mårtensson, Everöd 3902, 273 93 Tomelilla

Göran Wallman, Everöd 1337, 273 93 Tomelilla

Linnéa Sjöo och Robin Mattsson, Everöd 1314, 273 93 Tomelilla

Diana och Roland Nilsson. Everöd 637, 273 93 Tomelilla

Per Magnusson, Everöd 1122, 273 93 Tomelilla

Maj Reslow, Nybrovägen 4, 271 72 Köpingsbro

Jessica och Patrik Andersson, Everöd 1317, 273 93 Tomelilla

Marie-Louise Bergkvist och Marika Wollin, Everöd 642, 273 93 Tomelilla

Britt och Göran Morän, Everöd 1354, 273 93 Tomelilla

Erling Nilsson, Everöd 641, 273 93 Tomelilla


Yvonne Borén, Vädergränd 2B, 271 34 Ystad

Aktförvararen

Miljöprövningsdelegationen (AM, CJ)

Miljöavdelningen (AN, DB, GL, AJ)

Akten



Ritad av NH	Kontroll av	Godkänd av - Datum	Filnamn	Datum 2017-01-08	Skala 1:2000(A3)
HASSEL CONSULTING			Everöd Situationsplan Nybyggnad		
Hassel Consulting, Allarp 857, 260 24 RÖSTÅNGA ☎ 073-949 77 15 ✉ nils@hasselconsulting.se www.hasselconsulting.se			150930002	Utgåva D	Blåd 1/1

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne förordnar med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom tio dagar härfter införas i **Post- och Inrikes Tidningar** och i tidningen **Ystads Allehanda**

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsens enhet för lednings- och ärendestöd, Södergatan 5, Malmö, samt översänds till aktförvararen **Kommunkansliet, 273 80 TOMELILLA**

Ett exemplar av kungörelsen ska översändas till **Tomelilla kommun**, till Naturvårdsverket, till Havs- och vattenmyndigheten och till ovannämnda aktförvarare för att vara tillgängligt för sakägarna.

Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från beslutet om kungörelsedelgivning, om kungörande och övriga föreskrivna åtgärder har skett i rätt tid.

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. **Överklagandet ska dock skickas till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö.**

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer) och hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Uppge namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande senast den **29 mars 2018** annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Länsstyrelsen, tfn 010-224 10 00 (växel).





2018-02-23

Aktbilaga: 22

Diariennr: 551-20262-2017

Dossienr: 1270-90-506

Sänds till Nowa Kommunikation AB via e-post avropa@nowakommunikation.se
och till webbredaktör

Kungörelse Miljöskydd beslut

Publiceras i

	Blekinge Läns Tidning/Sölvesborgs Tidningen/Karlshamns Allehanda och Sydöstran
	Helsingborgs Dagblad med Nordvästra Skånes Tidningar/Landskrona Posten
	Kristianstadsbladet
	Norra Skåne
	Post och Inrikes Tidningar
	Skånska Dagbladet
	Sydsvenskan
	Trelleborgs Allehanda (publiceras endast tisdag, torsdag och lördag)
X	Ystads Allehanda

Annonsen ska införas 2018-03-02

MILJÖSKYDD

Genom beslut den 22 februari 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat **Alexander Månsson** tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för djurhållning. Djurhållningen omfattar total 8 500 platser för slaktsvin på fastigheterna Everöd 8:13, 5:9 samt del av 11:22 i Tomelilla kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 29 mars 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Handläggare	Telefonnummer	Enhet
Anna Nilsson	010-224 15 11	Miljöprövningsenheten
Organisationsnummer		
740803-3517		
Referens hos sökanden		
Alexander Månsson		
Faktureringsadress till sökanden	Information till sökanden	

Alexander Månsson Everöd 813 273 93 Tomelilla	Kostnaden för kungörelsen kommer att faktureras av Nowa Kommunikation AB
--	---

Steg 4 av 4, Din registrering är nu klar

Kungörelsen avser: 19740803-3517 Alexander Månsson

Publiceringsdatum: 2018-03-02

Kungörelse-id: K111324/18

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Referens: 551-20262-2017

Kungörelsetext

MILJÖSKYDD

Genom beslut den 22 februari 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat **Alexander Månsson** tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för djurhållning. Djurhållningen omfattar total 8 500 platser för slaktsvin på fastigheterna Everöd 8:13, 5:9 samt del av 11:22 i Tomelilla kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 29 mars 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.