



Miljöprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning

Suderbys Gård AB
Bro Suderbys 427
621 73 Visby

Tillstånd till djurhållning på fastigheten Bro Suderbys 1:21 i Gotlands kommun

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10 B enligt 2 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

BESLUT

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar med stöd av 9 kap. miljöbalken, Suderbys Gård AB (bolaget) med organisationsnummer 556908-9831, tillstånd till fortsatt och utökad djurhållning på fastigheten Bro Suderbys 1:21 i Gotlands kommun.

Tillståndet omfattar djurhållning för slaktsvin och suggor motsvarande totalt 566 djurenheter.

Tillståndet gäller tills vidare.

Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen.

Miljöprövningsdelegationen beslutar att en statusrapport enligt 1 kap. 23 § industriutsläppsförordningen (2013:250) inte krävs för den verksamhet som omfattas av tillståndet.

Villkor

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Tillsynsmyndigheten ska i förväg meddelas när detta tillstånd tas i anspråk.
3. Ombyggnad av foderanläggningen med ny teknik ska ha genomförts senast ett år efter att det nya djurstallet har uppförts och tagits i drift.
4. Buller till följd av verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 50 dBA vardagar kl. 06.00 - 18.00,

BESLUT

Datum
2016-06-30

Beteckning
551-35257-2015

45 dBA kvällar kl. 18.00 - 22.00 samt lördag, söndag och helgdag kl.
06.00 -18.00 samt
40 dBA nätter kl. 22.00 - 06.00.

Momentana ljud nattetid kl. 22.00 - 06.00 får maximalt uppgå till 55 dBA.

Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom immissions- eller närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärde ska beräknas för de tidsperioder som anges ovan. En första kontroll ska ske senast 6 månader från det att nya foderanläggningen har tagits i drift. Kontroll ska därefter ske om det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller när tillsynsmyndigheten begär det.

5. Hantering av organiska gödselmedel och fodermedel ska ske på sådant sätt att läckage och spill till omgivningen förebyggs och begränsas samt så att olägenheter inte uppkommer för närboende. Vid vägtransport av gödsel ska transporten ske i täta behållare/vagnar. Om spill uppstår ska detta tas om hand omedelbart.
6. Lagringsbehållare för gödsel ska vara försedda med tak eller annan likvärdig täckning.
7. Vid spridning av organiska gödselmedel ska hänsyn tas till rådande och förväntade väderleksförhållanden, så att risken för näringsläckage begränsas och att minsta möjliga olägenhet uppstår. Spridning av gödsel i växande gröda ska ske med släpplangsteknik. Annan liknande eller ur miljösynpunkt bättre teknik/utrustning får användas efter samråd med och godkännande av tillsynsmyndigheten.
8. Vid spridning av organiska gödselmedel ska en skyddszon lämnas som är minst
 - 50 meter bred till enskilda vattentäcker,
 - 10 meter bred till bostadshus,
 - 1 meter bred till sjöar, åar, bäckar, öppna diken, dammar m.m. samt att zonen ska vara permanent bevuxen.

På skyddszonen får spridning av organiska gödselmedel inte ske.

9. Vid kemisk bekämpning ska ett skyddsavstånd om minst 50 meter till vattentäcker lämnas. På skyddszonen får kemisk bekämpning inte ske.
10. Process- och tvättavloppsvatten, sanitärt avloppsvatten och annat förorenat vatten/spolvatten från hårdgjorda ytor, spolplattor och liknande ska samlas upp och ledas till behållare för flytgödsel. Omhändertagande på annat sätt får ske efter samråd med tillsynsmyndigheten. (Delegation)
11. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och på sådant sätt att förorening av mark och vatten förebyggs. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras nederbördsskyddat på hårdgjord

BESLUT

Datum
2016-06-30

Beteckning
551-35257-2015

- yta utan avlopp och vid behov ska förvaringsplatsen vara försedd med påkörningsskydd.
12. Cistern för dieselolja/drivmedel ska vara invallad. Invallningen ska rymma hela cisternens volym.
 13. Grundvattentäkter/dricksvattenbrunnar som nyttjas i verksamheten ska kontrolleras årligen med avseende på kemiska och bakteriologiska parametrar samt kvantitet. Analysresultaten ska redovisas till tillsynsmyndigheten.
 14. Döda djur ska snarast möjligt omhändertas av godkänd entreprenör för transport till godkänd destruktionsanläggning. Förvaring av döda djur i avvaktan på borttransport ska ske så att de döda djuren är oåtkomliga för vilda djur och så att spridning av smitta, lukt eller annan olägenhet inte uppkommer.
 15. För hanteringen av stora mängder smittade och döda djur ska en plan upprättas. Planen ska tas fram i samråd med länsveterinär och inlämnas till tillsynsmyndigheten inom ett år från att detta tillstånd tagits i anspråk.
 16. Ett kontrollprogram för verksamheten ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att detta tillstånd har tagits i anspråk.
 17. Om verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör ska detta i god tid anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska tas omhand på sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Sökande ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda om förorenade områden, inklusive byggnader, finns inom verksamhetsområdet och i sådana fall också ansvara för att efterbehandling sker, efter vederbörlig prövning enligt 10 kap. miljöbalken

Delegation

Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 19 kap. 5 § och 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att besluta om ytterligare villkor som behövs i fråga om

- försiktighetsåtgärder för omhändertagande av process- och tvättavloppsvatten, sanitärt avloppsvatten och annat förorenat vatten/spolvatten från hårdgjorda ytor, spolplattor och liknande (villkor 10).

Igångsättnings tid

Tillståndet ska tas i anspråk senast 5 år efter det att detta beslut har vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet.

BESLUT

Datum
2016-06-30

Beteckning
551-35257-2015

Verkställighet

Tillståndet får tas i anspråk först när det vunnit laga kraft.

Återkallelse av tidigare beslut

När detta tillstånd har vunnit laga kraft och tagits i anspråk upphör tidigare av Miljöprövningsdelegationen meddelat beslut om tillstånd den 25 juli 2007, dnr 551-419-07 att gälla.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET**Bakgrund**

Bolaget planerar att utöka antalet djurenheter från dagens 375 till 566 vilket motsvarar 3 760 slaktgrisplatser och 570 suggplatser.

Tidigare tillståndsbeslut

Bolaget har tillstånd enligt miljöbalken meddelat den 25 juli 2007. Tillståndet omfattar djurhållning (sugor och slaktsvin) motsvarande högst 375 djurenheter. Tillståndet omfattar även framställning av biogas genom rötning av maximalt 80 m³ gödsel och annat organiskt avfall per dygn, samt att med generator producera elektricitet och hetvatten.

Samråd

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken har genomförts. Samrådsmöte mellan bolaget, representanter för Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland ägde rum i december 2012. Därefter har samråd genomförts med enskilda särskilt berörda och med Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Länsstyrelsen meddelade den 5 juni 2013 att den planerade verksamheten ska antas medföra betydande miljöpåverkan.

Ärendets handläggning

Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län den 9 oktober 2015. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningarna Gotlands Allehanda och Länstidningen på Gotland och har remitterats till Jordbruksverket, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland. Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland (Miljö- och hälsoskyddsnämnden), Ulla Stjernqvist, Filip Reinhag och Carolina Lindström, samt Kicki Scheller. Sökanden har fått tillfälle att bemöta yttrandena.

Miljöprövningsdelegationen har bedömt att ett offentligt sammanträde inte behövs.

BESLUT

Datum
2016-06-30

Beteckning
551-35257-2015

ANSÖKAN MED YRKANDEN, ÅTAGANDEN OCH FÖRSLAG TILL VILLKOR**Yrkanden**

Bolaget yrkar på utökning av befintlig djurhållning/grisproduktion med verksamhetskod 1.10 enligt 2 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Vidare yrkar bolaget på delbeslut gällande igångsättning av förberedande anläggningsarbeten inför uppförande av djurstall våren 2016 så att byggstart kan ske efter 1 maj 2016.

Förslag till villkor

Bolaget föreslår att följande villkor ska gälla för sökt verksamhet.

- Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten, inklusive åtgärder för att begränsa vatten, mark- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen, bedrivas i överenskommen med vad sökanden angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet.
- Hantering av gödsel/biogödsel och foder inom verksamheten ska ske på sådant sätt att spill och läckage undviks. Utlastningsplatta för biogödsel ska vara tät och utformad och underhållen så att mark, yt- och grundvatten inte förorenas. Vid vägtransport av biogödsel ska transporten ske i täta behållare/vagnar, så att inte spill kan ske. Vid spridning av biogödsel ska hänsyn tas till rådande väderleksförhållanden så att minsta möjliga olägenhet uppstår. Spridning i växande gröda bör ske med senaste teknik, i dagsläget med släpslangsteknik.
- Vid spridning av biogödsel intill öppna diken/vattendrag ska en minst 1 meter bred permanentbevuxen zon lämnas ogödslad i åkerkant utmed dike/vattendrag för att minska risken för vattenförorening. Till vattentäkter ska en minst 50 meter bred skyddszon lämnas. Tillståndsmyndigheten får bestämma att ett kortare avstånd ska gälla om tillståndsinnehavaren kan visa att det kan godtas.
- Process- och tvättavloppsvatten, sanitärt avloppsvatten och annat förorenat vatten från hårdgjorda ytor, spolplattor och liknande ska samlas upp och ledas till pumpbrunnar med flytgödsel. Omhändertagande på annat sätt får ske efter medgivande av tillsynsmyndigheten.

SÖKANDES BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Av ansökningshandlingarna och vad bolaget i övrigt angett framgår bland annat följande.

BESLUT

Datum
2016-06-30

Beteckning
551-35257-2015

Verksamhetsbeskrivning

Befintlig verksamhet omfattar jordbruk med inriktning på grisproduktion. Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom del av Suderbys 1:21 i Bro socken cirka 1 mil nordost om Visby.

Planerad utökning innebär bland annat att bolaget kommer att helintegrera grisproduktionen så att samtliga grisar hålls på gården från födsel till slakt. Slakt kommer även fortsättningsvis att utföras på Visby slakteri.

Ansökan innebär att anläggningen kompletteras med ytterligare djur-/slaktgrisstall då antalet djurenheter utökas från 375 till 566. Med den planerade utökningen kommer verksamheten att omfatta 570 suggplatser inklusive rekrytering och 3 760 slaktsvinsplatser vilket motsvarar 190 djurenheter respektive 376 djurenheter.

Grisproduktionen, som är den huvudsakliga verksamheten, består idag av 2 000 slaktgrisplatser på huvudfastigheten som är delat på två stall. Ett stall med 400 slaktgrisplatser precis bredvid bostadsfastigheten och ett stall med 1 600 platser. Slaktgrisarna stallas in i slaktgrisstallet vid cirka 25-30 kg levande vikt och växer till cirka 110-120 kg levande vikt då de levereras till slakteriet i Visby. Tiden i stallet för grisarna är cirka 14-15 veckor och omsättningstakten är 3,3 omgångar per år. Under 2013 producerades ca 7 000 slaktgrisar på huvudfastigheten.

Sedan 2008 hålls egna suggor i ett stall öster om de andra stallarna. I halva stallet sker det seminering av suggor. Hit flyttas suggorna när smågrisarna avvänjs från suggan. Efter 5-6 dagar semineras suggorna och cirka 30 dagar efter semineringen dräktighetstestas suggorna. De suggor som är dräktiga flyttas över på andra halvan av stallet och går där tills de ska in till individuella enhetsboxar för grisning. Suggorna går på djupströ i hela stallet där det finns enskilda ätbåsar med självstängande grindar. Suggorna är indelade i olika grupper och även i olika avdelningar. Suggan är dräktig ca 115 dagar och de har en cykel på 22 veckor. Det finns även idag 74 sinsuggplatser i suggstallet och 40 sinsuggplatser i stall.

Väster om gården finns 2 stall med grisning och tillväxtavdelningar, ett stall med 148 suggplatser och ett med 160 suggplatser. Boxarna är byggda som enhetsboxar, vilket innebär att suggan stallas in i boxen cirka 1 vecka innan grisning. Suggan grisar i boxen och smågrisarna avvänjs vid cirka 5 veckors ålder, avvänjning innebär att suggan flyttas bort ifrån smågrisarna. Alla smågrisar som blir avvanda, så kallade tillväxtgrisar, får gå kvar i enhetsboxen tillsammans med sina syskon i 7 till 8 veckor cirka 25-30 kg levande vikt. Därefter stallas tillväxtgrisarna in i slaktgrisstallet i syskongrupper tillsammans i samma box.

Döda djur omhändertas av Svensk Lantbruksstjänst i godkänd anläggning. Innan dess förvaras de mindre djurkropparna i en container och de större förvaras övertäckta på en hårdgjord betongyta. Nedgrävning av döda djur på åkermark kan

BESLUTDatum
2016-06-30Beteckning
551-35257-2015

bli aktuellt vid eventuell brand eller större utbrott av smittsam sjukdom. Detta sker då i samråd med berörda myndigheter och veterinär.

Till huvudfastigheten hör bland annat 50 ha åkermark, öster om huvudfastigheten. Utöver huvudfastigheten bedriver bolaget verksamhet på Hejdeby Råby 1:16 (åkermark), Lokrume Gannarve 1:7 (åkermark) och Viklau Stora Vikare 1:45 (åkermark). Därtill arrenderas åkermark i Väskinde, Hejdeby och Lokrume. I Väskinde arrenderas även en spannmålslagring på drygt 4 000 ton och en spannmålstork. Inom ovan nämnda fastigheter bedrivs växtodling med spannmål, huvudsakligen korn och vete. Spannmålen används som foder i grisproduktionen med egen foderberedning. Lagring av foder sker i fyra lufttäta glasfibertorn samt ett Neurotorn med lagringskapacitet 1 600 ton. Lufttät lagring ger besparingar i energikonsumtionen då ingen torkning av spannmålen krävs. Egenproducerad spannmål minskar lastbilstransporter till och från gården då externa foderinköp är minimala.

Miljökonsekvensbeskrivning***Lokaliseringsalternativ***

Lokaliseringen av det nya stallet har valts efter minsta intrång för människors hälsa och miljön. Närmaste bostad finns på cirka 150 meters avstånd, 100 meter nordost om befintliga stallar finns en stentäkt. Fördelar med valet av plats för slaktgrisstallet, parallellt om de andra befintliga stallarna väster om gården, är den nära anslutningen till grisningsstallet vilket innebär närmare flyttvägar för smågrisarna. Det är bra ur smittskyddssynpunkt att bygga i huvudsaklig vindriktning från smågrisar till storgrisar vilket uppnås med förslaget samt att luktutsläppet sker samlat. Anslutning med foder, el och vatten underlättas av det korta avståndet till befintliga byggnationer på gården. Den största fördelen med placeringen är de närboendes önskemål om att lägga stallet parallellt med de övriga. Marken där det planerade stallet ska uppföras är skogsimpediment och inte klassad som produktiv skogsmark. Det är mycket hållmark och inte särskilt betydande växtlighet. Nollalternativet innebär att inget stall byggs och företaget kommer inte att bli helintegrerat. Nollalternativet hämmar den ekonomiska tillväxten i företaget. Med en helintegrerad produktion kan bolaget öka möjligheten att uppnå en bättre djurhälsa eftersom bolaget har kontroll över hela kedjan. En utökning kommer att ge fler arbetstillfällen.

Hantering flytgödsel och biogödsel

All flytgödsel som produceras på gården från slaktgrisar, sugor och tillväxtgrisar pumpas dagligen via en ledning till biogasanläggning 700-800 meter sydost om gården. Biogasanläggningen drivs av BroGas AB och har tillstånd enligt miljöbalken beslutat av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Gotlands län den 11 april 2011 med dnr 551-408-11. Anläggningen är vidare godkänd av Jordbruksverket. All djupströ från suggorna levereras också direkt till biogasanläggningen i samband med utgödsling.

BESLUTDatum
2016-06-30Beteckning
551-35257-2015

Biogödsel i flytande form pumpas efter rötningsprocessen tillbaka i ledning från biogasanläggningen till bolagets gödselbrunnar på gården som rymmer 2 200 m³ respektive 750 m³. Det finns också en ledning från biogasanläggningen till en gödselbehållare på 5 500 m³ cirka 300 meter sydväst om huvudfastigheten. Bolaget har ett avtal med entreprenören för biogasanläggningen om byte av flytgödsel mot biogödsel i förhållandet 1:1. Vid eventuellt avbrott i leveranserna kommer flytgödsel istället för biogödsel att kunna lagras i befintliga brunnar. Om behov av ytterligare lagring skulle uppstå finns det brunnar i Hejdeby (2 200 m³), i Fole (1 600 m³), i Viklau (1 600 m³) och en i Lokrume (400 m³) att tillgå. Dessa brunnar fylls då via lastbil. Total lagringsvolym är 14 250 m³. Brunnarna är försedda med svämtäcke.

462 sugor i produktion med 2,2 grisningar/år producerar 3 003 m³ flytgödsel på 10 månader och 3 200 slaktgrisar med 3 omgångar/år producerar 7 040 m³ på 10 månader vilket är i enlighet med Jordbruksverkets bestämmelser på Gotland om tillgänglig lagringskapacitet av stallgödsel.

Rötning gör kvävet mer lättillgänglig för grödor. Huvuddelen av biogödseln körs ut i växande gröda på åkermarkerna som ett organiskt gödningsmedel. En del körs ut på våren och hösten i plöjd åkermark och jord bearbetas inom reglerad tid.

BroGas AB tar kontinuerliga prover på biogödseln för att spåra smittämnen.

Vattenhantering

Gårdens vattenförbrukning uppgår i befintlig verksamhet till cirka 20 000 liter/dygn. Med sökt utökning kommer vattenförbrukning uppgå till cirka 30 000 liter/dygn. Vattnet som i huvudsak åtgår till foderblandningarna hämtas ur två vattentäkter belägna på gården med vardera 70 meters djup. Vattenpumparna har en kapacitet på cirka 100 liter/minut.

Någon påverkan på vattentillgången av yt- eller grundvatten har inte noterats. Bolaget har inte heller uppmärksammat på vattenbrist i någon närboendes vattentäkt. Kontroll av vattnets kvantitet och kvalitet ombesörjs genom den intilliggande bergtäktens kontrollprogram. Utöver den kontrollen tar bolaget egna vattenprover vid behov.

Processavloppsvatten släpps ut till gödselbrunnarna och ibland används desinfektionsmedel Glutex eller liknande.

Dagvatten från tak leds i hängrännor och stuprör ner på marken kring stallarna. Bolaget anser inte att vattnet är förorenat eller någon risk finns att det skulle kunna bli förorenat.

Den planerade utökningen innebär en ökad gödselhantering och spridning med konverteringen till biogödsel och den ökade spridningsarealen gör att påverkan på

BESLUT

Datum
2016-06-30

Beteckning
551-35257-2015

vattenförekomsternas ekologiska och kemiska status bedöms som likvärdig med befintlig produktion.

Användning av kemiska medel

Till växtodlingen används behovsanpassade kemiska produkter. Den planerade utökningen kommer inte att påverka den kemiska användningen på åkermark. All eventuell kemisk behandling av åkermark är utlagt till en maskinstation som sköter även sprutning och handhar alla bekämpningsmedel som behövs. Endast godkända kemikalier används och kemikalierna kommer helt och hållet att tillhandahållas från maskinstationen, vilket helt tar bort förvaring av preparat och dylikt på gården. Förbrukningen av kemikalier och därmed belastningen på åkermarken minskas genom att bästa möjliga teknik används genom de inhyrda, moderna, precisionsanpassade och effektiva maskinstationer. Påfyllning och rengöring av spridningsutrustning utförs enligt föreskrifter på sådan plats att inte yt- och grundvatten förorenas och så att ingen annan miljöskada uppstår. Utrustningen kontrolleras kontinuerligt för bästa möjliga funktion och så att inget onödigt spill uppstår.

Sprutning sker när väderlek och vindförhållanden är gynnsamma. En sprutjournal förs över gröda, areal, tid och plats för bekämpning samt vilket preparat och vilka mängder som används samt andra förutsättningar på växtlighet och väder antecknas.

Bolaget strävar efter att ha behovsanpassade produkter och minska användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket. Åtgärder görs för att minska kväveläckaget från växtbruket till yt- och grundvattnet bland annat genom att följa kravet på grön mark som är 50 % på Gotland. Som grön mark räknas vall, höstoljeväxter, höstsäd, betor morötter, rödbetor och liknande rotväxter (dock ej potatis), fleråriga frukt- och bärodlingar, energiskog och fånggrödor. Även obearbetad åkermark efter spannmåls- och oljeväxtodling räknas till grön mark.

För att minska användningen av kemisk kvävetillförsel i växtodlingen används i stor utsträckning biogödsel. Spridning av biogödsel bedöms vara bra för jordförbättringen av åkermark och är ett snabbverkande organiskt gödselmedel. Kemisk gödsel används som kvävetillskott i höstsäd på våren.

Transporter

Alla transporter sker mellan kl. 6-22 men bolaget utesluter inte att transporter kan ske mellan kl. 22-6. Dock bedöms det bästa sättet att minimera störande buller från transporter vara att huvuddelen fortsatt sker mellan kl. 6-22. Idag transporteras slaktgrisarna till Visby Slakteri i Visby och 40 % av smågrisarna säljs till HK Scan. Bolaget köper in dräktiga gyltor som transporteras till gården och slaktsuggorna säljs till Visby Slakteri. Biogödseln transporteras till lagringsbrunnar och sprids på åkermark. Foderkomponenter transporteras till gården. Bolaget har angett att antalet transporttillfällen per år med planerad utökning kommer att öka från dagens 482 till 559. Transporterna av sugor,

BESLUT

Datum
2016-06-30

Beteckning
551-35257-2015

smågrisar, slaktgrisar, foderkomponenter, en del av spannmålen och flyttning av biogödsel sker med lastbil. De flesta transporter kommer att köras söderut på asfalterad väg nr 637 och ansluta till väg 147. Vägen förbi gården är kraftigt trafikerad eftersom den sammanlänkar två stora vägar. Bolaget försöker minimera transporterna genom en långsiktig planering av utslaktning, flytt av biogödsel och behov av foderkomponenter. Planeringen syftar till att i största möjliga mån använda maximalt lastade fordon. Helintegreringen av produktionen leder bland annat till minskade transporter av smågrisar som annars skulle transporteras till extern uppfödare av slaktgrisar för att sedan gå till slakteri. Efter utbyggnad kommer smågrisar kunna flyttas utan transport av lastbil inom gårdens stallar.

Buller

Enligt gällande djurskyddsbestämmelser från Jordbruksverket ska ljudnivåerna i grisproduktionen hållas låga för att inte påverka djurens hälsa. I stall får grisar endast tillfälligtvis bli utsatta för mekaniskt buller överstigande 65 dBA. Därför finns inte någon mekanisk apparatur eller annat i stallarna med högt buller. Ventilationsanläggningen avger ytterst lite buller.

På området finns en foderanläggning med tillhörande skivkvarn som krossar spannmål. Anläggningen ger ifrån sig ett visst buller. Kvarnen används inför utfodring vilket sker i etapper vid tre olika tillfällen per dag och uppgår till totalt 18 timmar per dygn. Utfodringen koncentreras till dagtid. En utbyggnad innebär fler foderblandningar men med en ombyggnad av foderanläggningen med ny teknik kommer inte tiden att utökas för foderberedningen utan snarare minska. På gården finns också en spannmålshantering med en tippgröp och en elevator som transporterar spannmålen till tornen. Elevatorn avger sig ett minimalt buller och används mest på hösten i samband med skörd.

Lukt

Den färska flytgödseln från grisarna pumpas dagligen i ledning direkt till biogasanläggningen. Biogödseln som pumpas tillbaka efter rötning luktar betydligt mindre än den färska gödseln. För att minimera lukt och avgång av ammoniak finns det svämtäcke på gödselbrunnarna.

Energiförbrukning

Energiförsörjningen utgörs av elenergi. Årförbrukningen uppgår till cirka 600 000 kWh idag och beräknas öka med cirka 50 000 kWh med sökt utökning. Smågrislampor används som extra tillskottsvärme, en liten gris behöver ha en extra värmekälla som genererar temperaturer över 30 grader. Även allt foder blandas på gården och spannmålen mals med en skrivkvarn. Torkning av spannmål med el- eller dieseldriven tork används ej på gården. Lufttät lagring av spannmål kräver ingen torkning. Spannmålen lagras direkt i fyra glasfibertorn och ett Neurotorn. Bolaget projekterar för att installera värmesystem med någon typ av panna för uppvärmning av stallar och för att minska energianvändningen av värmelampor. Kostnaden uppskattas till 2-3 miljoner kr.

BESLUT

Datum
2016-06-30

Beteckning
551-35257-2015

YTTRANDEN OCH BEMÖTANDEN**Länsstyrelsen Gotland**

Länsstyrelsen tillstyrker att tillstånd för den utökade djurhållningen lämnas med hänvisning bland annat till att djurhållning har bedrivits länge på platsen samt att inga allmänna natur- eller kulturvärden riskerar att skadas av att ytterligare ett djurstall uppförs invid de befintliga. Länsstyrelsen utgår från att ett eventuellt tillstånd utformas med villkor för att begränsa riskerna för förorening av mark och grundvatten med näringsrikt spol- och dagvatten från djurhållningen.

Länsstyrelsen anser vidare att tillståndet bör innehålla krav på kontroll av verksamhetens vattenuttag och vattenkvalitet. Länsstyrelsen framför att verksamhetens totala vattentuttag bör mätas veckovis och redovisas till tillsynsmyndigheten i den årliga miljörapporten. Vidare bör såväl kemiska som bakteriologiska vattenanalyser utföras årligen i samtliga vattentäkter som verksamheten nyttjar och redovisa detta i miljörapporten. Länsstyrelsen konstaterar att verksamheten ligger inom område på Gotland där vattentillgången bedöms vara relativt god och att vattentäkterna som nyttjas av verksamheten är ovanligt djupa (70 meter). Dock har bolaget inte redovisat någon vattenutredning i samband med ansökan och Länsstyrelsen efterfrågar en strategi för gårdens långsiktiga vattensituation. Länsstyrelsen påpekar bland annat att den förhöjda kloridhalten som uppmäts i vattenprov från verksamhetsområdet kan bero på att grundvattenuttaget är större än vad som är lämpligt.

Region Gotland, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott tillstyrker utökad djurhållning i enlighet med ansökan under förutsättning att:

- Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vad sökande uppgett eller åtar sig i ärendet.
- Vid spridning av biogödsel, stallgödsel och urin ska hänsyn tas till rådande väderleksförhållanden så att minsta möjliga olägenhet uppstår. Spridning av biogödsel, flytgödsel eller kletgödsel i växande gröda ska ske med släpslangteknik eller liknande utrustning/teknik. Likvärdig utrustning får användas efter medgivande av miljö och hälsoskyddsnämnden.
- Vid spridning av biogödsel, stallgödsel och urin mot bäck, å, flod, kanal, damm eller motsvarande ska en minst en meter bred permanent bevuxen zon lämnas för att minska risken för vattenförorening på grund av ytavrinning och erosion.
- Vid spridning av biogödsel, stallgödsel och urin mot enskilda vattentäkter ska en minst 50 meter bred skyddszon lämnas, till bostadshus och öppna diken skall minst 10 resp. 1 meter bred skyddszon lämnas.

BESLUT

Datum
2016-06-30

Beteckning
551-35257-2015

- Till vattentäkter ska ett skyddsavstånd om minst 50 meter lämnas vid kemisk bekämpning. Bästa tillgängliga spridningsutrustning och teknik ska utnyttjas.
- Farligt avfall ska förvaras under tak på hårdgjord yta utan avlopp så att spill eller läckage inte kan förorena mark eller vatten.
- Cistern för dieselolja/drivmedel ska vara invallad. Invallningen ska rymma hela cisternens volym.
- Buller från verksamheten får som riktvärde ej ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå (medelnivå under en given tidsperiod) än:

50 dB(A) dagtid (kl. 07.00 - 18.00)
45 dB(A) kvällstid (kl. 18.00 - 22.00) och
under sön- och helgdag (kl. 07.00-18.00)
40 dB(A) nattetid (kl. 22.00 - 07.00) utomhus vid närmaste bostad.
- Plats för nedgrävning av döda djur ska hållas tillgänglig.
- Program för egenkontroll av verksamheten ska redovisas för tillsynsmyndigheten senast 6 månader efter beslut från miljöprövningsdelegationen vunnit laga kraft. Kontrollprogrammet bör bl.a. redogöra för hur tillsyn kommer att bedrivas över inhyrda gödselbrunnar (satellitbrunnar) och provtagning av dagvatten samt redovisa hur kraven om verksamhetsutövarens egenkontroll kommer att uppfyllas.

För att minska risken för läckage av näringsämnen till vatten bör en minst 1 meter bred permanent bevuxen skyddszon finnas mot bäck, å, flod, kanal, damm eller motsvarande som är utmärkta på den för området i fråga senast publicerade versionen av terrängkartan i skala 1:50 000. Ständigt bevuxna skyddszoner längs ovan upptagna vatten har en positiv inverkan på omgivningen. Risken för läckage av närsalter och erosion minskar. Skyddszonens växtlighet tar upp och bromsar de närsalter som rinner med ytvattnet genom zonen. För att zonen ska bli effektiv bör den ligga obrukad och ogödslad under lång tid.

Vid spridning av biogödsel, stallgödsel och urin mot enskilda vattentäkter lämnas en minst 50 meter bred skyddszon. För att minska risken för ytavrinning till öppna diken och olägenhet vid spridning av biogödsel, stallgödsel och urin bör ett skyddsavstånd om 10 resp. 1 meter tillämpas vid spridning mot bostadshus och öppna diken.

Vid spridning av gödsel på starkt kuperad mark kan större skyddszon vara nödvändig.

För att minska miljöpåverkan, avdunstning och utlakning av kväve och risk för luktolägenhet för grannar bör all spridning av biogödsel, flytgödsel och urin i

BESLUT

Datum
2016-06-30

Beteckning
551-35257-2015

växande gröda endast tillåtas med släpslangspridare eller liknande utrustning eller teknik.

För att minska risken för påverkan från växtskyddsmedel till yt- och grundvatten är det väsentligt att erforderliga skyddsavstånd tillämpas.

I tidigare beslut från miljöprövningsdelegationen har frågan rörande kortare skyddsavstånd än det som angivits i beslut överlåtits till tillsynsmyndigheten om tillståndsinnehavaren kan visa att det kan godtas.

Plan och plats för omhändertagande av döda djur bör finnas på varje fastighet med större djurhållning. Vid bränder eller utbrott av smittsamma sjukdomar kan det bli nödvändigt att lösa omhändertagande av djurkroppar på fastigheten där djurhållningen bedrivs. Plan och plats för eventuell nedgrävning upprättas av verksamhetsansvarig, eventuellt i samråd med fastighetsägaren.

Farligt avfall ska transporteras av transportör som erhållit tillstånd från Länsstyrelsen och lämnas till godkänd mottagare.

Ulrika Stjernqvist, fastighetsägare Bro Suderbys 1:24

Ulrika Stjernqvist framför att trots att det hävdas i ansökningshandlingarna så har hon inte blivit kallad till samråd som hållits med de boende i Bro. Vidare anser Stjernqvist att en utökad vattenförbrukning med 10 000 liter per dygn, från 20 000 liter per dygn till 30 000 liter per dygn, i en redan vattenresurskrävande verksamhet är anmärkningsvärd och att det måste ske en konsekvensanalys av berörda paret och myndigheter.

Stjernqvist framför att trafiksäkerheten kommer att på ett påtagligt och negativt sätt påverkas om verksamheten utökas. Det gäller initialt den del av Bro socken som sträcker sig från länsväg 148 (Fårövägen) till länsväg 147 (Slitevägen), längs med väg 637. Mängden tung yrkestrafik anser Stjernqvist har redan idag nått en smärtgräns för de boende på aktuell vägsträcka längs med väg 637 och framför att om ytterligare etablering ska ske av industriell karaktär bör ansvariga myndigheter överväga att anlägga en separat vägsträcka söder om nämnda tre verksamheter – Roma grus AB, BroGas AB och Gotlands Åkericentral som innebär att samtliga tunga transporter till och från dessa verksamheter flyttas från väg 637 till en för ändamålet mer lämplig separat industriväg för in- och utfart till nämnda företag.

Filip Reinhag och Carolina Lindström, fastighetsägare Bro Suderbys 1:15 och Bro Suderbys 1:8

Filip Reinhag och Carolina Lindström framför följande. De bestriider att de skulle ha blivit kallade till samrådet. Reinhag och Lindström framför i övrigt följande. Ett uttag i kombination med starka vibrationer vid sprängningar i de närliggande brotten torde kunna påverka vattentillgången negativt. Vattentillgången är begränsad och Region Gotland har varnat för att vattennivåerna under 2016 är alarmerande låga med potentiell akut vattenbrist att vänta. Ett ökat uttag om

BESLUTDatum
2016-06-30Beteckning
551-35257-2015

10 000 liter per dygn borde kunna påverka vattennivåerna i närområdet. Vägen är redan idag hårt trafikerad av tunga transporter till och från de närliggande brotten. En utökning av verksamheten skulle leda till en ökad mängd transporter av djur och foder. En möjlig alternativ transportväg menar Reinhag och Lindström är den väg som går längs med brottet närmast grisstallarna som ansluter till väg 148. Då skulle närliggande fastigheter ej påverkas av de ökade transporterna. Det skulle också minska bullernivån från transporterna. Reinhag och Lindström framför att de redan idag upplever stark lukt från grisstallen ungefär en till två gånger i veckan. En utökning av verksamheten riskerar att öka denna intervall och intensifiera spridningen av lukt. Det är således önskvärt att utökningen av verksamheten inte innebär ett tätare intervall av luktspridning från grisproduktionen.

Kicki Scheller, f d fastighetsägare Bro Suderbys 1:8

Kicki Scheller framför bland annat följande. Det är högst osäkert om vattentillgången är tillräckligt för utbyggnaden. Det finns idag en stor oro bland närliggande fastigheter för bristande vattentillgång och/eller försämrad vattenkvalitet i enskilda brunnar. Ett helhetsgrepp kring trafik- och bullersituationen behöver tas. Redan idag är vägen belastad med trafik till och från biogasanläggningen, Skankas kalkbrott, Åkericentralens stenbrott samt de djur- och mattransporter som sker i befintlig djurhållande verksamhet. På samma sätt behövs ett helhetsgrepp tas vad gäller problem med lukt från djurstallarna och biogasanläggningen. Scheller framför även synpunkter på hur kallelse till samråd har gått till och att det har redovisats felaktigheter om det.

Sammantaget anser Scheller att det finns en alldeles för stor miljöfarlig verksamhet och risk med verksamheten (buller, luft, vatten, smittskydd med stor anläggning m.m.) för att samtliga som bor i området ska kunna ha en livskvalitet, trygghet och ett boende nu och i framtiden. Scheller ställer sig inte bakom en utbyggnad av verksamheten.

Bolagets bemötanden

Bolaget har beretts tillfälle att bemöta inkomna yttranden och framför sammanfattningsvis följande.

Bolaget har förståelse för framförd oro vad gäller vattensituationen och hänvisar till tidigare inlämnad miljökonsekvensbeskrivningen inklusive kompletteringar. Att vattnet har en förhöjd salthalt är känt sedan tidigare av bolaget.

Bolaget försöker minimera transporterna. I befintlig verksamhet sker 1-2 transporter per vecka. Utökad verksamhet behöver inte innebära fler transporter. Bolaget framför också att andra verksamheters transporter inte är något som bolaget bör belastas med.

Fastigheten Suderbys 1:8 ligger cirka 500 meter söder om verksamheten och bör inte påverkas särskilt av lukt från gården. Lukten har minimerats efter det att

BESLUT

Datum
2016-06-30

Beteckning
551-35257-2015

bolaget började hantera biogödsel i brunnarna. Planerad utbyggnad kommer att ske i anslutning till nuvarande stallar. Att stallarna är koncentrerade på en relativt liten yta minskar lukten som via ventilationsanläggningen kommer ske i en vindriktning. Utbyggnaden kommer dessutom att hamna på ett längre avstånd från Suderbys 1:8 än övriga stallar.

Med planerad helintegrering av produktionen kan lönsamheten och konkurrenskraften höjas jämfört med övriga Europa. I Sverige minskar produktionen och självförsörjningsgraden. Bolaget anser utifrån ett sysselsättningsaspekt och för slakteriets del att det är positivt för Gotland om verksamheten helintegreras. Det är positivt att kunderna och konsumenterna vet var deras varor kommer ifrån.

Bolaget menar att berörda grannar har underrättats om samråd.

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING**Miljökonsekvensbeskrivning**

Miljöprövningsdelegationen bedömer att bolaget har genomfört samråd och upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Miljöprövningsdelegationen finner att inlämnad miljökonsekvensbeskrivning efter gjorda kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap. 9 § miljöbalken.

Industriutsläppsförordningen

Av förordningsmotiv 2013:1 till industriutsläppsförordningen (2013:250) framgår att djurhållande verksamheter som omfattas av 2 kap. 1 § miljöprövningsförordningen kan undantas från krav på avhjälpandeåtgärder och därmed undantas från krav på att upprätta statusrapport enligt 1 kap. 23 § industriutsläppsförordningen. Miljöprövningsdelegationen bedömer av bolagets redovisning att risken för att sökt verksamhet ska medföra föroreningskada inom det område den avses bedrivas är liten. Sammantaget med ovan nämnda förordningsmotiv finner delegationen inte skäl att kräva att statusrapport ska upprättas i ärendet.

Tillåtlighet**Val av plats inkl planförhållanden**

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska för verksamheten väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Tillstånd får inte ges i strid med detaljplaner eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Det sökta anläggningsområdet ligger inte inom detaljplanelagt område och omfattas inte av några områdesbestämmelser. Enligt översiktsplan för Gotlands kommun klassas området som jordbruksmark/odlad mark. Det föreligger inga kända

BESLUT

Datum
2016-06-30

Beteckning
551-35257-2015

markanvändningskonflikter. Anläggningen är belägen utanför område för vattenskyddsområde för Visby vattentäkt.

En av de föreslagna alternativa placeringarna av nytt slaktgrisstall angränsar till område utpekad som riksintresse för kulturmiljövård på grund av en rik fornlämningsmiljö. Länsstyrelsen i Gotlands län har framfört att de inte har någon erinran mot planerad verksamhet med hänsyn till kulturmiljön. På Gotland ska enligt 4 kap. 2 § miljöbalken turismens och friluftslivet, främst det rörliga friluftslivets intressen beaktas vid bedömning av tillåtligheten. Ansökan avser i huvudsak utökning av befintlig grisproduktion och området är ianspråktaget av jordbruksverksamhet med djurhållning sedan en längre tid. Utökningen innebär inte att några egentliga nya markområden tas i anspråk. Ett nytt djurstall kommer att byggas direkt intill de befintliga stallarna på verksamhetsområdet. Miljöprövningsdelegationen bedömer att planerad utökning inte påverkar nämnda riksintressen negativt.

Bolaget har redovisat olika alternativa utformningar av tillbyggnaden. Med föreslagen lokalisering av det nya stallet minimeras avstånden som grisarna behöver förflyttas i verksamheten och inga djur behöver transporteras med fordon utan kan drivas manuellt mellan stallarna. Ur smittskyddshänseende är föreslagen placering ändamålsenlig enligt bolaget då den förhärskande vindriktningen är sydostlig vilket gör att små grisar kan skyddas från eventuell smitta från stora grisar, som kommer att hållas norr därom. Miljöprövningsdelegationen bedömer att området lämpar sig för fortsatt djurhållning med bolagets planerade utformning av tillkommande djurstall.

Vattensituationen

Miljöprövningsdelegation bedömer att det vattenuttag som den sökta verksamheten medför innebär vattenverksamhet enligt 11 kap. 3 § miljöbalken.

Av 11 kap. 9 § miljöbalken framgår att vattenverksamhet är tillståndspliktig, av 11 kap. 9 a § framgår att tillståndsplikten ibland har ersatts av anmälningsplikt. I vilka fall anmälningsplikt gäller i stället för tillståndsplikt framgår av 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet. Vidare framgår av 11 kap. 12 § miljöbalken att tillstånd enligt balken eller anmälan enligt 9 a § inte behövs, om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

Miljöprövningsdelegationen har inte rätt att pröva vattenverksamhet utan sådant tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen. Med hänsyn till sökt verksamhet och det förhållandevis stora uttaget kan, enligt Miljöprövningsdelegationens mening, det inte uteslutas att det sker en påverkan på vattenförhållandena av planerad djurhållning. För att Miljöprövningsdelegation ska kunna pröva tillståndsansökan måste 11 kap. 12 § miljöbalken kunna tillämpas. Det är verksamhetsutövaren som har att visa om någon påverkan sker på allmänna eller enskilda intressen.

BESLUT

Datum
2016-06-30

Beteckning
551-35257-2015

Bolaget har uppgivit att vattnet som används hämtas ur två vattentäkter med vardera 70 meters djup. Någon påverkan på vattentillgången av yt- eller grundvatten har inte noterats. Inte heller har någon vattenbrist noterats i någon närboendes vattentäkt. Vattentäkternas kapacitet är i den storleksordning som behövs. Vidare har Länsstyrelsen i Gotlands län konstaterat att verksamheten ligger inom område på Gotland där vattentillgången bedöms vara relativt god och att vattentäkterna som nyttjas av verksamheten är ovanligt djupa.

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att det rör det sig om en utökning av befintlig verksamhet. Vidare finner Miljöprövningsdelegationen, mot bakgrund av bland annat av vad som anförts ovan, att det inte har framkommit något som utgör skäl för att ifrågasätta bolagets bedömning att vattenuttaget medför någon påverkan på vattentillgången av yt- eller grundvatten. Miljöprövningsdelegationen bedömer därför att förutsättningar föreligger för Miljöprövningsdelegationen att pröva sökt verksamhet.

Miljöprövningsdelegationen vill dock tydliggöra att ett tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken inte prövar rätten till vattenuttag (vattenverksamhet) och ger heller ingen rätt att påverka omgivningarnas grundvattenresurs genom vattenuttaget. Tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken söks och prövas av mark- och miljödomstol.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att vattenförhållandena, med de villkor som föreskrivs i detta tillstånd och de åtgärder som verksamhetsutövaren åtagit sig, är godtagbara och att platsen utifrån det perspektivet kan anses lämplig för sökt verksamhet.

Miljökvalitetsnormer

Miljöprövningsdelegationen bedömer mot bakgrund av att inget processavloppsvatten avleds till recipient utan omhändertas i gödselhanteringen att den sökta anläggningen inte kommer att medverka till att någon miljökvalitetsnorm för vatten riskerar att försämrats.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte heller riskerar att medföra att någon miljökvalitetsnorm för luft överskrids på grund av verksamheten.

Hushållningsbestämmelser/Hänsynsregler

Miljöprövningsdelegationen bedömer utifrån bolagets ansökan och genom de åtgärder och försiktighetsmått som bolaget har och avser att vidta samt genom de villkor och i övrigt miljöprövningsdelegationen har fastställt i detta tillstånd, att inga hinder enligt 2 kap. 2-5 § § miljöbalken föreligger.

Sammanfattning av tillåtlighet

Miljöprövningsdelegationen finner efter gjord skälighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken och mot bakgrund av ovan och vad som följer av detta beslut

BESLUT

Datum
2016-06-30

Beteckning
551-35257-2015

samt de åtgärder som bolaget åtagit sig att verksamheten vid bolaget anläggning ska tillåtas och att tillstånd kan lämnas till verksamheten.

Tillstånd***Omfattning***

Tillståndet omfattar djurhållning i form av grisproduktion. Tillståndet medger högst 3 760 platser för slaktsvin och 570 platser för suggor, vilket motsvarar totalt 566 djurenheter. I tillståndet ingår även anläggande av nya djurstallar och ombyggd foderanläggning med ny teknik.

Giltighetstid

Miljöprövningsdelegationen finner inga skäl att tidsbegränsa tillståndet. Regler för omprövning av tillståndet så vitt avser verksamhetens omfattning eller villkor meddelade i tillståndet finns i 24 kap. 5 § miljöbalken. Bland annat kan omprövning göras när det förflutit tio år från det att tillståndsbeslutet vann laga kraft.

Villkor***Villkor 1***

Verksamhetsutövaren är skyldigt att vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått och att bedriva verksamheten på det sätt man åtagit sig i ärendet. Här ingår även åtaganden som bolaget gjort och som inte är reglerade i villkor.

Villkor 5

Lagringsbehållare för gödsel ska täckas så att avgång av ammoniak och andra växthusgaser till luft minimeras samt för att förebygga och begränsa luktstörningar till omgivningarna.

Villkor 7-8

För att minska risken för ytavrinning till vattentäkter, åar, bäckar, öppna diken, dammar m.m. samt olägenhet för boende vid spridning av gödsel bör skyddsavstånd tillämpas. För att minska risken för läckage av näringsämnen till vatten bör en permanent bevuxen skyddszon finnas mot vattendrag så att växtligheten kan ta upp de närsalter som rinner med ytvattnet genom skyddszonen. För att zonen ska bli effektiv bör den ligga obrukad och ogödslad under lång tid. Vid spridning av gödsel på starkt kuperad mark kan dock större skyddszon bli nödvändig. För att minska miljöpåverkan, avdunstning och utlakning av kväve och risk för luktolägenhet för grannar bör all spridning av biogödsel, flytgödsel och urin i växande gröda endast tillåtas med släpplangspridare eller liknande utrustning eller teknik.

BESLUT

Datum
2016-06-30

Beteckning
551-35257-2015

Villkor 13

Med hänsyn till det stora uttaget av vatten och till att det är känt att vattnet har något förhöjda salthalter och att det inte kan uteslutas att det förhållandevis stora uttaget på fastigheten skulle kunna ge påverkan i närområdet delar Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i Gotlands läns bedömning att bolaget bör kontrollera vattnets kvalitet och kvantitet regelbundet och att det ska redovisas till tillsynsmyndigheten.

Villkor 15

Bolaget har i ansökan uppgett att nedgrävning av döda djur kan blir nödvändigt vid större utbrott av smittsamma sjukdomar eller vid en brand. Bolaget har angett en plats för detta på åkermark belägen 500-1 500 meter sydost om anläggningen. Miljöprövningsdelegationen har inom ramen för denna prövning inte bedömt platsens lämplighet. Delegationen delar tillsynsmyndighetens uppfattning att en plan för omhändertagande av döda djur bör finnas och att valet av plats för nedgrävning ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten och övriga berörda myndigheter.

Villkor 16

Miljöprövningsdelegationen bedömer att kontrollprogrammet bland annat bör redogöra för;

- en plan för hur vattenprovtagningen ska ske för det fall närliggande täkt upphör med sin verksamhet eftersom bolaget har hänvisat till täktverksamhetens övervakning av grundvattennivåer i närområdet,
- rutiner för kontroll av mängd grundvattenuttag, installation av vattenmätare för kontroll av förbrukning,
- en plan för en långvarig strategi för vattenförsörjningen i händelse av att till exempel salthalten i vattnet höjs ytterligare.

Delegation

Tillståndsmyndigheten får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fastställa villkor av mindre betydelse enligt 19 kap. 5 § och 22 kap. 25 §, tredje stycket, miljöbalken. Miljöprövningsdelegationen bedömer att de specifika frågorna som har delegerats är av sådan mindre betydelse som avses.

Igångsättningstid

Tillståndet ska tas i anspråk/verksamheten ska ha satts igång senast 5 år efter det att detta beslut har vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet.

Verkställighet

Bolaget har inte yrkat på verkställighet. Tillståndet får därför tas i anspråk först när det har vunnit laga kraft.

BESLUT

Datum
2016-06-30

Beteckning
551-35257-2015

Sammanfattande bedömning

Miljöprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis, med bolagets åtaganden och de i detta tillstånd föreskrivna villkoren, att verksamheten går att förena med de allmänna hänsynsreglerna och målen i miljöbalken samt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna. Tillstånd kan därför lämnas till verksamheten.

INFORMATION

Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt andra bestämmelser för den anläggning och verksamhet som tillståndet avser. Några exempel på bestämmelser anges nedan.

Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket.

Jordbruksverkets föreskrift (2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring reglerar bl.a. lagring och spridning av stallgödsel.

Jordbruksverkets föreskrift (2006:84) om befattning med animaliska biprodukter m.m. reglerar bl.a. hantering av döda djur i syfte att förhindra spridning av smittämnen m.m.

Vid hantering, förvaring och transport av avfall och farligt avfall ska avfallsförordningen (2011:927) beaktas.

Bolaget ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljö (26 kap. 19 § miljöbalken) samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901) om verksamhetens egenkontroll.

Varje år ska senast den 31 mars en miljörapport lämnas in till tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 20 § miljöbalken. Rapportering ska ske digitalt via Svenska Miljörapporteringsportalen, <https://smp.lansstyrelsen.se>.

Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för provning och tillsyn enligt miljöbalken ska avgift betalas årligen av den som bedriver miljöfarlig verksamhet.

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Kungörelse om detta beslut införs inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i Gotlands Allehanda och Länstidningen Gotland.

BESLUT


Datum
2016-06-30

Beteckning
551-35257-2015

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se bilaga 1. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 4 augusti 2016.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län. I beslutet har deltagit Lena Johansson, ordförande och Anders Wasell, miljösakkunnig. Ärendet har beretts av Anna Bohlin, miljöhandläggare.



Lena Johansson



Anders Wasell

Bilagor:

1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Sändlista:

Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se
Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, registrator@msb.se
Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby
Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland, Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ulrika Stjernqvist, Huvudskärsvägen 14, 121 54 Johanneshov
Filip Reinhag och Carolina Lindström, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby
Kicki Scheller, Snäckgårdsvägen 60, 621 41 Visby
Aktförvararen Länsstyrelsen Gotland
Aktförvararen Länsstyrelsen Stockholm
Akten



Hur man överklagar hos Mark- och miljödomstolen

Var ska beslutet överklagas

Miljöprövningsdelegationens inom Länsstyrelsen i Stockholms län beslut kan skriftligen överklagas hos **Mark- och miljödomstolen**.

Hur man utformar sitt överklagande m.m.

I skrivelsen ska du

- tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer (diarienumret)
- redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras.

Du bör också redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.

Övriga handlingar

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka med det.

Var inlämnas överklagandet

Din skrivelse ska inlämnas/skickas **till Länsstyrelsen** och inte till Mark- och miljödomstolen.

Tid för överklagande

Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse **senast den 4 aug 2016**, annars kan ditt överklagande inte tas upp.

Underteckna överklagandet

Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer.