

Veckorapport - Kalmar år 2022 vecka 18

Veckorapporten baseras på avläsningar av skadegörare i obehandlade rutor i och Jönköpings län (F), Kronobergs län (G), Kalmar län (H) och Gotlands län (I). Angrepp av svampsjukdomar graderas på de tre översta bladen. Insektsgraderingar görs på 25 strån respektive 25 plantor.

Vädret

Ingen nederbörd har kommit i området sista veckan. Mönstret känns igen från tidigare år, tyvärr !

Svalt väder förutom några dagar i början av denna vecka gör att grödorna utvecklas långsamt och ingen snabb utveckling av varken svamp eller insekter. Överlag mycket lugnt i fält.

mm	0	0 – 5	5 – 10	10 – 20	20 –	Medel 2022 v.18	Medel 2022 v.17
Nederbörd	11	1	0	0	0	0.0	0.0

Höstvete

DC 30 (22-31)

48 fält

Grödorna har i genomsnitt kommit till DC 30.

Mjöldagg: finns i knappt hälften av fälten, inget fält över 20 % angripna blad. Angreppen ligger på samma nivå som veckan innan.

Bekämpningströskel i tidiga stadier är 10 % angripna plantor, behandlas i första hand med 0,125-0,15 l/ha Talus, som har bra långtidseffekt.

Svartpricksjuka: finns i knappt hälften av fälten. Medelangreppet lågt, 3,8%, och ingen ökning sedan föregående vecka.

Gulrost: inget hittat

Skadegörare

Tabell 1. Antal höstvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 0.01	0.01 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.18	Medel 2022 v.17
Mjöldagg	28	0	20	0	0	2.8	3.0
Svartpricksjuka	26	0	22	0	0	3.8	4.0
Vetets bladfläcksjuka	44	0	1	0	0	0.1	0.0
Bladfläcksvampar	29	0	18	0	0	3.9	3.6
Brunrost	45	0	0	0	0	0.0	0.0
Gulrost	45	0	0	0	0	0.0	0.0

Råg DC 32 (31-32) 5 fält

Grödorna har i genomsnitt kommit in i tidig stråskjutning.

Mjöldagg: finns i 1 av 5 fält

Brunrost och sköldfläcksjuka: finns i 2 fält söder om Kalmar men på låg nivå. Ingen som behöver behandlas nu.

Skadegörare

Tabell 4. Antal rågfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 0.01	0.01 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.18	Medel 2022 v.17
Mjöldagg	4	0	1	0	0	1.2	0.0
Sköldfläcksjuka	3	0	2	0	0	3.2	0.0
Brunrost	3	0	2	0	0	0.8	0.5

Rågvete DC 30 (22-31) 5 fält

Överlag mycket frisk gröda som kommit till DC 30.

Mjöldagg: finns i 3 av 5 fält men på en låg nivå.

Skadegörare

Tabell 7. Antal rågvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 0.01	0.01 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.18	Medel 2022 v.17
Brunrost	5	0	0	0	0	0.0	0.0
Bladfläcksvampar	4	0	1	0	0	2.0	4.5
Sköldfläcksjuka	5	0	0	0	0	0.0	0.0
Mjöldagg	2	0	3	0	0	2.4	0.5
Gulrost	5	0	0	0	0	0.0	0.0

Höstkorn DC 31 (23-32) 11 fält

Grödan har i medeltal kommit till DC 31, men stor variation mellan DC 23-32

Mjöldagg: finns i 6 av 11 fält. Överlag på en låg nivå men 1 fält av KWS Orbit på 20% angripna blad.

Kornrost: finns i 6 av 11 fält. Förekommer både på Öland och på fastlandet. Finns i KWS Orbit, KWS Infinity och Galileio.

Bekämpningströskeln mot kornrost är mer än 10 % angripna plantor i DC 32-59. Kornrost är lättbekämpad och sällan aktuellt göra något förrän DC 37.

För enbart kornrost: 0,25 l Comet, 0,5 l Mirador Forte, 0,3 Folicur Xpert eller 0,25 Orius.

Skadegörare

Tabell 10. Antal höstkornfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 0.01	0.01 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.18	Medel 2022 v.17
Ramularia	10	0	0	0	0	0.0	0.0
Kornets bladfläcksjuka	10	0	0	0	0	0.0	0.0
Sköldfläcksjuka	6	0	5	0	0	0.9	1.0
Mjöldagg	5	0	6	0	0	3.3	1.6
Kornrost	5	0	5	1	0	8	4.2

Höstraps

DC 57 (51-60)

12 fält

Grödan utvecklas och börja sträcka på sig. I medeltal DC 57 (sent knoppstadium). I några fält börjar de första blommorna bli synliga.

Risken för rapsbaggar är över och inga fångster av vivlar ännu.

Överlag låg risk för bomullsmögel pga av det torra vädret men beslut om behandling kan avvakta. Utförs i full blom (DC 65).

Vårsäd

Fortfarande under uppkomst och inget att rapportera.

Antalet daggrader den 3/5. Kalmar 41, Växjö 48, Jönköping 44, Gamleby 43.

Har ökat cirka 10 daggrader sista veckan. Ingen bekämpning aktuell i havre, vårveete eller majs förrän minst 70 daggrader nås.

Frans Johnson 073-345 84 86

Annika Sohlman 073-205 49 92

Jens Robertsson

Växtskyddscentralen Kalmar



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden