

Lantbruks- och köksväxter som omfattas av utsädeslagstiftningen

Köksväxter

Aubergin/äggplanta	(<i>Solanum melongena</i> L.)
Bladpersilja	(<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) A. W. Hill Foliosum-gruppen)
Blekselleri	(<i>Apium graveolens</i> L. Dulce-gruppen)
Blomkål	(<i>Brassica oleracea</i> L. Botrytis-gruppen)
Blomsterböna	(<i>Phaseolus coccineus</i> L.)
Bondböna	(<i>Vicia faba</i> L.)
Broccoli	(<i>Brassica oleracea</i> L. Italica-gruppen)
Brysselkål	(<i>Brassica oleracea</i> L. Gemmifera-gruppen)
Buskböna	(<i>Phaseolus vulgaris</i> L. Buskböna-gruppen)
Chilipeppar/paprika	(<i>Capsicum annuum</i> L.)
Cikoriasallat	(<i>Cichoria intybus</i> L. Foliosum-gruppen)
Dansk körvel	(<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.)
Druvgrurka	(<i>Cucumis sativus</i> L. Druvgrurka-gruppen)
Friséesallat	(<i>Cichorium endivia</i> L.)
Gräslök	(<i>Allium schoenoprasum</i> L.)
Grönkål	(<i>Brassica oleracea</i> L. Sabellica-gruppen)
Jättepumpa/vinterpumpa	(<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne)
Kardon	(<i>Cynara cardunculus</i> L. Kardon-gruppen)
Kepalök	(<i>Allium cepa</i> L. Cepa-gruppen)
Kronärtskocka	(<i>Cynara cardunculus</i> L. Scolymus-gruppen)
Kålrambi	(<i>Brassica oleracea</i> L. Gongylodes-gruppen)
Mangold	(<i>Beta vulgaris</i> L. Mangold-gruppen)
Melon	(<i>Cucumis melo</i> L.)
Morot	(<i>Daucus carota</i> L.)
Märgärt	(<i>Pisum sativum</i> L. Märgärt-gruppen)
Palmkål	(<i>Brassica oleracea</i> L. Palmifolia-gruppen)
Piplök	(<i>Allium fistulosum</i> L.)
Popmajs	(<i>Zea mays</i> L. Microsperma-gruppen)
Portugisisk kål	(<i>Brassica oleracea</i> L. Tronchuda-gruppen)
Pumpa/squash	(<i>Cucurbita pepo</i> L.)
Purjolök	(<i>Allium porrum</i> L.)
Rabarber	(<i>Rheum rhabarbarum</i> L.)
Rotcikoria	(<i>Cichorium intybus</i> L. Sativum-gruppen)
Rotpersilja	(<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) A. W. Hill Tuberosum-gruppen)
Rotselleri	(<i>Apium graveolens</i> L. Rapaceum-gruppen)
Rova/majrova	(<i>Brassica rapa</i> L. Rapifera-gruppen)
Rädisa	(<i>Raphanus sativus</i> L. Rädisa-gruppen)
Rättika	(<i>Raphanus sativus</i> L. Rättika-gruppen)
Rödbeta/cheltenhambeta	(<i>Beta vulgaris</i> L. Rödbeta-gruppen)
Rödkål, huvudkål	(<i>Brassica oleracea</i> L. Capitata-gruppen)
Salladskål	(<i>Brassica rapa</i> L. Pekinensis-gruppen)
Sallat	(<i>Lactuca sativa</i> L.)
Sallatscikoria	(<i>Cichorium intybus</i> L. Sallatscikoria-gruppen)

Savoykål	(<i>Brassica oleracea</i> L. Sabauda-gruppen)
Schalottenlök	(<i>Allium cepa</i> L. Aggregatum-gruppen)
Slanggurka	(<i>Cucumis sativus</i> L. Slanggurka-gruppen)
Sockermajs	(<i>Zea mays</i> L. Saccharata-gruppen)
Sockerärt	(<i>Pisum sativum</i> L. Sockerärt-gruppen)
Sparris	(<i>Asparagus officinalis</i> L.)
Spenat	(<i>Spinacia oleracea</i> L.)
Spritärt	(<i>Pisum sativum</i> L. Spritärt-gruppen)
Störböna	(<i>Phaseolus vulgaris</i> L. Störböna-gruppen)
Svartrot	(<i>Scorzonera hispanica</i> L.)
Sötfänkål	(<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Azoricum-gruppen)
Tomat	(<i>Solanum lycopersicum</i> L.)
Vattenmelon	(<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai)
Vintersallad	(<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.)
Vitkål, huvudkål	(<i>Brassica oleracea</i> L. Capitata-gruppen)
Vitlök	(<i>Allium sativum</i> L.)
Grundstam	(<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché)
Grundstam	(<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.)
Grundstam	(<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.)
Grundstam	(<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>)
Grundstam	(<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>)
Grundstam	(<i>Sicyos angulatus</i>)
Grundstam	(<i>Cucurbita moschata</i>)
Grundstam	(<i>Solanum torvum</i> Sw.)
Grundstam	(<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>)
Grundstam	(<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>)
Grundstam	(<i>Solanum lycopersicum</i> L.)
Grundstam	(<i>Solanum aethiopicum</i> L.)
Grundstam	(<i>Capsicum annuum</i> L.)
Grundstam	(<i>Citrullus lanatus</i>)
Grundstam	(<i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>)
Grundstam	(<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>)
Grundstam	(<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. var. <i>esculentum</i> x <i>Lycopersicon hirsutum</i>)

Lantbruksväxter

Alaskagräs	(<i>Bromus sitchensis</i> Trin.)
Alexandrinerklöver	(<i>Trifolium alexandrinum</i> L.)
Alsikeklöver	(<i>Trifolium hybridum</i> L.)
Bermudagräs	(<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.)
Blodklöver	(<i>Trifolium incarnatum</i> L.)
Blålupin	(<i>Lupinus angustifolius</i> L.)
Blålusern	(<i>Medicago sativa</i> L.)
Bockhornsklöver	(<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)
Bomull	(<i>Gossypium</i> spp.)
Brunven	(<i>Agrostis canina</i> L.)
Doftklöver	(<i>Trifolium resupinatum</i> L.)
Durumvete	(<i>Triticum durum</i> Desf.)

Engelskt rajgräs	(<i>Lolium perenne</i> L.)
Esparsett	(<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.)
Finsvingel	(<i>Festuca filiformis</i> Pourr.)
Foderbeta	(<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>crassa</i> Mansf.)
Fodergetruta	(<i>Galega orientalis</i> Lam.)
Fodermärgkål	(<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell.)
Fodervicker	(<i>Vicia sativa</i> L.)
Fårsvingel	(<i>Festuca ovina</i> L.)
Gandelklöver	(<i>Trifolium glanduliferum</i> Boiss.)
Grävklover	(<i>Trifolium subterraneum</i> L.)
Gullhavre	(<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.)
Gullupin	(<i>Lupinus luteus</i> L.)
Gulserradella	(<i>Ornithopus compressus</i> L.)
Hampa	(<i>Cannabis sativa</i> L.)
Havre och rödhavre	(<i>Avena sativa</i> L. även. <i>A. byzantina</i> K. Koch)
Honungsört	(<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.)
Humlelusern	(<i>Medicago lupulina</i> L.)
Hundäxing	(<i>Dactylis glomerata</i> L.)
Hybridrajgräs	(<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.)
Hårdsvingel	(<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina)
Italienskt rajgräs	(<i>Lolium multiflorum</i> Lam.)
Jordnöt	(<i>Arachis hypogea</i> L.)
Kanariegräs	(<i>Phalaris canariensis</i> L.)
Klotlusern	(<i>Medicago murex</i> Willd.)
Knylhavre	(<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl.)
Korn	(<i>Hordeum vulgare</i> L.)
Knölflen	(<i>Phalaris aquatica</i> L.)
Krypven	(<i>Agrostis stolonifera</i> L.)
Kummin	(<i>Carum carvi</i> L.)
Kålrot	(<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.)
Käringtand	(<i>Lotus corniculatus</i> L.)
Kärrgröe	(<i>Poa trivialis</i> L.)
Luddvicker	(<i>Vicia villosa</i> Roth.)
Lundgröe	(<i>Poa nemoralis</i> L.)
Mattlusern	(<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.)
Mellanlusern	(<i>Medicago x varia</i> T. Martyn Sand)
Majs	(<i>Zea mays</i> L.)
Nakenhavre	(<i>Avena nuda</i> L.)
Oljelin, fiberlin	(<i>Linum usitatissimum</i> L.)
Oljerättika	(<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.)
Pigglusern	(<i>Medicago doliata</i> Carmign.)
Pilbladsklöver	(<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi)
Plattlosta	(<i>Bromus catharticus</i> Vahl)
Purpurvicker	(<i>Vicia benghalensis</i> L.)
Potatis	(<i>Solanum tuberosum</i> L.)
Purrhavre	(<i>Avena strigosa</i> Schreb.)
Rajsvingel	(<i>xFestulolium</i> Asch. et Graebn.)

Raps	(<i>Brassica napus</i> L. (partim.))
Ris	(<i>Oryza sativa</i> L.)
Rosenklöver	(<i>Trifolium hirtum</i> All.)
Rosenväppling	(<i>Hedysarum coronarium</i> L.)
Rybs	(<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs)
Rynklusern	(<i>Medicago rugosa</i> Desr.)
Råg	(<i>Secale cereale</i> L.)
Rågvete	(× <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus)
Rödklöver	(<i>Trifolium pratense</i> L.)
Rödsvingel	(<i>Festuca rubra</i> L.)
Rödven	(<i>Agrostis capillaris</i> L.)
Rödval	(<i>Lathyrus cicera</i> L.)
Rörsvingel	(<i>Festuca arundinacea</i> Schreber)
Safflor	(<i>Carthamus tinctorius</i> L.)
Saltklöver	(<i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot.)
Sareptasenap	(<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.)
Sengröe	(<i>Poa palustris</i> L.)
Serradella	(<i>Ornithopus sativus</i> Brot.)
Skivlusern	(<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori)
Smultronklöver	(<i>Trifolium fragiferum</i> L.)
Snäcklusern	(<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.)
Socketbeta	(<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>altissima</i> Döll)
Sojaböna	(<i>Glycine max</i> (L.) Merr.)
Solros	(<i>Helianthus annuus</i> L.)
Sorghum	(<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench)
Sorghumkorsningar	(<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench) × <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf.)
Speltvete	(<i>Triticum spelta</i> L.)
Spärrklöver	(<i>Trifolium squarrosum</i> L.)
Storven	(<i>Agrostis gigantea</i> Roth.)
Sudangräs	(<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf)
Sumpklöver	(<i>Trifolium michelianum</i> Savi)
Svartkämpar	(<i>Plantago lanceolata</i> L.)
Svartsenap	(<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch)
Sågväppling	(<i>Biserrula pelecinus</i> L.)
Tagglusern	(<i>Medicago polymorpha</i> L.)
Timotej	(<i>Phleum pratense</i> L.)
Tornlusern	(<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.)
Turftimotej, vildtimotej	(<i>Phleum nodosum</i> L.)
Ungersk vicker	(<i>Vicia pannonica</i> Crantz)
Vallmo	(<i>Papaver somniferum</i> L.)
Vete	(<i>Triticum aestivum</i> L.)
Vitgröe	(<i>Poa annua</i> L.)
Vitklöver	(<i>Trifolium repens</i> L.)
Vitlupin	(<i>Lupinus albus</i> L.)
Vitsenap	(<i>Sinapis alba</i> L.)
Westerwoldiskt rajgräs	(<i>Lolium multiflorum</i> Lam.)
Åkerböna	(<i>Vicia faba</i> L.)

Ängsgröe	<i>(Poa pratensis L.)</i>
Ängskavle	<i>(Alopecurus pratensis L.)</i>
Ängssvingel	<i>(Festuca pratensis Huds.)</i>
Ärt, foderärt och kokärt	<i>(Pisum sativum L. (partim.))</i>