

Veckorapport - Kalmar år 2025 vecka 25

Veckorapporten baseras på avläsningar av skadegörare i obehandlade rutor i Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Gotlands län. Angrepp av svampsjukdomar graderas på de tre översta bladen. Insektsgraderingar görs på 25 strån respektive 25 plantor.

Väder

Kronobergs och Jönköpings län har fått mest nederbörd senaste veckan. I övrigt torr, varm och blåsigt väder i hela området.

Antal höstvetefält sorterade efter *nederbörd (mm)* samt medelvärden för denna och föregående vecka.

0	>0 – 5	>5 – 10	>10 – 20	>20	Medel 2025 v.25	Medel 2025 v.24
6	20	7	1	0	3.6	10

Höstvete	DC 65 (55-71)	34 fält (3 i F län, 3 i G län, 21 i H län, 7 i I län)
----------	---------------	---



Höstvetet är nu i snitt DC 65 (full blom). Gulrostangreppen har ökat på Öland och utanför Kalmar, Växjö och Jönköping. Inga fynd på Gotland. Sorterna som är angripna är Kask, Julius, Norin, Marstrand, Hallfreda och RGT Reform. Små angrepp av brunrost är hittade i Informer, Kask och Hallfreda utanför Kalmar, Växjö och på Öland. Mjöldaggsangreppen har ökat något i hela området. Svartpricksjukan har ökat lite i hela området men fortfarande små angrepp. Sädesbladlus hittas i små mängder i hela området. Inga prognosfält har överskridit bekämpningströskeln.

Skadegörare

Tabell 1. Antal höstvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.25	Medel 2025 v.24
Mjöldagg	17	8	5	2	2	12	11
Svartpricksjuka	13	19	2	0	0	3.1	1.9
Vetets bladfläcksjuka	28	5	0	0	1	3.3	2.6
Bladfläcksvampar	11	19	3	0	1	6.4	4.5
Brunrost	31	3	0	0	0	0.8	0.1
Gulrost	26	5	2	1	0	3.5	0.9

Råg	DC 73 (69-77)	6 fält (5 i H län, 1 i I län)

Rågen är nu i snitt i DC 73 och slutgraderas denna vecka. Brunrostangreppen har ökat kraftigt senaste veckan. I tre fält på Öland, Gotland och utanför Kalmar graderades 100% brunrost. Sorterna KWS Tayo och KWS Detektor är mest drabbade. Mjöldagg förekommer i små mängder på de äldsta bladen i beståndet förutom i ett fält på Gotland där 64% mjöldagg är graderat. Sköldfläcksjuka förekommer i mycket små mängder.

Skadegörare

Tabell 2. Antal rågfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.25	Medel 2025 v.24
Mjöldagg	4	1	0	0	1	11	-
Sköldfläcksjuka	3	3	0	0	0	1	-
Brunrost	0	2	0	0	4	65	-

Rågvete	DC 65 (65-71)	6 fält (2 i F län, 2 i G län, 2 i H län)

Rågvetet är i snitt i DC 65 (full blom). Små angrepp av gulrost har hittats i sorten Tadeus på Öland. Mjöldaggsangreppen har ökat i drygt hälften av prognosfälten och i resten av fälten har inte angreppen ökat. Bladfläcksvampar förekommer i små mängder i ett fält söder om Växjö. Små förekomster av sädesbladlöss har hittats på Öland. Små mängder av havrebladlöss har hittats utanför Växjö. Det finns inga prognosfält som gått över bekämpningströskeln.

Skadegörare

Tabell 3. Antal rågvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.25	Medel 2025 v.24
Mjöldagg	1	1	1	2	1	39	36
Bladfläcksvampar	5	1	0	0	0	0.3	0
Sköldfläcksjuka	6	0	0	0	0	0	0
Brunrost	6	0	0	0	0	0	0.3
Gulrost	5	1	0	0	0	0.3	0

Tabell 4. Antal rågvetefält efter skadegörare (% angripna bladslidor). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang bladslidor	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.25	Medel 2025 v.24
Trips	1	0	0	0	0	0	-

Vårvete	DC 45 (32-57)	10 fält (3 i F län, 5 i H län, 2 i I län)
		

De flesta fält befinner sig nu i DC 45 (flaggbladets slida börjar vidgas). Små angrepp av sporulerande gulrost har hittats i sorten Sibelius på Öland. Mjöldaggsangreppen har ökat främst på Gotland i sorten Diskett med 50% angrepp. Samma fält har gått över bekämpningströskeln gällande havrebladlöss. Ökad fällfångst av kornfluga på Gotland. I övriga området ser vi en generell minskning av kornfluga.

Skadegörare

Tabell 5. Antal vårvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.25	Medel 2025 v.24
Mjöldagg	3	5	0	2	0	11	5.6
Svartpricksjuka	8	2	0	0	0	0	0
Vetets bladfläcksjuka	10	0	0	0	0	0	0
Bladfläcksvampar	8	2	0	0	0	0	0
Brunrost	10	0	0	0	0	0	0
Gulrost	9	1	0	0	0	0.2	0

Vårkorn	DC 49 (31-71)	15 fält (5 i F län, 5 i G län, 2 i H län, 3 i I län)
		

Vårkornet befinner sig i snitt i DC 49. Små angrepp av mjöldagg har hittats i sorten Anneli utanför Växjö och Jönköping. Kornrostangreppen har ökat till denna vecka och hittas på Gotland, Öland och utanför Kalmar. Kornets bladfläcksjuka hittas i små mängder på Gotland och i Kronobergs län. Havrebladlöss hittas i små mängder på Öland, utanför Växjö och Jönköping. Enstaka sädesbladlöss har hittats utanför Jönköping. Grönstrimmig bladlus hittas i mycket små mängder på Öland. Inga prognosfält har gått över bekämpningströskeln.

Skadegörare

Tabell 6. Antal vårkornfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.25	Medel 2025 v.24
Mjöldagg	13	1	1	0	0	1.7	1.6
Kornets bladfläcksjuka	12	3	0	0	0	1.2	0
Sköldfläcksjuka	14	1	0	0	0	0.5	0.7
Ramularia	9	0	0	0	0	0	0
Kornrost	11	1	3	0	0	4.9	0.5

Havre	DC 41 (41-49)	5 fält (4 i F län, 1 i H län)
		

Havren är nu i snitt DC 41. Både havrebladlöss och sädesbladlöss har ökat till denna vecka i Jönköpings län. Det finns inga prognosfält som gått över bekämpningströskeln i nuläget.

Skadegörare

Tabell 7. Antal havrefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.25	Medel 2025 v.24
Mjöldagg	5	0	0	0	0	0	0
Bladfläcksvampar	5	0	0	0	0	0	0
Kronrost	5	0	0	0	0	0	0
Bladbakterios	5	0	0	0	0	0	0

Ärter	DC 63 (16-65)	10 fält (7 i H län, 3 i I län)
		

De flesta ärtfälten står nu i full blom, DC 65. Förekomsten av ärtbladlöss har ökat till denna vecka i området. Det finns inga prognosfält som gått över bekämpningströskeln.

Skadegörare

Tabell 8. Antal ärtfält efter skadegörare (antal/toppskott). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/toppskott	0	>0 – 0	>0 – 5	>5 – 10	>10	Medel 2025 v.25	Medel 2025 v.24
Ärtbladlus	3	0	7	0	0	0.7	0.1

Potatis



Potatisen befinner sig i snitt i DC 31. Bladlöss har hittats i små mängder på Gotland och på Öland. De har hittats varierande mängder stritar i fällorna denna vecka. Söder om Kalmar som mest 181 st. På Öland och Gotland är fångsterna nästan obefintliga, som mest 7 stritar i en fälla.