

# STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

## Jordbruksmarkens användning

### Ämnesområde

Jord- och skogsbruk, fiske

### Statistikområde

Jordbrukets struktur

### Produktkod

JO0104

### Referenstid

2024

### Kontaktuppgifter

Typ	Uppgift
Statistikansvarig myndighet	Statens Jordbruksverk
Kontaktinformation	Ylva Olsson
E-post	statistik@jordbruksverket.se
Telefon	036 - 15 64 10

## Innehåll

1	Statistikens sammanhang.....	3
2	Undersökningsdesign .....	3
2.1	Målstorheter .....	3
2.2	Ramförfarande .....	3
2.3	Förfaranden för urval och uteslutning .....	4
2.3.1	Urvalsförfarande.....	4
2.3.2	Uteslutning från insamling (cut-off) .....	4
2.4	Insamlingsförfarande.....	4
2.4.1	Datainsamlingsmetoder .....	4
2.4.2	Mätning.....	4
2.4.3	Bortfallsuppföljning .....	5
2.5	Bearbetningar.....	5
2.6	Granskning.....	11
2.6.1	Granskning under insamlingen .....	11
2.6.2	Granskning av mikrodata .....	11
2.6.3	Granskning av makrodata.....	11
2.6.4	Granskning av redovisning .....	11
2.7	Skattningsförfarande .....	12
2.7.1	Principer och antaganden .....	12
2.7.2	Skattningsförfarande för målstorheter.....	12
2.7.3	Skattningsförfarande för tillförlitlighet.....	12
2.7.4	Röjandekontroll .....	12
3	Genomförande .....	13
3.1	Kvantitativ information.....	13
3.2	Avvikelser från undersökningsdesignen .....	13
	Bilaga 1 Underkoder .....	14

## 1 Statistikens sammanhang

Det publiceras två statistikrapporter om jordbruksmarkens användning för respektive år, *preliminär* och *slutlig* statistik. Statistiken utgör en del av den officiella statistik som beskriver det svenska jordbrukets struktur och produktion. Där ingår även statistik om bland annat antal jordbruksföretag, sysselsättning inom jordbruket, antal lantbruksdjur, arealer och skördar av till exempel spannmål och potatis.

I detta dokument beskrivs framtagning av både den *preliminära* och *slutliga* statistiken om jordbruksmarkens användning. Statistiken redovisas i statistikrapporterna för både *preliminär* och *slutlig* statistik och i Jordbruksverkets statistikdatabas. I Kvalitetsdeklarationen som finns till respektive statistikrapport beskrivs kvaliteten.

## 2 Undersökningsdesign

### 2.1 Målstorheter

I både *preliminär* och *slutlig* statistik redovisas arealer för grödor eller grupper av grödor. I slutlig statistik redovisas även antal företag som odlar respektive gröda/grödgrupp.

### 2.2 Ramförfarande

Ramen för statistik om arealer är arealer som brukas av alla företag som ingår i Lantbruksregistret (LBR). För att ingå i slutliga LBR för respektive år gäller att företaget uppfyllde något av följande kriterier i juni:

- brukade mer än 2,0 hektar åkermark
- brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark
- bedrev yrkesmässig trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal
- bedrev yrkesmässig trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta
- innehade en djurbesättning som omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 grisar, eller minst 20 får och lamm, eller minst 1 000 fjäderfä (inklusive kycklingar). Räknsdatum första torsdagen i juni respektive år.

Innan slutligt LBR skapas finns det preliminära LBR som baseras på förra årets LBR och information som kommer in under året. Ramen till den prelimära statistiken är arealerna i ett preliminärt LBR där

företagen ska uppfylla något av ovanstående kriterier vid tidpunkten för det preliminära LBR som används till preliminär arealstatistik.

## **2.3 Förfaranden för urval och uteslutning**

### **2.3.1 Urvalsförfarande**

Inget urval görs.

### **2.3.2 Uteslutning från insamling (cut-off)**

Ingen del av målpopulationen utesluts från direktinsamling. Cut-off används vid skapande av LBR, se avsnitt 2.2 Ramförfarande. Arealstatistiken har ingen cut-off.

## **2.4 Insamlingsförfarande**

### **2.4.1 Datainsamlingsmetoder**

Data kommer från Lantbruksregistret (LBR) som Statistikenheten på Jordbruksverket ansvarar för. Det skapas ett preliminärt LBR i samband med att preliminära arealer ska redovisas på våren det aktuella referensåret och ett slutligt LBR skapas vanligtvis på hösten samma år.

LBR baseras i sin tur på både administrativa register och statistiska undersökningar av jordbruksföretag.

Information om över 99 % av arealerna i LBR hämtas från jordbrukarnas stödansökningar till Jordbruksverket. I stödansökningarna anger de vilka grödor som växer på respektive plats alternativt vilken typ av betesmark det är. Genom att använda uppgifter från stödansökningar minskas jordbrukarnas uppgiftslämnarbörda då de inte behöver lämna samma uppgifter vid två olika tillfällen.

De arealer som inte hämtas från stödansökningar hämtas från undersökningar som genomförts de senaste åren. Exempel på undersökningar är strukturundersökning som samtliga jordbrukare får och trädgårdsundersökningar som ett urval av jordbrukarna får.

### **2.4.2 Mätning**

Data kommer från LBR. Arealer i LBR baseras nästan enbart på uppgifter från jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd (IAKS). För 2024 gällde att jordbruksföretagen var tvungna att söka stöd senast 11 april för att få fullt stöd. Om de sökte stöd senare minskade stödet med 1 % för varje arbetsdag efter 11 april fram till och med 6 maj. Om de sökte stöd efter 6 maj fick de inga pengar.

De kan ändra sina stödansökningar efteråt. Olika ändringar är tillåtna till och med olika datum:

- **Till och med 17 juni 2024** får de lägga till block och skiften, det inkluderar möjligheten att ta över en annan lantbrukares stödansökan. Det går också att byta grödkod.
- **Till och med 31 augusti 2024** får de dela på block eller skiften som ingår i ansökan, så länge de inte blir större än de var den 17 juni. Det går också att ändra gröda på skiften om skiftet fanns med i ansökan senast 17 juni, med kravet att arealen inte blir större för något stöd.
- **Till och med 31 oktober 2024** får de dra tillbaka hela eller delar av ansökan.

Ändringar kan bland annat bero på hur stora höstsådda arealer som utvintrat, om marken inte uppfyller kraven för stöd och att arealen inte är så stor som angetts i ansökan.

Stödansökningar kontrolleras därefter på olika sätt, bland annat på skärm och kontroller i fält. Granskning/kontroll via skärm innebär att flygfoton granskas. Ibland kompletteras det med granskning av satellitbilder. Dessa kontroller görs manuellt.

Nytt för 2023 var att Jordbruksverket följde upp stödansökningar löpande med hjälp av satelliter som bland annat tolkade om det varit aktivitet på marken, kan beskrivas som maskinella kontroller. Om det såg ut som att stödkraven inte var uppfyllda kommunicerades det till stödansökaren. Personen kunde då skicka in foton till Jordbruksverket som bekräftade att villkoren var uppfyllda. Jordbrukarna kan skicka in foton till och med 31 oktober.

#### 2.4.3 Bortfallsuppföljning

Inget bortfall förekommer i denna undersökning baserat på att all data kommer från LBR. En liten andel av arealerna i LBR kommer från undersökningar där bortfallet är litet.

## 2.5 Bearbetningar

I bearbetningarna till LBR har ett fåtal hektar per år bytt gröda jämfört med i stödansökan. Det beror på vad som är rimligt att odla i norra Sverige och att vissa typer av betesmark inte kan finnas i hela landet. De ändringar som kan ske och har skett är:

- Höstkorn i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten län har redovisats som vårkorn. För 2017 och tidigare justerades höstkorn till vårkorn även i Dalarnas och Gävleborgs län, men eftersom arealen med höstkorn blivit större de senaste åren och det är tydligt att det går att odla

höstkorn i dessa län så redovisas höstkorn för sig i Dalarnas och Gävleborgs län. För åren 2013–2023 har storleken på arealer som ändrats till vårkorn varierat från drygt 30 hektar till knappt 170 hektar. Preliminärt för 2024 justerades knappt 50 hektar höstkorn till vårkorn i redovisningen.

- Alvarbete som enligt stödansökningarna redovisats i län utom Kalmar och Gotland har redovisats som betesmark i statistiken. I år är det ingen ändring av alvarbete till betesmark. Senaste gången det gjordes en justering var 2016, då mindre än 5 hektar justerades.
- För Uppsala län, Stockholms län, Östergötlands län och Västra Götalands län samt länen söder om dessa har fäbodbete redovisats som betesmark. Det har justerats 0–6 hektar årligen under perioden 2013–2018. För 2019–2022 har cirka 1 hektar justerats. För 2023 justerades 6 hektar och preliminärt för 2024 har cirka 5 hektar justerats.
- I Norrbottens län har sockerbeter redovisats som matpotatis. Ingen justering sker i år och det har inte heller varit någon justering under åren 2013–2022.

Bearbetning sker genom att gruppera olika grödor. Till 2023 och 2024 har det tillkommit vissa grödor i stödansökan och det har gjorts mindre ändringar av hur grödorna hanterats.

I Lantbruksregistret (LBR) för 2024 fanns det 101 olika grödkoder som antingen presenteras separat eller grupperade i Jordbruksverkets statistikdatabas och i statistikrapporten. Av dem stämmer 99 överens med grödkoder i stödansökningarna. Övriga två grödkoder är ospecificerad mark, åker- respektive betesmark (grödkod 110 respektive 120). Ospecificerad mark samlas in via undersökningar. Grödkoder och grödnamn redovisas i tablå A.

Grödkoderna 73 och 300–313 var nya 2023 medan grödkoderna 315–317 är nya för 2024. En del har varit underkod till andra grödor tidigare.

**Tablå A. Grödkoder och grödnamn**

Gröd-kod	Grödnamn LBR
1	Korn (höst)
2	Korn (vår)
3	Havre

Gröd-kod	Grödnamn LBR
55	Fäbodbete som inte ger rätt till gårdsstöd och kompensationsstöd
56	Alvarbete (Öland, Gotland)
57	Slåttervall på åker, kontr. med fodertork

Gröd-kod	Grödnamn LBR
4	Vete (höst)
5	Vete (vår)
6	Blandningar av baljväxter eller klöver till grovfoder/ensilage
7	Rågvete (höst)
8	Råg
9	Majs
10	Bovete
11	Spannmålsförsök
12	Blandsäd (stråsädesblandningar) (vår)
13	Blandsäd (spannmåls-/baljväxtblandning), mer än 50% spannmål
14	Kanariefrö
15	Hirs
16	Stråsäd till grönfoder/ensilage
18	Betesmark med allmänna värden som inte ger rätt till gårdsstöd och kompensationsstöd
19	Slätteräng med allmänna värden som inte ger rätt till gårdsstöd och kompensationsstöd
20	Raps (höst)
21	Raps (vår)
22	Rybs (höst)
23	Rybs (vår)
24	Solros
25	Oljeväxtförsök
26	Högerukaraps
27	Vitsenap
28	Oljerättika
29	Rågvete (vår)
30	Ärter (ej konservärter)
31	Konservärter
32	Åkerbönor
33	Sötlupiner
34	Proteingrödsblandningar (baljväxter/spannmål)
35	Bruna bönor

Gröd-kod	Grödnamn LBR
58	Gräsfrövall (ettårig)
59	Gräsfrövall (flerårig)
60	Träda
61	Fäbodbeta som ger rätt till gårdsstöd och kompensationsstöd
62	Klöverfrövall
63	Energigräs
65	Salix
66	Anpassade skyddszoner
67	Poppel
68	Hybridasp
70	Jordgubbsodling
71	Övrig bärodling
72	Fruktodling
73	Nötodling
74	Grönsaksodling (köksväxter)
77	Skyddszon mot vattenområde
78	Plantskolor med odling av permanenta grödor
79	Kryddväxter och utsäde grönsaker
80	Grönfoder
81	Gröngödsling
85	Trädgårdssodling (ej köksväxter, frukt eller bär)
86	Ej stödberättigande gröda (bara för ersättningarna inom ekologisk produktion)
87	Annan stödberättigande gröda (bara för ersättningarna inom ekologisk produktion)
88	Övrig odling på åkermark
89	Mosaikbetesmark
90	Gräsfattiga marker
97	Betesmark med särskilda värden som inte ger rätt till gårdsstöd och kompensationsstöd
98	Slätteräng med särskilda värden som inte ger rätt till gårdsstöd och kompensationsstöd
300	Fodermärgkål
301	Westerwoldiskt rajgräs
302	Lusern

Gröd-kod	Grödnamn LBR
36	Vicker
37	Kikärter
38	Sojabönor (oljeväxt)
39	Sojabönor (foderväxt)
40	Oljelin
41	Spånadslin
42	Hampa
43	Bönor övriga
45	Matpotatis
46	Stärkelsepotatis
47	Socketbetor
48	Foderbetor
49	Slätter och betesvall på åkermark med en vallgröda som ej är godkänd för miljöersättning och ersättningar för ekologisk produktion
50	Slätter och betesvall på åkermark
52	Betesmark (ej åker)
53	Slätteräng (ej åker)
54	Skogsbete

Gröd-kod	Grödnamn LBR
303	Cikoria
304	Gräsmatteodling
305	Humle
306	Quinoa
307	Speltvete
308	Sötväppling
309	Tobak
310	Viltåker
311	Färskpotatis
312	Sparris
313	Rabarber
315	Blandsäd (stråsädesblandningar) (höst)
316	Vete (flerårigt)
317	Råg (flerårigt)
110	Ospecificerad åker
120	Ospecificerad betesmark

### **Kommentar till de nya grödkoderna, 315–317.**

Grödkoderna 315 Blandsäd (stråsädesblandningar) (höst). Till och med 2023 fanns grödkod 12 Blandsäd (stråsädesblandningar). Från och med 2024 har den delats upp i vårsådd (grödkod 12) och höstsådd (grödkod 315). Båda grödkoderna inkluderas i Blandsäd i tablå B.

Grödkoderna 316 Vete (flerårigt) och 317 Råg (flerårigt) är nya. Arealen med grödkod 316 under 2024 har troligen redovisats som grödkod 4, Vete (höst), grödkod 5 Vete (vår) eller grödkod 11, Spannmålsförsök tidigare. Arealer med grödkod 317 under 2024 har troligen redovisats som grödkod 8, Råg, eller grödkod 11, Spannmålsförsök tidigare. De ingår i Andra växtslag, se tablå B.

### **Underkoder till sex grödor**

Det finns underkoder till 6 olika grödor i stödansökningarna; de redovisas i bilaga 1. Här beskrivs hur underkoderna hanteras i statistiken.

- **Underkod till grödkod 16 Stråsäd till grönfoder/ensilage**

Underkod 12 Blandsäd (stråsädesblandningar) har delats upp i underkod 12 Blandsäd (stråsädesblandningar) (vår) och



underkod 315 Blandsäd (stråsädesblandningar) (höst). Alla underkoder till grödkod 16 hanteras på samma sätt i statistiken.

- **Underkod till grödkod 60 Träda**

Under 2024 liksom 2022 finns det totalt fyra underkoder. År 2023 fanns det ytterligare fyra underkoder eftersom det fanns ett undantag som tillät odling på träda. De fyra grödkoderna har tagits bort till 2024. Alla underkoder till grödkod 60 hanteras på samma sätt i statistiken.

- **Underkod till grödkod 74 Grönsaksodling (köksväxter)**

Det är samma underkoder som 2023. Alla underkoder till grödkod 74 hanteras på samma sätt i statistiken.

- **Underkod till grödkod 80 Grönfoder**

På samma sätt som för grödkod 16 har underkod 12 Blandsäd (stråsädesblandningar) delats upp i två underkoder; underkod 12 Blandsäd (stråsädesblandningar) (vår) och underkod 315 Blandsäd (stråsädesblandningar) (höst).

En underkod till grönfoder är majs. Från och med 2023 ingår den här majsarealen i redovisningsvariabeln **Majs**. Till och med 2022 ingick den i redovisningsvariabel **Grönfoder** i statistiken.

- **Underkod till grödkod 85 Trädgårdsodling (ej köksväxter, frukt eller bär)**

Det är samma underkoder som 2023. Alla underkoder till grödkod 85 hanteras på samma sätt i statistiken.

- **Underkod till grödkod 88 Övrig odling på åkermark**

Från och med 2023 finns endast en underkod till grödkod 88, övrigt.

I Jordbruksverkets statistikdatabas publicerades 36 variabler för 2024 om man bortser från de variabler som summerar ihop en grupp av variabler. De 36 variablerna redovisas i tablå B på nästa sida. Där visas också vilka grödkoder som grupperas till respektive variabel.

Till detta tillkommer Summa spannmål, Summa raps och rybs, Total åkermark, Total betesmark samt Total jordbruksmark.

**Tablå B. Redovisningsvariabler**

Variabelnamn	Grödkod
Höstvete	4 och 307
Vårvete	5
Råg	8
Höstkorn	1
Vårkorn	2
Havre	3
Höstrågvete	7
Vårrågvete	29
Blandsäd	12 och 315
Ärtor, åkerbönor m.m.	30, 32, 33, 36, 37 och 43
Konservärtor	31
Bruna bönor	35
Majs	9, samt underkod 9 (majs) från grödkod 80 Grönfoder
Grönfoder	6, 13, 16, 34, 80 (alla underkoder utom underkod 9), 300 och 301
Slätter- och betesvall	49, 50, 57, 66, 77 och 302
Frövall	58, 59 och 62
Matpotatis	45 och 311
Potatis för stärkelse	46
Sockerbetor	47
Höstraps	20
Vårraps	21
Höstrybs	22
Vårrybs	23
Oljelin	40
Energiskog	63, 65, 67 och 68
Trädgårdsväxter	70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 85, 303, 312 och 313
Andra växtslag	10, 11, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 41, 42, 48, 81, 86, 87, 88, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 316 och 317
Träda	60
Ospecificerad åkermark	110
Betesmark	18, 52 och 97
Slätteräng	19, 53 och 98
Skogsbete	54
Fäbodbete	55 och 61
Alvarbete	56
Mosaikbetesmarker	89 och 90
Ospecificerad betesmark	120

## **2.6 Granskning**

Granskning av stödansökta arealer görs av kontrollmyndighet, alltså inte av de som ansvarar för statistiken. Viss granskning sker då LBR skapas för att se trender för olika grödarealer. Då något verkar orimligt tas kontakt med de som ansvarar för stödssystem och personer som är väl insatta i jordbruket för att få information om till exempel ändrade rutiner och stödregler som kan påverka grödarealer med mera.

### **2.6.1 Granskning under insamlingen**

Granskning sker i samband med att stödansökan handläggs.

### **2.6.2 Granskning av mikrodata**

Viss granskning sker då LBR skapas för att se trender för olika grödarealer. Framst görs kontroller av makrodata men om något verkar orimligt görs vissa kontroller även av mikrodata, till exempel om en gröda inte längre finns i en region eller om en gröda ökat väldigt mycket.

### **2.6.3 Granskning av makrodata**

Viss granskning sker då LBR skapas för att se trender för olika grödarealer. Då något verkar orimligt tas kontakt med de som ansvarar för stödssystem och personer som är väl insatta i jordbruket för att få information om till exempel ändrade rutiner och stödregler som kan påverka grödarealer.

### **2.6.4 Granskning av redovisning**

Jordbruksverket följer en produktionsprocess för framställning av officiell statistik. I denna process ingår två typer av granskning inför publicering.

Dels genomförs en omfattande korrekturläsning som granskar om data och beräkningar som presenteras i text, tabblåer och figurer stämmer överens med det data som presenteras i tabellerna. I korrekturläsningen kontrolleras även att publikationen följer den fastlagda mallen för våra publikationer och att språket är lättläsligt och korrekt.

Utöver korrekturläsningen går en granskningsgrupp (bestående av ett antal medarbetare vid Jordbruksverkets Statistikenhet) igenom publikationen och dess medföljande material med avseende på resultatens rimlighet, publikationens struktur, vad som lyfts fram i text och rubriker samt om presentationen är lättillgänglig för användarna.

## **2.7 Skattningsförfarande**

### **2.7.1 Principer och antaganden**

Statistiken baseras på antagandet att alla som har möjlighet att söka stöd gör det, vilket innebär att alla arealer som finns i LBR motsvarar minst 99,5 % av all jordbruksmark i Sverige. I samband med undersökningen 2023 var kravet från EU att den ska täcka minst 98 % av jordbruksmarken. Eftersom stödansökningar kontrolleras genom stickprov, antar vi också att arealer och grödkoder stämmer med verkligheten i så hög grad att statistiken är tillförlitlig. Vi antar också att de osäkerheter som finns tar ut varandra.

Det finns ett krav, med vissa undantag, på att man ska ha minst 4 hektar jordbruksmark för att kunna få stöd. Via undersökningar har vi fått information om att vissa jordbrukare avstår från att söka stöd, även om de har rätt till stöd. Oftast har de dock inte arealer som är större än 8–10 hektar. Detta innebär att vi vet att vissa arealer inte finns i register från stödansökningar. Vart tredje/fjärde år skickas en undersökning till samtliga jordbrukare. Efter undersökningen som genomfördes 2023 gäller att för företag som inte kan kopplas till stödansökningar och som anger att de har max 15 hektar jordbruksmark, varav max 10 hektar åkermark, använder vi data från dessa undersökningar. Arealerna är dock inte uppdelade per gröda vilket innebär att vi endast har total åkermark och total betesmark för dessa företag.

### **2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter**

Skattningsförfarande består helt och hållet av summeringar av totaler. Det är ingen skillnad i metod mellan preliminär och slutlig statistik.

### **2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet**

Inga osäkerhetsmått tas fram för denna statistik, varken för preliminär eller slutlig.

### **2.7.4 Röjandekontroll**

Röjandekontroll sker vid produktion av tabellerna som ingår i databasen och statistikrapporten. Inga data om antal företag presenteras i de fall då antalet företag i en redovisningsgrupp är färre än ett tröskelvärde. Arealer för motsvarande redovisningsgrupp redovisas. I de fall data måste undertryckas, görs detta alltid i flera redovisningsgrupper för att undanröja möjligheten att ta fram enskilda värden genom subtraktion av andra redovisningsgrupper från totaler.

### **3 Genomförande**

#### **3.1 Kvantitativ information**

I preliminära Lantbruksregistret (LBR) för 2024 var det 54 582 företag som hade jordbruksmark. Flertalet av dem, 52 726, brukade åkermark och fler än hälften, 31 719, hade betesmark. Totalt brukas 2 981 800 hektar jordbruksmark enligt preliminär statistik. Det fördelas på 2 526 300 hektar åkermark och 455 600 hektar betesmark.

#### **3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen**

Undersökningen har genomförts som planerat. Inga avvikelser har skett.

## Bilaga 1 Underkoder

### Underkod till grödkod 16 Stråsäd till grönfoder/ensilage

Underkod	Grödnamn till underkod
1	Korn (höst)
2	Korn (vår)
3	Havre
4	Vete (höst)
5	Vete (vår)
7	Rågvete (höst)
8	Råg
12	Blandsäd (stråsädesblandningar) (vår)
13	Blandsäd (spannmåls-/baljväxtblandning), mer än 50% spannmål
29	Rågvete (vår)
315	Blandsäd (stråsädesblandningar) (höst)
100	Övrigt

### Underkod till grödkod 60 Träda

Underkod	Grödnamn till underkod
101	Bevuxen
102	Svart
152	Insådd för vilt
153	Insådd för pollinatörer

### Underkod till grödkod 74 Grönsaksodling (köksväxter)

Underkod	Grödnamn till underkod
9	Majs
103	Annan sallat
104	Blandade grönsaker
105	Blomkål
106	Broccoli
108	Fänkål
110	Grönkål
112	Gurka,friland
113	Isbergssallat
114	Jordärtskocka
116	Kryddväxter inkl. dill och persilja
117	Annan kål
118	Kålrot
119	Matlök, inkl. gul, röd och schalotten
120	Morot
121	Palsternacka

Underkod	Grödnamn till underkod
123	Pumpa
124	Purjolök
126	Rotselleri och selleri
127	Rödbeta och andra betor (gul, polka, etc.)
131	Spenat, ej babyleaf
133	Vitkål
134	Vitlök
100	Övrigt

**Underkod till grödkod 80 Grönfoder**

Underkod	Grödnamn till underkod
1	Korn (höst)
2	Korn (vår)
3	Havre
4	Vete (höst)
5	Vete (vår)
7	Rågvete (höst)
8	Råg
9	Majs
12	Blandsäd (stråsädesblandningar) (vår)
13	Blandsäd (spannmåls-/baljväxtblandning), mer än 50% spannmål
20	Raps (höst)
21	Raps (vår)
29	Rågvete (vår)
34	Proteingrödsblandningar (baljväxter/spannmål)
161	Blandade grödor
315	Blandsäd (stråsädesblandningar) (höst)
100	Övrigt

**Underkod till grödkod 85 Trädgårdsodling (ej köksväxter, frukt eller bär)**

Underkod	Grödnamn till underkod
141	Aster
142	Blandade blommor
143	Blåklint
144	Dahlia
145	Havtorn
146	Prydnadsväxter
147	Påsklilja
148	Ros
149	Snittblommor

<b>Underkod</b>	<b>Grödnamn till underkod</b>
150	Svartkämpe
151	Tulpanlök
166	Vallmo
168	Sedum (fetknoppsväxter)
100	Fritextfält

**Underkod till grödkod 88 Övrig odling på åkermark**

<b>Underkod</b>	<b>Grödnamn till underkod</b>
100	Övrigt