

Att hålla kaniner i grupp



Vilda kaniner lever i sociala grupper med 1–8 hanar och 1–12 honor. Hanar försvarar sina revir medan honor försvarar sina bon och hela gruppen markerar både revir och varandra. I forskningssammanhang där utrymmet är begränsat, har det visat sig vara svårt att hålla kaniner i grupp. Med rätt förutsättningar kan du öka sannolikheten att lyckas.

Grundläggande förutsättningar

Grupsammansättning

- Samma kön och ålder
- Sätt samman senast vid 6 veckors ålder
- 6-10 djur per grupp
- Undvik omgruppering

Boendeyta och skydd

- Minst 0,56m² per kanin, gärna större
- Minst ett skydd eller gömsle per kanin
- Minst en viloplats per kanin
- Minst en siktbarriär eller upphöjd plats per kanin
- Placera inredning säkert för att undvika skador
- Bevara doftmarkeringar vid städning

Foder och vatten

- Flera platser med foder och vatten utspridda i buren eller boxen
- Fri tillgång till grovfoder

Berikning

- Ska räcka till alla, minst en per kanin
- Varierad berikning, uppmuntrar till utforskande och skapar valmöjligheter

När grupphållning introduceras

Förberedelser

- Tillräckligt med foder och vatten för att undvika konkurrens, hö stimulerar att kaniner äter tillsammans
- Flytta med avföring och bottenmaterial så att alla kaniners dofter finns på den nya boytan
- Erbjud möjlighet till säker kontakt innan hopsättning
- Smeta något gott i pälsen så att kaninerna luktar likadant och uppmuntras till putsning
- Individuell färgmärkning på öronen
- Fila klorna
- Gör en plan för övervakning

Plan för övervakning

- Kontinuerligt i 1 timme vid introduktion
- 2x10 minuter resten av dagen, mer vid förekomst av aggression
- 10 minuter dagligen resten av veckan, mer vid förekomst av aggression
- Separera över natten om introduktionen inte lyckas omedelbart

Tecken att titta efter - använd gärna etogram

Positiva beteenden som indikerar att introduktionen lyckats

- Putsar varandra
- Äter tillsammans
- Dricker bredvid varandra
- Vilar sida vid sida

Kommunicerande beteenden som kan eskalera till aggression

- En kanin jagar en annan
- Bestigning
- Urinmarkering
- Pälsplockande
- Stampande

Beteenden som är skäl för separation

- Slagsmål
- Bitande
- Upprepat jagande
- Blödande sår eller skador nära genitalier eller ögon
- Överdriven putsning
- Bestigning som riskerar att orsaka skada
- Återkommande försvar av resurser

När grupphållning inte fungerar

Minska negativa effekter vid ensamhållning

- Boendeyta som möjliggör hoppande gång och snabba riktningsändringar
- Möjlighet till syn- och luktkontakt med artfränder
- Social stimulans, exempelvis genom att dela doftmarkeringar i lekstuga
- Erbjud delad foderplats via galler som alternativ matplats
- Övervaka regelbundet för att se tecken på fysisk och psykisk ohälsa

Potentiella effekter vid social isolering

- Kronisk stress
- Stereotypier
- Minskad aktivitet
- Störd hjärnutveckling
- Ökad hjärtfrekvens
- Ökat antal vita blodkroppar
- Ökad risk för sjukdom

Den här postern är en kort sammanfattning av 3R-centrets stödmaterial om grupp- och ensamhållning av kaniner.

Läs hela rapporten här:

