

Instruktion för yttre rengöring av fordon i samband med misstanke eller utbrott av allvarlig smittsam djursjukdom

De här rutinerna riktar sig till

- Dig som besöker en anläggning inom en restriktionszon som införts på grund av ett utbrott av allvarlig smittsam djursjukdom
- Dig som besöker en anläggning där det finns en misstanke om eller ett bekräftat fall av en allvarlig smittsam djursjukdom.

Det gäller för fodertransporter, veterinärer, personal, kadavertransporter eller andra fordon som kan komma i direkt kontakt med produkter av djur eller gödsel.

Fordonet ska rengöras när det lämnar anläggningen.

Innan fordonet kör in på anläggningen

Om det finns kontaminerade ytor med till exempel gödsel som fordon ska köra över är det lämpligt att skrapa upp detta och kalka ytan innan fordon passerar.

Plats för rengöringen

Om det är möjligt ska du rengöra fordonet på en hårdgjord yta eller spolplatta som ligger i anslutning till utfarten från anläggningens avspärrade område.

Detta gäller för den som kör fordonet

Observera att om du ska komma i kontakt med djur, produkter av djur eller gödsel och strö behöver du ytterligare skyddskläder enligt separat instruktion från Jordbruksverket eller den ansvariga veterinären.

Fordonet kan rengöras av dig eller en annan person på anläggningen.

Om du måste lämna förarhytten ska du använda skoskydd.

Om det är du som ska rengöra fordonet ska du använda skyddskläder av engångsmaterial.

Använda skyddskläder och skoskydd av engångstyp ska lämnas kvar på anläggningen.

Rengör fordonet så här

1. Börja med en mekanisk rengöring av däck, hjulhus och insteg till förarhytten där du tar bort all synlig smuts. Använd vatten, borste och ett rengöringsmedel som löser upp fett. Om du använder högtryckstvätt ska du tvätta hela fordonet eftersom högtryckstvätten kan sprida eventuella smittämnen via droppar i luften.
2. Spraya däck, hjulhus och insteg med ett desinfektionsmedel som är verksamt mot den aktuella sjukdomen. Samtliga desinfektionsmedel ska du använda enligt instruktion från tillverkaren.
3. Om du använder korrosivt desinfektionsmedel bör du skölja av fordonet efter verknings tiden.

Det här gäller för fodertransporter

Om du kör en fodertransport som ska leverera foder till anläggningen så ska du, så långt som det är möjligt, undvika att foderslangen kommer i kontakt med marken. Du ska också undvika foderspill och om det ändå förekommer så ska du meddela djurhållaren så att spillet kan plockas bort omedelbart.

Att desinficera vid minusgrader

För att undvika att desinfektionsmedlet fryser vid minusgrader ska du först blanda propylenglykol i vattnet. Sedan tillsätter du desinfektionsmedel till din blandning.

Temperatur där desinfektionsmedlet ska verka (°C)	Koncentration av propylenglykol som ska tillredas (%)	Andelar propylenglykol och vatten som ska blandas
-5	15	150 ml propylenglykol/850 ml vatten
-13	30	300 ml propylenglykol/700 ml vatten
-20	35	350 ml propylenglykol/650 ml vatten
-25	40	400 ml propylenglykol/600 ml vatten
-30	45	450 ml propylenglykol/550 ml vatten
-35	50	500 ml propylenglykol/500 ml vatten

Exempel: Om det är -5°C och du behöver 10 liter färdigblandad desinfektionslösning ska du blanda 1,5 liter propylenglykol med 8,5 liter vatten och därefter tillsätta desinfektionsmedlet.