

Så fyller du i sprutjournalen från 2026

Den här informationen riktar sig till dig som använder växtskyddsmedel yrkesmässigt. Informationen är tänkt som en hjälp för dig när du fyller i sprutjournaler från och med 1 januari 2026 när de nya reglerna börjar gälla.

Generella krav

- Du bör fylla i sprutjournalen i samband med att du utför bekämpningen. Lämna inga rutor i din sprutjournal tomma. Du ska på något sätt markera att du har tagit hänsyn till frågan, eller att den inte är aktuell i det enskilda fallet. Markeringen kan vara ett streck eller en notering ”Inte aktuellt” i rutan.
- Sprutjournalen ska kunna visas upp vid en kontroll. Om du inte har utfört behandlingen själv måste dokumentationen kunna tas fram inom rimlig tid.
- Anlitar du någon annan att utföra bekämpningen hos dig behöver du en kopia på utförd bekämpning. Denna kopia kan vara antingen på papper eller digital.
- Under 2026 kan du föra din sprutjournal antingen digitalt eller i pappersform. Från och med 2027 är det krav att sprutjournalen är digital. Du har 30 dagar på dig från spruttillfället att föra in uppgifterna till digitalt format. Det finns inget krav på att en viss typ av sprutjournal ska användas, däremot finns det krav på vad som ska dokumenteras.
- Det bästa är att ha alla uppgifter samlade i din sprutjournal även skördedatum.
- Kraven på dokumentation gäller för alla kemiska och biologiska växtskyddsmedel (klass 1, 2 och 3) som används yrkesmässigt.
- Sprutjournalen ska sparas i minst 3 år.
- Om flera växtskyddsmedel används kombinerat, exempelvis om de säljs tillsammans eller rekommenderas att användas tillsammans, ska användningen av de olika preparaten redovisas var för sig i sprutjournalen.

Hur du fyller i din sprutjournal

Uppgifter i din sprutjournal	Mer information
Datum	År, månad och dag ska framgå. Sker avbrott i arbetet över natten ska du göra en ny anteckning för följande dag.
Klockan	Tidpunkt för när sprutningen påbörjades.
Syfte med bekämpningen	Syftet med bekämpningen ska svara på frågan, varför gjordes bekämpningen? Till exempel: svampbekämpning, insektsbekämpning eller ogräsbekämpning.
Typ av användning NYTT	Här ska du skriva i vilket sammanhang du har använt växtskyddsmedel. Du ska ange typ av användning med ett av följande begrepp: utomhus, inomhus eller betning. Ytterligare information finns i bilaga 1 i detta dokument.
Plats för spridning NYTT	Det ska tydligt framgå av sprutjournalen var en behandling skett. - Om du får jordbrukarstöd för din odling ska du ange skiftesbeteckning enligt din SAM-ansökan. Till exempel 9A, 10B - Om du inte får jordbrukarstöd ska platsen för området, enheten eller anläggningen där växtskyddsmedlet användes kunna identifieras på annat sätt till exempel som GNSS-koordinater, latitud och longitud) Ytterligare information finns i bilaga 2 i detta dokument.
Sprutförare	Sprutförare är du när du utför praktisk bekämpningsarbete. Ange ditt för- och efternamn. Anlitas du för att utföra bekämpningsarbete åt någon annan, exempelvis om du arbetar på en maskinstation eller hjälper en granne, ska du ange ditt namn och inte företagets namn. Det ska var tydligt vem som har utfört arbetet så skriv inte signatur eller förkortningar på namn.
Gröda eller situation NYTT	Du ska ange grödan eller situationen där behandlingen har gjorts med svenskt namn som anges på växtskyddsmedlets etikett eller i Jordbruksverkets officiella lista över EPPO-koder. Du som användare behöver idag inte skriva en EPPO-kod i sprutjournalen. De flesta digitala sprutjournaler anger redan idag en EPPO-kod utifrån valet av grödan eller situation åt dig. Från 2027 kommer samtliga digitala sprutjournaler som finns på marknaden att registrera en EPPO-kod åt dig utifrån valet av gröda eller situation utan att du behöver göra ett aktivt val.
Utvecklingsstadium (enligt BBCH-skala) NYTT	Du ska bara ange utvecklingsstadium för den odlade grödan om utvecklingsstadiet framgår på etiketten för preparatet. Stadiet anges som en siffra enligt BBCH-skalan. I Jordbruksverkets skrift "Utvecklingsstadier" hittar du vägledning kring BBCH-stadier. Om du inte behöver ange ett utvecklingsstadium, sätt ett streck i rutan.
Växtskyddsmedlets namn	Du ska ange namnet på växtskyddsmedlet som används som det står uttryckt på etiketten. Tänk på att preparatnamnet kan vara uttryckt som ett ord och en bokstavs- eller sifferkombination, till exempel Glyphomax 480. Du ska ange hela namnet i sprutjournalen.

Registreringsnummer NYTT	Varje växtskyddsmedel har ett registreringsnummer som framgår på etiketten och som är unikt. Du ska ange registreringsnumret med 4 siffror. Till exempel 5750 för Glyphomax 480.
Använd dos	Du ska ange den faktiska dos du har använt, inte den tillåtna doseringen som står på etiketten. Dosen kan uttryckas i vikt eller volym per ytenhet. Till exempel 3 l/ha.
Storlek på behandlad yta, volym eller mängd utsäde NYTT	Ange den behandlade ytan eller volymen för det aktuella skiftet eller anläggningen. • Utomhus: ange antal hektar eller kvadratmeter. • Inomhus: ange volym i kubikmeter eller yta i kvadratmeter. • Betning av utsäde: ange behandlad mängd i kilogram, ton eller antal frön. Du ska endast ange den yta där växtskyddsmedel har använts. Om du saknar teknik för att mäta exakt yta, gör en grov uppskattning i hela antal hektar, kubikmeter eller kvadratmeter.
Fasta skyddsavstånd	Skyddsavstånden ska anges i hela antal meter samt mot vilka objekt skyddsavstånden har hållits. Fasta skyddsavstånd gäller alltid, oavsett spridarutrustning, väderförhållanden med mera. Du anger fasta skyddsavstånd i sprutjournalen om det är aktuellt för det aktuella skiftet. Mer information om fasta skyddsavstånd hittar du på Naturvårdsverkets webbplats och på Jordbruksverkets webbplats .
Anpassade skyddsavstånd	Om du sprider växtskyddsmedel utomhus ska du alltid bestämma och hålla anpassade skyddsavstånd till omgivningen som exempelvis fältkanter, vattendrag, beten, ekologiska odlingar. Detta gör du utifrån bland annat spridarutrustning, väderförhållanden och med ”Hjälpredan- vid bestämning av anpassade skyddsavstånd”. Observera att för flera preparat kräver Kemikalieinspektionen att du måste använda Hjälpredan för att få använda preparaten. Mer information om anpassade skyddsavstånd hittar du på Naturvårdsverkets webbplats och på Jordbruksverkets webbplats. De anpassade skyddsavstånden anges i hela antal meter samt mot vilka objekt i det aktuella fältet.
Förekomst av blommande vegetation	Är preparatet farligt för bin eller andra pollinerare (det framgår på etiketten) ska det finnas dokumenterat om det vid spridningstillfället fanns blommande vegetation av något slag, både gröda och ogräs, i fältet. • Är preparatet inte farligt för pollinerare, sätt ett streck. • Är preparat farligt för pollinerare och det finns blommande vegetation, skriv ”JA” och uppfyll villkoren enligt etiketten. • Är preparat farligt för pollinerare och det finns ingen blommande vegetation, skriv ”NEJ”.
Karenstid och skördedatum	Med karenstid menas tiden mellan senaste behandlingen och skörd och anges i antal dagar. Karenstiden kan uttryckas på olika sätt på etiketten. Den kan anges som karens eller karensdagar, men även som en mening, till exempel ”Behandling får inte ske senare än 7 dagar före skörd.” Om preparatet har en karenstid ska du ange den. Om ingen karenstid finns, sätt ett streck, skriv ”saknas” eller liknande i rutan. Finns en karenstid ska du även ange skördedatum vid skörd.

Bilaga 1: Typ av användning

När du använder växtskyddsmedel ska du dokumentera typ av användning, med andra ord ge en beskrivning av i vilken miljö behandlingen är gjord. Du kan ange typ av användning med ett av följande begrepp: utomhus, växthus, tunnel, inomhus eller betning. Nedan följer mer information om vilka användningsområden som räknas in i de olika begreppen.

Utomhus

Använder du växtskyddsmedel på följande områden kan du ange ”utomhus” i sprutjournalen. Observera att vissa av dessa områden kräver tillstånd från tillsynsmyndigheten innan du får utföra bekämpningen.

Exempel för typ av användning utomhus:

- Banvall
- Fält (t.ex. spannmål)
- Friland (t.ex. morotsodling, jordgubbsodling, hallonodling)
- Frukodling (t.ex. äppelodling)
- Grusyta (t.ex. ställverk, bangård)
- Grönområde
- Hårdgjord yta (t.ex. industritomt, hamnområde)
- Idrotts- och fritidsanläggningar (t.ex. golfbana)
- Park
- Planering- och anläggningsområde
- Plantskola
- Skog
- Tomtmark
- Trädgård
- Vägområde
- Åkermark (t.ex. julgransodling på åkermark)

Inomhus

Använder du växtskyddsmedel på följande områden kan du ange ”inomhus” i sprutjournalen. Observera att vissa av dessa områden kräver tillstånd från tillsynsmyndigheten innan du får utföra bekämpningen.

Exempel för typ av användning inomhus:

- Container
- Hydroponisk
- Lager
- Odlingstrymme (t.ex. odlingsutrymme för svamp)

- Tunnelodling
- Växthus
- Växthus enligt definitionen i (EG) nr 1107/2009*

*Växthus ska uppfylla definitionen i artikel 3.27 i förordning (EG) nr 1107/2009

Betning

Använder du växtskyddsmedel för att beta utsäde ska du ange ”betning” i sprutjournalen. Med betning avses behandling av utsäde eller växtförsöksmaterial. Spraybetning av t.ex. potatis vid sättning klassas som utomhusanvändning

Exempel på typ av användning betning:

- Betning (behandling av utsäde i betningsmaskin, och även av potatis i lagerlokal)
- Doppning (t.ex. av plantmaterial)

Bilaga 2: Plats för spridning

När du använder växtskyddsmedel ska du dokumentera var du har gjort det i din sprutjournal, det vill säga platsen, området eller enheten. Här förklarar vi hur du anger denna information.

Om du får jordbrukarstöd för din odling

Då ska du ange skiftesbeteckning enligt din SAM-ansökan. Exempelvis skifte 9A, 10B, och så vidare.

Om du inte får jordbrukarstöd och har en SAM-ansökan

Då ska du ange GNSS-koordinater. Om detta inte är möjligt kan platsen, området eller enheten anges enligt något av de övriga sätt som beskrivs nedan.

Latitud och longitud (GNSS-koordinater).

Om skiftesbeteckning inte är aktuell kan du ange platsen som latitud och longitud med hjälp av GNSS (satellitbaserade navigationssystem). Koordinaterna kan bestämmas med ett valfritt kartverktyg, till exempel traktorns GPS eller någon lämplig app i mobiltelefonen. Bestäm gärna en punkt centralt på den yta som ska bekämpas. Punkten anges som latitud och longitud, till exempel 55.713648, 13.941384 eller 55°42'49.1"N 13°56'29.0"E, eftersom olika kartverktyg kan ange GNSS-koordinater på olika sätt.

Övriga sätt att ange plats, område eller enhet

Om skiftesbeteckning inte är aktuellt och teknik för att ange GNSS-koordinater inte finns tillgänglig kan platsen anges på något av följande sätt:

- **Skog: Fastighetsbeteckning** tillsammans med avdelningsnummer i kombination med karta.
Exempel *Lönsholma 1:23, avdelning 4*.
- **Växthus, tunnlar, betningsanläggningar, lager med mera: Byggnadens nummer eller bokstav** i kombination med avdelningens nummer/bokstav.
Exempel *växthus 4, avdelning 3*. Ange avdelning när det är relevant.
- **Fält: Nummer eller bokstav** i kombination med en karta.
Exempel *fält 2*.
- **Idrotts- och fritidsanläggningar, till exempel golfbanor: Nummer på bana/hål** samt en beskrivning av bekämpningsområdet.
Exempel *Green, hål 4*.
- **Övriga ytor: Fastighetsbeteckning** och en beskrivning av platsen samt en karta där området är utmärkt.
Exempel *Nordvästra hörnet på Lönsholma 1:23*.

Platsangivelse vid bekämpning längs vägar och järnvägar:

GNSS-koordinater där bekämpningen **påbörjas och avslutas** eller **bandelsnummer i kombination med kilometer plus meter** som utgör banans position/lägesangivelse längs spåret.

Exempel: *Påbörjad 55.711472, 13.934668 – avslutad 55.709834, 13.938884*.

Platsangivelse vid skyddsobjekt

För skyddsobjekt, såsom försvarsanläggningar, flygplatser och samhällsviktiga byggnader, ska platsen anges på ett lämpligt sätt. Detta sker i samråd mellan verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten.