

## Veckorapport - Kalmar år 2022 vecka 19

Veckorapporten baseras på avläsningar av skadegörare i obehandlade rutor i och Jönköpings län (F), Kronobergs län (G), Kalmar län (H) och Gotlands län (I). Angrepp av svampsjukdomar graderas på de tre översta bladen. Insektsgraderingar görs på 25 strån respektive 25 plantor.

### Vädret

Fortfarande riktigt torrt i hela området. Bara något fält som fått någon skur senaste veckan. Nu behöver det verkligen regna för att det inte ska ta skördepotential.

mm	0	0 – 5	5 – 10	10 – 20	20 –	Medel 2022 v.19	Medel 2022 v.18
Nederbörd	44	5	1	0	0	0.3	0.1

### Höstvete

#### DC 31 (22-32)

#### 50 fält

Grödan har utvecklats ganska långsamt under veckan, de flesta fält ligger nu i DC 31.

**Mjöldagg:** finns i en tredjedel av fälten, medelangreppet lågt, 3 % angripna blad. Förekommer i flertalet sorter, både på Öland och på fastlandet.

**Svartpricksjuka:** ingen stor skillnad från föregående vecka. Medelangrepp på 4 % angripna blad är lägre än vid samma tid de senaste åren. Avvakta och se utvecklingen.

### Skadegörare

**Tabell 1.** Antal höstvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 0.01	0.01 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.19	Medel 2022 v.18
Mjöldagg	33	0	16	0	0	3.0	2.7
Svartpricksjuka	22	0	28	0	0	4.2	3.8
Vetets bladfläcksjuka	48	0	0	0	0	0.0	0.1
Bladfläcksvampar	27	0	23	0	0	4.2	3.8
Brunrost	48	0	0	0	0	0.0	0.0
Gulrost	48	0	0	0	0	0.0	0.0

## Råg

## DC 33 (32-37)

## 5 fält

Flera fält är inne i stråskjutningen.

**Mjöldagg:** 1 av 5 fält har angrepp men på en låg nivå.

**Sköldfläcksjuka:** fanns redan förra veckan i 2 av 5 fält och har ökat, drygt 20 % angripna blad i dessa fält.

### Skadegörare

**Tabell 4.** Antal rågfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 0.01	0.01 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.19	Medel 2022 v.18
Mjöldagg	4	0	1	0	0	<b>0.8</b>	1.2
Sköldfläcksjuka	2	0	3	0	0	<b>10</b>	3.2
Brunrost	5	0	0	0	0	<b>0.0</b>	0.8

## Rågvete

## DC 31 (22-31)

## 6 fält

Grödan har utvecklats långsamt under veckan, de flesta fält ligger nu i DC 31. Grödan överlag mycket frisk i år.

**Mjöldagg:** 1 av 6 fält har mjöldagg (Kronoberg)

**Gulrost/brunrost:** troligen rost i ett av fälten på södra Öland. Vi avvaktar och ser utvecklingen.

### Skadegörare

**Tabell 7.** Antal rågvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 0.01	0.01 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.19	Medel 2022 v.18
Brunrost	5	0	1	0	0	<b>0.3</b>	0.0
Bladfläcksvampar	5	0	1	0	0	<b>0.7</b>	2.0
Sköldfläcksjuka	6	0	0	0	0	<b>0.0</b>	0.0
Mjöldagg	5	0	1	0	0	<b>0.3</b>	2.0
Gulrost	6	0	0	0	0	<b>0.0</b>	0.0

## Höstkorn

**DC 32 (30-39)**

**12 fält**

De flesta fält har nått DC 32, tidiga fält inne i stråskjutning.

**Mjöldagg:** förekommer i 8 av 12 fält. Medelangrepp 10 % och max 30 % angripna blad. Både gammal och ny aktiv mjöldagg finns.

**Kornrost:** finns nu i 6 av 12 fält. I de fält som var tidigt angripna av rost har spridningen ökat och något fält på södra Öland har redan 48 % angripna blad. Aktuellt göra en koll av förekomsten i fält nu.

## Skadegörare

**Tabell 10.** Antal höstkornfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 0.01	0.01 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.19	Medel 2022 v.18
Ramularia	11	0	1	0	0	<b>0.3</b>	0.0
Kornets bladfläcksjuka	11	0	1	0	0	<b>0.3</b>	0.8
Sköldfläcksjuka	8	0	4	0	0	<b>1.7</b>	1.6
Mjöldagg	4	0	7	1	0	<b>9</b>	3.1
Kornrost	6	0	5	1	0	<b>9</b>	7

## Vårsäd

Stor spridning av grödornas utvecklingsstadium i området. Allt från nysått till 3-4 blad.

Snabb ökning av antalet daggrader under veckan, främst i kustbandet där vi nu nått över 70 daggrader och fält med havre och vårvete som ännu inte passerat 2-bladsstadiet kan angripas av fritfluga.

Antal daggrader tom 2022-05-11

Kalmar	81 (41)
Växjö	70 (48)
Jönköping	60 (44)
Gamleby	70 (43)
Visby	30 (20)

## Höstraps

## DC 60 (57-63)

## 12 fält

Blomningen har börjat i tidigt utvecklade fält men inget fält har ännu nått DC 65. Fortfarande låg risk för bomullsmögel pga torra vädret men beslut om behandling eller ej behöver göras under kommande vecka.

Inga eller låga förekomster av insekter i höstrapsen ännu.

## Skadegörare

**Tabell 20.** Antal höstrapsfält efter skadegörare (antal/planta). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/planta	0	0 – 2	2 – 4	4 – 6	6 –	Medel 2022 v.19	Medel 2022 v.18
Rapsbagge	9	3	0	0	0	0.1	0.0

**Tabell 21.** Antal höstrapsfält efter skadegörare (antal/planta). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/planta	0	0 – 2.1	2.1 – 3.1	3.1 – 4.1	4.1 –	Medel 2022 v.19	Medel 2022 v.18
Blygrå rapsvivel	12	0	0	0	0	0.0	0.1

## Växtskyddcentralen Kalmar



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden