Falan Skog AB
ola@falan.se och
amanda@falan.se

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållningsverksamhet, Karlskrona kommun

Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne lämnar med stöd av 9 kap. miljöbalken **Falan Skog AB** (org.nr 556730-3556), nedan kallat sökanden, tillstånd till befintlig och utökad djurhållning med fjäderfä på del av fastigheten Falan 1:19 i Karlskrona kommun.

Tillståndet gäller för 230 000 platser för slaktkyckling. Ny stallbyggnad samt tvätt- och spolvattenbehållare ska uppföras i huvudsaklig enlighet med situationsplanen i bilaga 1.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvens-beskrivningen i ärendet.

Villkor

1. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.

2. Hantering av fjäderfägödsel och fodermedel ska ske på sådant sätt att läckage och spill till omgivningen inte kan ske och så att olägenheter inte uppkommer för närboende eller miljön. Om eventuellt spill ändå uppstår ska detta tas om hand så snart som möjligt.

3. Lagring av fjäderfägödsel ska ske på tät platta och under tak eller annan likvärdig täckning, som förhindrar uppfuktning och minskar vindpåverkan. Vatten ska förhindras att rinna in på gödselplattan när gödsel lagras där.

4. Innehållet av växtnäring (kväve, fosfor, kalium) och torrsubstanshalt (ts-halt) i fjäderfägödseln ska bestämmas genom analys eller balansberäkning. En aktuell analys eller balansberäkning ska överlämnas till mottagaren vid avyttring av gödseln. Analys eller balansberäkning ska ske minst en gång per år.

5. Skriftliga avtal ska upprättas för avyttring av fjäderfägödsel och kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten. De skriftliga avtalen ska motsvara hela den mängd gödsel som djurhållningen ger upphov till.

6. Tvätt- och spolvatten från rengöring av stallar samt förorenat vatten från hårdgjorda ytor ska ledas till tät behållare och omhändertas så att det inte medför förorening av yt- eller grundvatten. Lagringskapaciteten för vattnet ska vara minst tio månader.

7. Utloppet för dräneringssystemet som avleder vatten från gårdsområdet ska kunna stängas för att undvika att spridning av föroreningar vid olyckor och brandsläckning.

8. Stoft i rökgaserna från fastbränslepannan ska avskiljas med en reningsteknik motsvarande minst en väl fungerande multicyklon. Villkoret ska kontrolleras genom regelbunden kontroll samt dokumentation av reningsanläggningens funktion och genomförda servicearbeten. Mätning av stofthalt ska göras när tillsynsmyndigheten begär det.

9. Aska från fastbränslepannan ska förvaras i tät behållare. Aska från förbränning av skogsbränslen får inte spridas på jordbruksmark och får inte blandas in i gödseln. Samråd med tillsynsmyndigheten och analys av tungmetallinnehåll samt näringsämnen (P, Ca, Mg och K) ska ske innan aska från förbränning får överlämnas för spridning på skogs- eller jordbruksmark. Detta ska ske före första överlämnandet av aska och sedan vid de tillfällen som någon förändring skett som kan leda till ändrat askinnehåll.

10. Eldningsoljepannan får endast användas i händelse av driftsstörning på fastbränslepannan.

11. Kemiska produkter och farligt och icke-farligt avfall ska lagras och hanteras så att spill och läckage inte förorenar

mark, yt- och grundvatten. Lagring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske på tät yta som är invallad eller försedd med annat motsvarande sekundärt skydd. Uppsamlingsvolymen ska motsvara minst den största enskilda behållarens volym plus 10 % av volymen av övriga behållare.

Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt för att spridning av förorening vid eventuellt läckage snabbt ska kunna förhindras.

12. Buller från verksamheten, inklusive transporter inom verksamhetsområdet, får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå (Leq) utomhus vid bostäder än:

    50 dB(A) dagtid helgfri måndag-fredag, kl. 06.00 – 18.00

    45 dB(A) dagtid, lör-, sön- och helgdag kl. 06.00 – 18.00

    45 dB(A) kväll kl. 18.00 – 22.00

    40 dB(A) natt kl. 22.00 – 06.00

    De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning vid bullerkällorna (närfältsmätning) och beräkningar eller genom mätning vid berörda bostäder (immissionsmätning). Ekvivalentvärden ska beräknas för faktisk drifttid under de tidsperioder som anges ovan, dock minst en timme. Kontroll ska ske om tillsynsmyndigheten begär det.

13. För verksamheten ska finnas ett aktuellt kontrollprogram som även omfattar grundvattenkontroll. I kontrollprogrammet ska anges mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Kontrollprogrammet ska vara upprättat och kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten senast tre månader efter tillståndet har tagits i anspråk.

14. Senast sex månader innan verksamheten i sin helhet eller i någon väsentlig del slutligt avvecklas ska en plan för avveckling upprättas och lämnas till tillsynsmyndigheten. Planen ska minst omfatta omhändertagande av lagrade kemiska produkter och avfall, inklusive farligt avfall, samt förslag till undersökning av de föroreningar som verksamheten kan ha gett upphov till.

Delegationer

Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende

- åtgärder för att minimera olägenheter som uppstår i form av lukt från verksamheten,
- kontroll av verkningar från verksamheten med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.

Igångsättningstid

Den med tillståndet avsedda utökade verksamheten ska ha satts igång senast fem år efter tillståndet har fått laga kraft annars förfaller tillståndet.

Sökanden ska meddela Länsstyrelsen Blekinge och tillsynsmyndigheten när tillståndet tas i anspråk och verksamheten sätts igång.

Förordnande om tidigare tillstånd

När detta tillstånd fått laga kraft och tagits i anspråk upphör det av Miljöprövningsdelegationen tidigare meddelade tillståndet (dnr 551-6467-01) att gälla.

Verkställighet

Detta beslut får tas i anspråk när det har fått laga kraft.

Delgivning och överklagande

Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar, se bilaga 2.

Innehållsförteckning

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållningsverksamhet, Karlskrona kommun ... 1
Beslut ... 1
Villkor ... 1
Delegationer ... 4
Igångsättningstid ... 4
Förordnande om tidigare tillstånd ... 4
Verkställighet ... 4
Delgivning och överklagande ... 4
Bakgrund och ärendets handläggning ... 6
Bakgrund ... 6
Samråd ... 6
Ärendets handläggning ... 6
Sökandens ansökan om tillstånd ... 7
Yrkanden samt förslag till villkor ... 7
Beskrivning av verksamheten ... 8
Beskrivning av miljökonsekvenser ... 9
Natura 2000 ... 15
Industriutsläppsverksamhet ... 15
Yttranden ... 16
Länsstyrelsen Blekinge ... 16
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona ... 16
Trafikverket ... 16
Sökandens bemötande av yttrandena ... 17
Miljöprövningsdelegationens bedömning ... 17
Prövningsunderlaget ... 17
Prövningens omfattning ... 17
Tillåtlighet ... 18
Motivering av villkor ... 21
Delegationer ... 27
Igångsättningstid ... 27
Verkställighetsförordnande och igångsättningsmedgivande ... 27
Sammanfattning ... 28
Bilagor ... 28
Exp. till: ... 29

Bakgrund och ärendets handläggning

Bakgrund

Miljöprövningsdelegationen lämnade den 26 juni 2002 (dnr 551-6467-01) tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad anläggning fördjurhållning på fastigheten Falan 1:19 i Karlskrona kommun. Tillståndet omfattade högst 115 000 slaktkycklingar per omgång och högst 7 uppfödningsomgångar per år samt högst 30 nötkreatur (dikor och ungdjur), totalt 585 djurenheter.

Kycklingarna lämnas till slakteri som efterfrågar att befintliga anläggningar bygger ut då konsumtionen av svensk kyckling ökar. Verksamheten ser också stora fördelar med att bygga nya stallar, då slaktkycklinguppfödning passar i sökandens företagsstruktur. Verksamheten ser därför möjlighet att utöka produktion med två nya stallar på ca 6 200 m^2 för slaktkyckling.

Samråd

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken har genomförts med Länsstyrelsen Blekinge, Karlskrona kommun, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Försvarsmakten, Livsmedelsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (numera Myndigheten för civilt försvar), Trafikverket, Försvarsmakten, Räddningstjänsten Östra Blekinge, Eon, Karlskrona kommun, Lyckebyåns vattenförbund, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen Karlskrona samt närboende inom 500 meter. Annonsering om planerad verksamhet har gjorts i Blekinge Läns Tidning.

Verksamheten anges i 6 § förordningen om miljöbedömningar och ska därför antas medföra betydande miljöpåverkan.

En miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 35 § miljöbalken har tagits fram av sökanden.

Ärendets handläggning

Sökandens ansökan och miljökonsekvensbeskrivning har kungjorts enligt 6 kap. 40-41 §§ miljöbalken.

Inga synpunkter har kommit in från allmänheten.

Miljöprövningsdelegationen har genomfört remissförfarande. Sökanden har beretts tillfälle att bemöta de yttranden som kommit in.

Sökandens ansökan om tillstånd

Yrkanden samt förslag till villkor

Sökanden har, så som ansökan slutligen utformats, yrkat att tillstånd ska beviljas för befintlig samt utökad verksamhet på totalt 230 000 slaktkycklingsplatser, vilket innebär totalt 1 150 djurenheter (DE).

Sökanden yrkar om ett verkställighetsförordnande enligt 22 kap. 28 § miljöbalken samt igångsättningsmedgivande enligt 22 kap. 26 § miljöbalken och framför att tillståndsprocessen kan ta lång tid. Förhandlingsutrymme med leverantörer av utrustning varierar mycket beroende på konjunktur idag är det lågkonjunktur, även prissättning är varierande och konjunkturberoende. Därför önskar sökanden att kunna flexibelt reagera på marknaden, när det går att bygga stallar.

Sökanden yrkar att miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas samt att en statusrapport inte krävs för den verksamhet som omfattas av tillståndet.

Sökanden har föreslagit följande villkor.

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i enlighet med vad sökanden angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.

2. Fodret ska innehålla fytas och fasutfodring ska tillämpas för att minimera fosfor- och kväveinnehåll i gödseln.

3. Lastytor för gödsel och foder ska utformas och skötas så att risken för förorening av yt- eller grundvatten minimeras. Spill ska omgående samlas upp.

4. Stallgödsel ska minst en gång per år provtas så att representativa prover erhålls. Analys av gödseln ska minst omfatta total-N, NH4-N, P, K och torrsubstans. Gödselmottagarna ska informeras regelbundet.

5. En stallbalans för verksamheten avseende kväve, fosfor upprättas minst en gång vart tredje år.

6. Flytande eller lättlösliga kemikalier, oljeprodukter och avfall (inkl farligt avfall) ska förvaras och hanteras så att utsläpp till mark och ytvatten inte kan ske genom läckage, spill eller olyckshändelse. Utrymmen för förvaring av flytande kemikalier och avfall ska ha täta golv, eller vara invallade.

7. Buller från djurstallar med omkringliggande verksamhets-områden får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än vad som anges nedan.

   50 dB(A) vardagar måndag-fredag kl. 06.00-18.00

   40 dB(A) kl. 22.00-06.00

   45 dB(A) övrig tid

   Högsta momentana ljudnivå mellan kl. 22.00-06.00 far inte överstiga 55 dB(A). Efterlevnaden ska också kontrolleras på tillsynsmyndighetens begäran.

8. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram, som möjliggör en bedömning av om villkoren följs.

Beskrivning av verksamheten

Nuvarande verksamhet

På fastigheten finns idag tillstånd enligt miljöbalken till slaktkycklinguppfödning. På fastigheten har det funnits uppfödning av slaktkycklingar under lång tid. Sökanden har drivit verksamheten i ca 2 år, tidigare var stallarna utarrenderad. Verksamheten utnyttjar inte tillståndet fullt ut i dag, utan har en produktion på ca 90 000 belagda slaktkycklingsplatser. Produktionen av slaktkyckling sker idag i två slaktkycklingstallar med tre avdelningar med en totalyta på 4 960 m^2 varav 4 760 m^2 är produktionsyta och övrig yta ca 200 m^2 är kontor, personaldel m.m.

Planerad verksamhet

Sökanden ansöker om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet på totalt 230 000 slaktkycklingsplatser, vilket innebär 1 150 djurenheter (DE). Ingen växtodling ingår i tillståndsansökan

utan endast djurproduktion. Ansökans avgränsning går vid de byggnader och teknisk utrustning som tillhör kycklingproduktionen d.v.s. kycklingstallar, gödsellager m.m.

Utökningen innebär nybyggnation av två nya stall för slaktkyckling på sammanlagt ca 6 200 m^2 samt en tvätt- och spolvattenbehållare på 1 000 m^3. Stallen planeras som två byggnader intill varandra, se bilaga 1. Produktionen kommer att bedrivas i moderna stallar som är energieffektiva och bidrar till god djurhälsa. Förbrukning av vatten, el, bränsle, och foder dokumenteras.

Beskrivning av miljökonsekvenser

Lokalisering och omgivningsförhållanden

Verksamheten har funnits på samma plats i många år och har idag ett tillstånd enligt miljöbalken. Befintlig samt planerad verksamhet ligger i ett jord- och skogsbruksområde, utanför detaljplanelagt område, vilket är en fördel vad det gäller lukt och buller. Närmaste samhälle är Strömsberg ca 3,6 km bort. Inom ca 500 meter från anläggningen finns 6 bostäder inklusive sökandens egna.

Det finns inget i översiktsplanen som påverkar den planerade utökningen negativt då gården och dess kringområden inte nämns i planen. Avstånd till Natura 2000-området Krogsmåla-Falan (SE0410250) är ca 1 km och till Stålalyckan (SE0410258) är ca 1,5 km. Sökanden bedömer att man inte har någon påverkan på Väderradar Karlskrona (TM0092) och Ronneby flottiljflygplats (M0037).

Landskapsbilden kommer inte påverkas då stallbyggnader kan ses som ett naturligt inslag i jordbrukslandskapet. Huvudalternativet för lokalisering av nya stallen ligger öster om befintliga stallar i skogsmark med vindriktning från boende. Samråd med Länsstyrelsen Blekinge och med Skogsstyrelsen har skett och rekommendationer angående återskapande av stenmur med tidpunkt m.m. samt avverkning av skog. Man kommer att behöva flytta en stenmur i skogsmarken och återskapande denna stenmur på annan plats. Att de nya stallen planeras i direkt anslutning till befintliga stallar ger fördelar med att man kan utnyttja befintlig verksamhet såsom panncentral, lagringsplattor m.m. samt att det blir det korta ledningsdragningar för bland annat el och vatten.

Den alternativa lokaliseringen finns söder om befintliga stallar. Nackdelarna är att man hamnar närmare boende och att stallarna blir mer synliga än huvudalternativet.

Nollalternativet innebär att företaget inte utvecklas och riskerar att stagnera riskerar på sikt att avvecklas. Det skulle även ge en negativ påverkan på landskapet, levande landsbygd och arbetstillfällen på landsbygden.

Gödselhantering och gödsellagring

Vid planerad verksamhet med 230 000 platser för slaktkyckling och 9 omgångar per år uppskattas stallgödselmängden till ca 4 321 m^3 (ca 2 593 ton) djupströgödsel per år vilket motsvarar en spridningsareal på 1 025 hektar åker.

Behov av lagringen för 10 månaders gödselproduktion uppgår till 3 201 m^3. Sökanden har en befintlig lagringskapacitet på hårdgjord yta (gödselplatta av betong) på ca 970 m^2 x 3,5 meter = 3 395m^3 utöver 400 m^3 som kan lagras i stall. Endast vid enstaka tillfällen lagras gödsel på plattan och då finns vid behov möjlighet att täcka denna gödsel. Väggar på gödselplattan har tre sidor (höjd 130 cm) och det finns ej risk för att gödsel faller över. Detta innebär att verksamheten idag med befintlig lagringskapacitet klarar 10 månaders lagring vid utökad verksamhet.

Efter varje omgång töms varje avdelning och därefter görs en grovrengöring, sedan sopas och rengörs stallarna innan de tvättas med högtryckstvätt.

Stallgödsel från fastigheten bortforslas i huvudsak direkt vid utgödsling från stall. Idag läggs gödsel vid utgödsling direkt i containrar som går vidare till gödselmottagaren Blekinge Biprodukter (ca 1 000 ton), så kommer man även att göra till viss del vid utökad produktion. Vid planerad utökad produktion kommer stallgödsel även att säljas till Hushållningssällskapets gödselförmedling som tar emot resterande mängd fjäderfägödsel.

Regelbundna gödselanalyser kommer att tas för att mottagare av gödsel ska ha en optimal användning. Stallgödsel från fastigheten bortforslas i huvudsak direkt vid utgödsling från stall.

Fytas tillsätts i fodret och sökanden kommer ha fasutfodring och foderstyrning. Inblandning av fytas i fodren har under senare år

genererat ett lägre fosforinnehåll i egna analyser jämfört mot Jordbruksverkets schabloner. I produktionen används torrt strömedel i form av kutterspån.

Verksamhetens utsläpp till luft

Den miljöpåverkan som förväntas ske i form av lukt är dels genom ammoniakavgång från stall och dels vid hantering av gödsel. Bra stallmiljö minskar ammoniak i stall och därmed lukt genom ventilation. Ströbäddarna hålls torra och luckra. På grund av den höga kostnaden har verksamheten inte något luftreningssystem. Sökanden har investerat i effektiv ventilationsteknik, styrenheter kalibreras regelbundet och noggrann rengöring av kanaler och fläktar sker efter varje omgång.

Ammoniakförlusten i stall enligt beräkningar i VERA ger 8 492 kg ammoniak per år och från lagring 12 772 kg ammoniak per år i VERA-beräkning. Vid en beräkning där 80 % av stallgödseln uppskattas lagras hos mottagarna blir ammoniakförlusten i stall och lagring sammanlagt 11 046 kg ammoniak per år.

Lukt

Fem permanentbostäder finns inom 500 meter från anläggningen, närmaste ligger ca 146 meter bort. Avståndet mellan stallarna och närboende är tillräckligt varför olägenheter inte uppstått och heller inte förväntas. Vid flytt av gödsel kan lukt uppstå men ingen gödsel flyttas på helger.

Verksamhetens utsläpp av vatten

Dagvatten från tak och vägar leds bort via dränering i mark. Verksamheten ligger inom huvudavrinningsområdet - Lyckebyån (WA75765209). Lyckebyån omfattas av miljökvalitetsnormer och har idag måttlig ekologisk status. Alla de närliggande vattendragen till fastigheten mynnar ut i Lyckebyån, ca 1 800 meter bort. Det närmaste mindre vattendraget som mynnar ut i Lyckebyån ligger cirka 100 meter från gården. Verksamheten bedöms inte försämra vattenförekomsternas ekologiska status.

Cirka 930 meter nordväst från gården ligger Yasjön. Från gården finns det inga närliggande vattendrag som mynnar ut till den sjön.

Det är möjligt att stänga av det mindre diket som går norr om stallarna genom att det vid bron sätts en lucka som är möjlig att

stänga vid ett eventuellt läckage. Kostnad för detta beräknas till ca 25 000 kr.

Eftersom verksamheten kommer att bedrivas inomhus är det låg risk att den kommer leda till någon ökad risk för näringspåverkan på platsen. Med god gödselhantering, både vid stall, lagring och rutiner för djurhållningen kommer inga näringsförluster att uppstå.

Risk för spill av gödsel uppstår främst i samband med utgödsling och lastning av gödsel. Utanför utlastningsportarna finns hårdgjord yta vilket gör att eventuellt spill lätt kan samlas upp.

Planerad verksamhet ger upphov till 780 m^3 tvätt- och spolvatten som leds till behållare vilket innebär ett behov av en lagringskapacitet om 650 m^3. Med befintlig lagringskapacitet av tvätt-/spolvattenbehållare som är 280 m^3 och hyrs, samt planerad tvätt- och spolvattenbehållare på 1 000 m^3 är lagringskapaciteten totalt 1 280 m^3. Släckvatten avleds till tvättvattenbehållare.

Vattenanvändning

Grundvattenbildningen i området är enligt SGUs karta över grundvattentillgång ca 1 000-1 500 liter/dygn per hektar.

Dricksvatten tas ur egen djupborra. Erfarenheten är att det finns gott om vatten i området och enligt SGU:s brunnsarkiv anges ett flöde på 24 000 liter/timme. Vatten används till dricksvatten åt djuren och för rengöring av stall. Vattenåtgång i befintlig produktion är ca 4 210 m^3 varav 3 880 m^3 dricksvatten och 330 m^3 tvättvatten. Vattenåtgång vid utökad produktion förväntas bli ca 10 760 m^3 varav 9 980 m^3 dricksvatten och 780 m^3 tvättvatten. Dricksvattenförbrukningen dokumenteras och utvärderas löpande.

Djuren har fri tillgång till vatten, dricksvattenförsörjningen sker genom dricksvattennipplar med spillkoppar, vilka minskar risk för spill till ströbädden. Vattenutrustningen kontrolleras varje dag och kalibreras regelbundet.

Eftersom tvätt enbart görs med högtryck minimeras vattenanvändning. Torrsopning görs före tvätt.

Vid en eventuell brand finns möjlighet att ta vatten i närområdet.

Energianvändning

Elförbrukningen för nuvarande verksamhet är ca 165 000 kWh och förväntas öka till ca 320 000 kWh. Ökad elförbrukning utgörs mestadels av ventilation och foderhantering. Regelbundet underhåll av mekanik och motorer minskar energiförbrukning.

Ventilationen är ett undertryckssystem, vilket näst efter naturlig ventilation är mest resurssnålt, och med ett effektivt styrsystem. I stallarna finns steglösa fläktar vilket innebär effektiv styrning. I stallarna finnas termostater som mäter värmen nere vid golvnivå. Alla stallar är välisolerade i både golv, väggar och tak. I befintliga stallar finns det aerotemprar och i de nya stallarna planeras för aerotemprar eller värmerör. Stall 1 har även golvvärme.

Värmen kommer från biobränslepanna. Fastighetsägaren äger biobränslepannan på 490 kW och ansvarar för denna. Pannan är utrustad med multicyklonrening. Fastighetsägaren levererar värme till sökanden.

Sökanden använder även 10-12 m^3 uppvärmningsolja årligen. I dagsläget är det inte aktuellt att byta ut eldningsoljepannan till förnyelsebar energi, dels med anledning av att det är en ny oljepanna samt säkerheten vid fel och haveri för djurskyddets då detta måste fungera till hundra procent, vilket är svårt att få med biobränsle. Slaktkycklingproduktion är otroligt känsliga för temperaturväxlingar, vilket gör att man måste ha en energikälla med extremt hög säkerhet, tyvärr inget som en biobränslepanna klara som enskild värmekälla, utan en eldningsoljepanna behövs som backup. Fastighetsägaren äger både biobränsle och oljepannan.

Belysningen i stallarna består idag av LED-lampor och lysrör, i planerade stallar kommer det bli LED-lampor.

Kemikalier och avfall

Verksamheten använder sparsamt med kemikalier. De kemiska preparat som används är desinfektionsmedel (ca 40 liter per år) samt smörjoljor (5 kg), hydrauloljor (200 liter), uppvärmningsolja (maximal lagrad mängd 5 m^3) och diesel (maximal lagrad mängd 3 m^3).

De kemikalier som används hanteras i små mängder och på ett sätt som minimerar risken för förorening inom anläggningsområdet. Bästa produktval tillämpas där möjligheter finns. Endast av

Kemikalieinspektionen godkända preparat som rekommenderas av branschen används.

Kemikalierna förvaras i avskilt utrymme och hanteringen av verksamheten följer de villkor som är förknippade med användningen och sker så att risk för spill och läckage minimeras samt att hälso- och miljörisker förebyggs. Drivmedel och eldningsolja förvaras i invallade cisterner med återkommande besiktning. Verksamheten använder tvätt- och desinficeringstjänst, vilket innebär att ingen förvaring sker på gården.

De viktigaste avfallstyperna på verksamheten är stallgödsel, kadaver, farligt avfall och övrigt avfall. Avfallet förvaras i särskilda invallat utrymmen under tak innan det hämtas på gård av avfallsbolag. Det farliga avfallet förvaras i särskilda utrymmen innan det hämtas.

Maskiner servas på verkstad som ansvarar för förbrukade batterier och oljor.

Ingen lagring av kadaver sker idag utan kadavren förbränns kontinuerligt i biobränslepannan. Om det skulle uppstå problem med biobränslepanna finns frysboxar för att förvara kadaver en kortare tid.

Verksamheten finns ansluten till skadedjursbekämpning.

Transporter och buller

Transporter är en av de största källorna till buller. Verksamheten ligger i anslutning till väg 729 som är anpassad för tung trafik, vilket är positivt ur transportsynpunkt samt blir det en mindre ökning av transporter jämför med det antal som dagligen passerar på denna väg. Årsmedeldygnstrafiken på väg 729 för fordon är ca 450 st per dygn, av detta är 15 st per dygn tung trafik.

Planerad utökad verksamhet ger en viss ökning av transporter men samordningsmöjligheter kommer att utnyttjas i möjligaste mån när det går att transportera större mängder vid samma tillfälle. Antalet transporter kommer att öka från 96 transporter per år till 198 transporter per år. Transporter av slaktdjur och foder sker med lastbil och kommer både norr och söder ifrån. Stallgödsel kommer att transporteras med lastbil och kan även denna gå åt olika håll, beroende på var gödselmottagare finns. Ökningen av transporter

kommer att ske vid samma tidpunkt som idag, då inriktningen på verksamheten är densamma.

Även fläktar medför buller. Antal fläktar ökar men hänsyn tas vid placering av fläktar för att minimera buller.

Natura 2000

Närmaste Natura 2000-område som finns är Krogsmåla-Falan (SE0410250) samt Stålalyckan (SE0410258).

Sökanden har använt SCAIL för att beräkna spridning av ammoniak till i Natura 2000-områderna. Beräkningen är utförd i körläge conservative, vilket gör att programmet inte ta hänsyn till aktuell vindriktning utan istället gör en grov uppskattning av exempelvis väderförhållandena. Väderförhållandena i verkligheten är till stor del med vindriktning från Natura 2000.

Verksamhetens källbidrag är 0,68 samt 0,36 kg kväve per hektar och år. Sökanden anser inte att detta innebär någon negativ påverkan på naturområdena Krogsmåla-Falan, SE0410250 och Stålalyckan, SE0410258. Som alla luftföroreningar sker spridningen över stora områden, vilket gör att påverkan i regel måste ses i ett regionalt perspektiv. Runt planerad verksamhet finns ingen övrig djurproduktion i större skala, varpå sökanden anser att ökningen ej bör ge några negativa effekter i området.

Industriutsläppsverksamhet

Sökanden bedömer att den nu planerade verksamheten är utformad i enlighet med det som anges i publicerade BAT-slutsatser.

För slaktkyckling, kalkon och värphöns finns i BAT-slutsatserna gränsvärden avseende ammoniakavgång från stall per djurplats och år, BAT-AEL. Sökanden har redovisat en utsläppsnivå enligt BAT-AEL på 0,048 kg NH_3 per djurplats vilket ligger inom intervallet på 0,01-0,08 kg NH_3/djurplats/år.

Verksamheter som omfattas av Industriutsläppsförordningen ska lämna en statusrapport tillsammans med tillståndsansökan. Sökanden har genomfört steg 1-3 enligt Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter och yrkar undantag från att genomföra statusrapport. Detta då planerad verksamhet medför mycket liten risk för föroreningsskada inom området där

verksamheten bedrivs, då i huvudsak biologiskt nedbrytbara råvaror och produkter i form av foder, gödsel och djur hanteras. De kemikalier som används, hanteras i små mängder och på ett sätt som minimerar risken för förorening inom anläggningsområdet.

Yttranden

Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen tillstyrker ansökan och har anfört bl.a. följande.

Länsstyrelsen har lämnat förslag på villkor som omfattar lagring och hantering av kemiska produkter och icke-farligt avfall samt villkor som innebär att avvecklingsplan ska lämnas in senast 6 månader innan avveckling av verksamheten.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har anfört att de inte har något att yttra i ärendet.

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Räddningstjänsten informerade om att Svenska brandskydds-föreningen, via Lantbrukets brandskyddskommitté, har tagit fram särskilda rekommendationer för djurstallar. Räddnings-tjänsten rekommenderar att byggherren följer dessa vid projektering av byggnaderna.

Eftersom det inte finns några brandposter på fastigheten planerar räddningstjänsten för att nyttja tankbilar för transport av vatten för brandsläckning. Vidare framgår att för att räddningstjänsten vid brand ska kunna göra en insats krävs att det är körbart med tunga fordon runt byggnaderna.

Trafikverket

Trafikverket har framfört att man inte har något att erinra under förutsättning att transporterna sker vardagar och på dagtid, vilket anges i handlingarna.

Sökandens bemötande av yttrandena

Sökanden har anfört de inte har några synpunkter på inkomna yttranden.

Miljöprövningsdelegationens bedömning

Prövningsunderlaget

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen bedömer att miljökonsekvens-beskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken och att den utgör ett tillräckligt underlag för att göra en samlad bedömning av den planerade verksamhetens inverkan på miljön, människors hälsa och hushållningen med naturresurser.

Miljöprövningsdelegationen anser att miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas och att miljöbedömningen kan slutföras.

Statusrapport

En statusrapport tas fram i ett stegvis förfarande och sökanden har utrett steg 1 – 3 enligt Naturvårdsverkets vägledning om status-rapporter Rapport 6688 från juli 2015. Miljöprövningsdelegationen bedömer att den utredning som gjorts visar att risken är liten för att verksamheten medför föroreningsskada inom de områden där den avses att bedrivas och att det därför inte krävs någon statusrapport enligt 1 kap. 23 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250).

Prövningens omfattning

Syftet med införandet av miljöbalken år 1999 var bland annat att åstadkomma en samlad och integrerad miljöprövning som ska ge en bättre helhetsbild av de olika miljöeffekter som en verksamhet riskerar att medföra (prop. 1997/98:45 Miljöbalk Del 1 s. 168 ff.). Utformningen av ett tillstånd och de villkor som fastställs för driften av verksamheten har avgörande betydelse för möjligheten att utöva en effektiv tillsyn och kunna avgöra om tillståndet följs, men även för att verksamhetsutövaren själv ska kunna överblicka vilka krav som gäller och få förutsättningar att följa upp och utveckla sitt miljöarbete (a. prop. s. 171). Mark- och miljööverdomstolen har också i flera avgöranden slagit fast att prövningen av verksamheter ska ha

en sådan omfattning att relevanta miljömässiga konsekvenser kan beaktas och att det kan tryggas att de får den reglering som bedöms nödvändig (se t.ex. MÖD 2006:6, 2006:54 och 2011:51).

Ansökan avser tillstånd till miljöfarlig verksamhet i form av djurhållning innefattande 230 000 platser för slaktkyckling. Vid prövningen av ansökan, ska i likhet med vad som framgår ovan samtliga relevanta miljöeffekter av verksamheten prövas. Sökanden har redovisat en situationsplan över verksamhetsområdet som innefattar stallarna samt gödsellagring omfattande gödselplatta samt ny tvättvattenbrunn. Sökanden har därutöver tillgång till uppvärmning från en fastbränslepanna, maskinhall och asfalterad yta för eventuell gödsellagring som inte ligger inom redovisat verksamhetsområde men ligger inom gårdsområdet på fastigheten Falan 1:19.

Sökanden har redogjort för att värme till stallarna levereras från en biobränslepanna på 490 kW som ägs av en av delägarna i det bolag som ansöker om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Det finns även en eldningsoljepanna som används som backup eftersom slaktkycklingarna är känsliga för temperaturväxlingar. Djurstallarna har ingen annan källa till uppvärmning än pannorna och pannorna används till minst 77 procent för den djurhållandeverksamhetens behov. I biobränslepannan förbränns även kadaver från djurhållningsverksamheten. Med beaktande av den tekniska koppling som biobränslepannan och eldningsoljepannan har till den djurhållande verksamheten, både vad gäller värme och avfallshantering, gör Miljöprövningsdelegationen bedömningen att pannorna får anses vara integrerade med djurhållningen som bedrivs på gården. Prövningen ska därför innefatta även de miljöeffekter som biobränsle- och oljepannan ger upphov till och dessa kan regleras i verksamhetens villkor samt följas upp vid tillsyn av verksamheten.

Tillåtlighet

Natura 2000

Natura 2000-tillstånd krävs enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 miljöbalken.

Enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken får tillstånd endast lämnas om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte

1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas,
2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna.

Närmaste utpekade Natura 2000-området Krogsmåla-Falan (SE0410250) ligger ca 1 kilometer från verksamheten. På ett avstånd om ca 1,6 km ligger ytterligare ett Natura 2000-område, Stålalyckan (SE0410258). I de beräkningar som sökanden genomfört redovisas att verksamhetens bidrag uppgår till 0,68 respektive 0,36 kg kväve per hektar och år för de två Natura 2000-områdena. Bakgrundsbelastningen av totalkväve vid Komperskulla i Blekinge år 2025 uppgår till 4,2 kg kväve per hektar och år.

Vid bedömning av eventuell påverkan på Natura 2000-områdena behöver den känsligaste naturtypen inom respektive Natura 2000-område beaktas. I detta fall är det den kritiska belastningen för silikatgräsmarker (6270) som styr inom båda områdena, vilken enligt SCAIL Sverige är 5-10 kg kväve per hektar och år.

Miljöprövningsdelegationen kan konstatera att bakgrundsbelastningen vad gäller kvävenedfall understiger den kritiska belastningen för naturtypen silikatgräsmarker och att ett tillskott från verksamheten inte heller skulle medföra att kvävebelastningen inom något av Natura 2000-områdena skulle överskrida den undre gränsen för kritisk belastning. Då beräkningen är konservativ bedömer Miljöprövningsdelegationen att verksamheten inte riskerar att påverka Natura 2000-områdena på ett betydande sätt. Tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken krävs därför inte.

Lokalisering och planfrågor

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, i den utsträckning det inte kan anses orimligt enligt 2 kap. 7 § samma balk.

Den verksamhet som avses i tillståndet ligger inte inom område som omfattas av detaljplan och bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Av 2 kap. 6 § miljöbalken framgår också att vid tillståndsprövning enligt 9 kap. ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden. Verksamheten kommer att ta ny mark i anspråk och innebär således en ändrad markanvändning, varför 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas vid denna prövning.

Av 3 kap. 4 § miljöbalken framgår bland annat att skogsmark som har betydelse för skogsnäringen så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att den mark som kommer att tas i anspråk är att betrakta som skogsmark som har betydelse för skogsnäringen. Sökanden har genomfört samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken gällande avverkning av skog inom område för planerat stall men för anläggning av en maskinhall. Länsstyrelsen Blekinge lämnade föreläggande med försiktighetsåtgärder den 15 maj 2025 (dnr 1786-2025). Miljöprövningsdelegationen bedömer att det ianspråktagande av skogsmark som krävs för verksamheten inte påtagligt försvårar ett rationellt skogsbruk.

Med anledning av det ovanstående anser Miljöprövnings-delegationen att lokaliseringen av verksamheten är godtagbar.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Tillstånd får inte lämnas till en verksamhet som medför att en miljökvalitetsnorm inte följs, att statusen försämras på ett otillåtet sätt eller att uppnåendet av normen äventyras enligt 5 kap. 2 - 4 §§ miljöbalken.

Dagvatten från vägar och takvatten dräneras i mark och avleds till vattendrag ca 100 meter från gården och vidare till Lyckebyån (WA75765209) som omfattas av miljökvalitetsnormer. Lyckebyån har måttlig ekologisk status framför allt på grund av dålig konnektivitet till följd av vandringshinder. Statusen för näringsämnen har dock klassats som hög.

Miljöprövningsdelegationen bedömer utifrån det sökanden redovisat att utsläppet till vatten i kombination med de villkor som föreskrivits

om hantering av fjäderfägödsel och fodermedel (villkor 2) inte leder till någon försämring av vattenförekomstens status och inte heller försämrar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormen. Vid en sammantagen bedömning anser Miljöprövningsdelegationen att det i detta avseende inte framkommit något som hindrar att tillstånd meddelas.

Miljökvalitetsnormer för luft

I fråga om miljökvalitetsnormer för annat än vatten ska tillståndsmyndigheten tillämpa 5 kap. 5 § miljöbalken vid prövning.

Utsläpp till luft sker främst vid drift av pannorna och transporter. Sökandens fastbränslepanna används för uppvärmning och ger utsläpp till luft i form av stoft och kväveoxider. Rökgaserna från pannan renas via multicyklon och villkor har föreskrivits så att pannans reningsfunktion kontrolleras. Eldningsoljepannan används som reserv och med förtydligande i villkor 10 att den pannan endast får användas vid driftstörning bedömer Miljöprövningsdelegationen att det inte heller i detta avseende har det framkommit något som hindrar att tillstånd meddelas.

Bästa tillgängliga teknik

Den sökta verksamheten berörs av BAT-slutsatsen för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU.

Av 1 kap. 13 § industriutsläppsförordningen följer att slutsatser om bästa tillgänglig teknik (Best Available Technique) ska användas som referens vid tillståndsprövning. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten, om den bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och om de åtgärder som redovisas i ansökan vidtas, kommer att bedrivas i huvudsak i enlighet med bästa tillgängliga teknik.

Motivering av villkor

Tillämpliga bestämmelser

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska enligt försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller

motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Kravet gäller enligt 2 kap. 7 § första stycket miljöbalken i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla det. Vid denna bedömning ska särskilda hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa 5 kap. 4 och 5 §§.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att följande villkor ska föreskrivas för tillståndet.

Villkor 1 – det allmänna villkoret

Det allmänna villkoret omfattar det som sökanden har beskrivit och åtagit sig i ansökningshandlingarna, inklusive kompletteringar och yttranden, och som inte regleras av andra bestämmelser eller villkor i tillståndet.

Villkor 2 - hantering av fjäderfägödsel och fodermedel

Spill av gödsel och foder kan medföra olägenheter för miljön eller människors hälsa. Olägenheter för närboende och närliggande verksamheter kan exempelvis vara lukt vid utlastning av gödsel. Det är därför viktigt att läckage och spill till omgivningen förebyggs och begränsas.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att villkoret inte bara bör omfatta lastytor eftersom hantering också kan ske på andra ytor. Det är dock tillräckligt att spill ta om hand så snart som möjligt.

Villkor 3 - lagring av fjäderfägödsel

För att begränsa näringsläckage, ammoniakavgång och störande lukt från fjäderfägödseln är det viktigt att lagringsplatsen är tät och att lagring sker under täckning, t.ex. tak eller tät duk som förhindrar uppfuktning och minskar vindpåverkan och utsläpp till luft.

Sökanden har angett att de har möjlighet att täcka gödsel som lagras på gödselplattan i det fall gödsel skulle lagras där. Med vad och exakt hur som sökanden avser täcka gödseln har inte framkommit av ansökningshandlingarna. Sökanden har heller inte angivit om täckning sker av containers. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det får anses skäligt att gödsel ska lagras så förorening av vatten

samt uppfuktning av gödseln undviks, oavsett om lagring sker i container eller på gödselplatta.

Vad avser lagring på gödselplattan bedömer Miljöprövnings-delegationen att villkoret vidare ska omfatta att vatten inte ska kunna ta sig in på gödselplattan när gödsel lagras där. Även detta för att dels minska uppkomst av förorenat vatten, och dels förhindra uppfuktning av gödsel för att begränsa utsläpp av ammoniak.

Villkor 4 - innehåll av växtnäring i gödseln

För att hushålla med växtnäringsämnen och minska risken för övergödning anser Miljöprövningsdelegationen att innehållet av växtnäring i stallgödseln ska undersökas. Det ger förutsättningar för att optimera växtnäringen till aktuella grödor och minskar risken för läckage till vattendrag hos dem som tar emot gödsel från verksamheten. Eftersom gödseln lämnas bort är det viktigt att informera mottagaren om analysresultaten. Villkoret överens-stämmer i huvudsak med sökandens förslag på villkor.

Miljöprövningsdelegationen anser att analys eller balansberäkning bör ske vid förändringar i produktionen men minst en gång om året för att kunna anses vara aktuell och för att villkoret ska få en tillräckligt tydlig utformning.

Villkor 5 - avtal för avyttring av gödsel

Verksamheten har inte någon egen spridningsareal för den gödsel som uppkommer. Det är därför en förutsättning för verksamheten att det finns säkerställd avsättning för den uppkomna stallgödseln och att det också finns mottagare som har möjlighet att lagra gödsel i tillräcklig omfattning. Miljöprövningsdelegationen bedömer utifrån uppgifterna i ansökan att det finns möjligheter att avyttra gödseln men anser att sökanden ska upprätta skriftliga avtal som säkerställer att verksamheten har avsättning för den stallgödsel som djurhållningen ger upphov till. Sökanden har i ansökan redovisat avtal för hela den mängden fjäderfägödsel som uppkommer från planerad verksamhet.

Om sökanden vid någon tidpunkt inte har skriftliga avtal som motsvarar den mängd fjäderfägödsel som uppkommer i produktionen måste djurhållningen anpassas därefter.

Villkor 6 - tvätt- och spolvatten

Vatten som innehåller näringsämnen eller föroreningar kan ha en påverkan på yt- och grundvatten om det släpps ut i omgivningen. Det är därför nödvändigt att sådant vatten samlas upp och lagras till dess lämpliga spridningsförhållanden råder. Lagringskapaciteten ska anpassas efter de faktiska förutsättningarna som finns för att hantera det förorenade vattnet på ett miljömässigt riktigt sätt. Sökanden har ingen egen spridningsareal varför tio månaders lagringskapacitet för tvätt- och spolvatten får anses rimligt. Sökanden har redovisat att denna lagringskapacitet kommer att finnas inom verksamheten varför villkoret inte kan anses alltför betungande.

Villkor 7 – avstängning av dräneringssystem

Sökanden har angivit att man kommer att ha god gödselhantering både vid stall och lagring samt rutiner för djurhållningen varför inga näringsförluster kommer att uppstå. Det finns dock enligt Miljöprövningsdelegationens bedömning alltid en viss risk för att föroreningar kan uppkomma vid olyckor och brandbekämpning. Det ska därför vara möjligt att stänga av utloppet för att motverka spridning av föroreningar i sådana situationer.

Villkor 8 - rökgaser från förbränning

Negativa hälsoeffekter kan uppkomma även vid låga nivåer av stoft i omgivningsluften. Miljöprövningsdelegationen anser att avskiljning av stoft från fastbränslepannan som används för verksamheten ska ske med en teknik som motsvarar utsläppen från en väl fungerande multicyklon. Fastbränslepannan har rening med multicyklon varför villkoret inte kan anses betungande för sökanden.

Villkor 9 – hantering av aska

Askor kan bl.a. innehålla tungmetaller, varför det finns skäl att undvika spridning av aska som kan leda till förorening av dagvatten och mark. Aska ska hanteras på så sätt att vindspridning och kontakt med regnvatten undviks.

Enligt Miljöprövningsdelegationens bedömning ska askan från förbränning antingen innehålla tillräckligt mycket näringsämnen eller medföra andra positiva effekter på marken för att det ska vara motiverat att sprida den på mark. Att sprida askan på mark får alltså inte enbart vara ett sätt att bli av med askan. I jämförelse med aska

från exempelvis förbränning av halm innehåller aska från förbränning av skogsbränslen mer tungmetaller, vilket gör den olämplig för spridning på jordbruksmark. Miljöprövnings-delegationen anser därmed att det inte är lämpligt att blanda aska från skogsbränsle med gödsel för att sedan blanda in det i gödselprodukter. Askan ska istället hanteras separat och inte blandas med gödsel från den djurhållande verksamheten.

Villkor 10 – eldningsoljepanna

Sökanden har angivit att det inte är möjligt att enbart använda biobränslepanna för uppvärmning utan att även den eldnings-oljepanna som finns behöver användas. Miljöprövningsdelegationens bedömning utifrån liknande verksamheter är att det finns andra fossilfria uppvärmningskällor som fungerar bra även på slaktkycklingar. Det ska därför framgå av villkoret att eldningsoljepannan endast får användas vid driftstörning som gör att biobränslepannan inte kan användas. Villkoret kan inte heller anses allt för betungande eftersom sökanden angivit att den endast ska används som reserv till biobränslepannan.

Miljöprövningsdelegationen erinrar om verksamhetsutövarens skyldighet att enligt 6 § förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll anmäla driftsstörningar till tillsynsmyndigheten.

Villkor 11 - kemikalier och avfall

Utsläpp till mark och vatten av kemiska produkter och avfall kan medföra allvarliga konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Det är enligt Miljöprövningsdelegationen nödvändigt att ha en hög skyddsnivå för att förhindra denna typ av utsläpp. Hantering och lagring ska därför ske så att sådana utsläpp inte kan ske och så att eventuellt spill och läckage kan samlas upp och omhändertas på ett miljömässigt lämpligt sätt.

Sökanden har föreslagit en annan formulering av villkor för kemikalier. Miljöprövningsdelegationen instämmer med Länsstyrelsen Blekinges förslag på villkor och anser det ska fastställs. Formuleringen av villkoret är praxis för den här typen av verksamhet och kan anses vara skäligt. Miljöprövningsdelegationen anser i detta fall att det även bör regleras att det ska finnas absorptionsmedel tillgängligt för att minska utsläpp vid eventuella olyckor.

Villkor 12 – buller

Buller kan vara en olägenhet för människors hälsa och miljön. Bullervillkoret fastställs i enlighet med Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller och med vad som är praxis för liknande verksamheter. Miljöprövningsdelegationen ser inga skäl till att frångå gällande praxis i detta fall. Villkoret överensstämmer i huvudsak med sökandens förslag på villkor.

Villkor 13 – kontrollprogram

Sökanden har föreslagit ett villkor gällande kontrollprogram. Ett kontrollprogram syftar till att säkerställa att det finns tydliga rutiner för hur, när och med vilken frekvens kontroller av sådana faktorer som kan påverka miljön eller människors hälsa ska utföras. Miljöprövningsdelegationen anser att det är särskilt viktigt är att ha rutiner för kontroll av de villkor som gäller för verksamheten. Även grundvattenkontroll ska inkluderas.

Val av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod sker lämpligast inom ramen för tillsynen. Tillsynsmyndigheten ska vid behov ges möjlighet att föreskriva villkor för kontroll, se vidare under Delegationer nedan.

Villkor 14 – avveckling

Det är av vikt att avveckling av hela eller väsentliga delar av verksamheten sker på ett sätt som minimerar risker för människors hälsa och miljön. Av denna anledning ska en plan upprättas så att tillsynsmyndigheten har möjlighet att kontrollera arbetet med att avveckla hela eller delar av verksamheten. Planen bör minst innehålla hantering av de frågor som i störst utsträckning kan ge upphov till skadeverkningar i samband med avveckling såsom hur kemiska produkter och avfall ska omhändertas. Planen ska även innehålla förslag till undersökningar av eventuella föroreningar som verksamheten har, eller kan ha gett upphov till. Eventuella avhjälpandeåtgärder regleras inte genom detta tillstånd utan blir en fråga för tillsynsmyndigheten vid tillämpning av 10 kap. miljöbalken. Villkoret utformas i enlighet med Länsstyrelsen Blekinges förslag.

Övriga villkorsfrågor

Avseende resurshushållning och produktval finner Miljöprövningsdelegationen inte anledning att föreskriva särskilda villkor. Frågorna hanteras lämpligen i den löpande tillsynen.

Sökanden har föreslagit ett villkor om att stallbalans ska genomföras minst vart tredje år. Miljöprövningsdelegationen anser att massbalanser kan hanteras inom ramen för tillsynen då sådan uppföljning ska göras årligen.

Delegationer

Av 19 kap. 5 § miljöbalken, jämförd med 22 kap. 25 § miljöbalken, framgår att Miljöprövningsdelegationen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att besluta villkor av mindre betydelse.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att åtgärder för att minimera olägenheter på grund av lukt samt kontroll av verkningar från verksamheten med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod är frågor av mindre betydelse som lämpligen kan delegeras till tillsynsmyndigheten att besluta om.

Igångsättningstid

Sökanden har inte föreslagit någon tid för igångsättning i sin ansökan. Miljöprövningsdelegationen anser att fem år är en rimlig tid för igångsättning i detta fall.

Miljöprövningsdelegationen vill framhålla att sökanden inte behöver ha uppnått full produktion när dessa fem år löpt ut.

Verkställighetsförordnande och igångsättningsmedgivande

Sökanden har yrkat att tillståndet ska få tas i anspråk även om tillståndsbeslutet inte har fått laga kraft. Enligt praxis ska man vara restriktiv vid medgivande av verkställighet och endast medge det i sådana fall då det inte finns några motstående intressen och det verkligen är motiverat. Vad sökanden har anfört om verkställighets-förordnande för att möjliggöra ett iordningsställande av anläggningen för att ta tillståndet i anspråk är enligt Miljöprövnings-delegationen inte skäl nog för att verkställighet ska medges. Förutsättningar föreligger därför inte för medgivande av verkställighet i förevarande ärende.

Eftersom tillstånd meddelas i och med detta beslut, bedömer Miljöprövningsdelegationen att det saknas skäl att ta ställning till sökandes yrkande om igångsättningsmedgivande. Yrkandet föranleder därmed ingen vidare åtgärd.

Sammanfattning

Vid en slutlig och samlad bedömning anser Miljöprövnings-delegationen att det inte föreligger hinder mot att bevilja sökanden sökt tillstånd. Den planerade verksamheten strider inte mot miljöbalkens mål och tillåtlighetsregler, förutsatt att verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och att de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas. Verksamheten har visserligen påverkan på miljön i olika avseenden, t.ex. utsläpp till luft av ammoniak, rökgaser från fastbränslepanna samt lukt och buller som kan medföra olägenheter för närboende. Miljöprövnings-delegationen bedömer dock att rimliga försiktighetsmått och åtgärder kommer att vidtas för att minska miljöpåverkan. Verksamheten motverkar inte möjligheten att uppfylla miljöbalkens mål samt de nationella och regionala miljömålen.

Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne. I beslutet har deltagit Sara Lundquist, ordförande och Kajsa Cinthio, miljösakkunnig. Föredragande i ärendet har varit Niccola Zinai Eklund, Länsstyrelsens miljöskyddsavdelning.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html.

Bilagor

1. Situationsplan
2. Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar

Exp. till:

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona kommun, samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se
Länsstyrelsen i Blekinge län, blekinge@lansstyrelsen.se
Lyckebyåns vattenförbund, bo.sunesson@politiker.emmaboda.se
Naturskyddsföreningen Karlskrona, karlskrona@naturskyddsforeningen.se

Bilaga 1. Situationsplan



Figur 1. Situationsplanen visar planerad placering av nytt stall (nummer 1) samt tvätt- och spolvattenbehållare (nummer 2).

Beslut om kungörelsedelgivning

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne förordnar med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom tio dagar härefter införas i **Post- och Inrikes Tidningar** och i tidningarna **Blekinge läns tidning och Sydöstran.**

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen Skåne, Södergatan 5, Malmö.

Ett exemplar av kungörelsen ska översändas till **Karlskrona kommun**, till Naturvårdsverket och till Havs- och vattenmyndigheten.

Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från beslutet om kungörelsedelgivning, om kungörande och övriga föreskrivna åtgärder har skett i rätt tid.

Hur man överklagar hos Mark- och miljödomstolen

Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. **Överklagandet ska dock skickas till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö**.

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer) och hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Uppge namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande senast den 29 oktober 2026. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast den 15 oktober 2026. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Länsstyrelsen, tfn 010-224 10 00 (växel).