RG Produktion AB
Ombud: Stefan Fahlstedt
stefan.fahlstedt@agellus.se

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet, Östra Göinge kommun

Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne lämnar med stöd av 9 kap. miljöbalken **RG Produktion AB** (559242–8923), nedan kallat sökanden, tillstånd till djurhållning på fastigheten Uddarp 1:2 i Östra Göinge kommun.

Tillståndet gäller för 2 800 platser för slaktgrisar i befintliga stallbyggnader, se situationsplan i bilaga 1.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Villkor

1. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig enlighet med vad sökanden har angett i ansöknings-handlingarna och i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.

2. Hantering av stallgödsel och fodermedel ska ske på sådant sätt att läckage och spill till omgivningen förebyggs och begränsas och så att olägenheter inte uppkommer för närboende eller miljön. Om eventuellt spill ändå uppstår ska detta tas om hand så snart som möjligt.

3. Innehållet av växtnäring (kväve, fosfor och kalium) och torrsubstans-halt (ts-halt) i stallgödsel som avyttras för spridning ska bestämmas genom analys eller balansberäkning. Analys eller balansberäkning av gödseln ska ske minst en gång per år. En aktuell analys eller balans-beräkning ska redovisas för och överlämnas till mottagaren vid avyttring av gödseln.

4. Skriftliga avtal ska upprättas för avyttring av stallgödsel. Avtalen ska omfatta det totala behovet av spridningsareal och/eller annan avsättning för den mängd stallgödsel som djurhållningen ger upphov till.

   Skriftliga avtal ska också upprättas som säkerställer tillräcklig lagringskapacitet för uppkommen stallgödsel. Avtalen ska tillsammans med egen lagringskapacitet täcka minst tio månaders lagring. Avtalen om lagringskapacitet behöver dock inte omfatta eventuell stallgödsel som lämnas till biogasproduktion.

   Avtalen ska kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

5. Innan förändringar sker av hanteringen av stallgödsel eller vid förändring av spridningsareal, ska information lämnas till tillsynsmyndigheten.

6. Avledning av dagvatten ska utföras så att avstängning av utflödet kan ske vid behov för att förhindra spridning av föroreningar och skydda recipienten.

7. Kemiska produkter och farligt och icke-farligt avfall ska lagras och hanteras så att spill och läckage inte förorenar mark, yt- och grundvatten. Lagring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske på tät yta som är invallad eller försedd med annat motsvarande sekundärt skydd. Uppsamlingsvolymen ska motsvara minst den största enskilda behållarens volym plus 10 % av volymen av övriga behållare. Invallningar ska vara skyddade mot nederbörd. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt för att spridning av förorening vid eventuellt läckage snabbt ska kunna förhindras.

8. Buller från verksamheten, inklusive transporter inom verksamhetsområdet, får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå (Leq) utomhus vid bostäder än:

   50 dB(A) dagtid helgfri måndag-fredag, kl. 06.00 – 18.00
   45 dB(A) dagtid, lör-, sön- och helgdag kl. 06.00 – 18.00
   45 dB(A) kväll kl. 18.00 – 22.00
   40 dB(A) natt kl. 22.00 – 06.00

   Den momentana ljudnivån (LF_{max}) utomhus vid bostäder får inte överstiga 55 dB(A) nattetid kl. 22.00 – 06.00.

   De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning vid bullerkällorna (närfältsmätning) och beräkningar eller genom mätning vid berörda

bostäder (immissionsmätning). Ekvivalentvärden ska beräknas för faktisk drifttid under de tidsperioder som anges ovan, dock minst en timme. Kontroll ska ske om tillsynsmyndigheten begär det.

9. För verksamheten ska finnas ett aktuellt kontrollprogram. I kontrollprogrammet ska anges mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Kontrollprogrammet ska vara upprättat och kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten senast tre månader efter tillståndet har tagits i anspråk.

10. Senast sex månader innan verksamheten i sin helhet eller i någon väsentlig del slutligt avvecklas ska en plan för avveckling upprättas och lämnas till tillsynsmyndigheten. Planen ska minst omfatta omhändertagande av lagrade kemiska produkter och avfall, inklusive farligt avfall, samt förslag till undersökning av de föroreningar som verksamheten kan ha gett upphov till.

Delegationer

Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende

- åtgärder för att minimera olägenheter på grund av lukt,
- förändringar i hanteringen av stallgödsel eller tvättvatten och annat förorenat vatten,
- kontroll av verkningar från verksamheten med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.

Igångsättningstid

Den med tillståndet avsedda miljöfarliga verksamheten ska ha satts igång senast två år efter tillståndet har fått laga kraft annars förfaller tillståndet.

Sökanden ska meddela Länsstyrelsen Skåne när tillståndet tas i anspråk och verksamheten sätts igång.

Förordnande om tidigare tillstånd

När detta tillstånd tas i anspråk upphör det av Länsstyrelsen i Skåne Län tidigare meddelade tillståndet (dnr 244-16504-98) att gälla.

Verkställighet

Detta beslut får tas i anspråk när det har fått laga kraft.

Delgivning och överklagande

Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar, se bilaga 2.

Bakgrund och ärendets handläggning

Bakgrund

Länsstyrelsen i Skåne län lämnade den 19 november 1998 (dnr 244-16504-98) tillstånd enligt miljöskyddslagen till djurhållning om högst 2 800 slaktsvin och 17 000 värphöns i befintliga och nya stallar på fastigheten Uddarp 1:2 i Östra Göinge kommun.

Sökanden ansöker om tillstånd till fortsatt drift av anläggning med djurhållning med 2 800 platser för slaktgrisar. Ansökan föranleds av att tillsynsmyndigheten har uppmanat sökanden att söka nytt tillstånd eftersom gällande tillstånd är från 1998 och beslutat enligt miljöskyddslagen. Delar av den tidigare tillståndsgivna verksamheten har även upphört.

Samråd

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken har genomförts med Länsstyrelsen, Östra Göinge kommun, närboende, lokala intresseorganisationer, myndigheter samt med allmänheten.

Verksamheten anges i 6 § förordningen om miljöbedömningar och ska därför antas medföra betydande miljöpåverkan.

En miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 35 § miljöbalken har tagits fram av sökanden.

Ärendets handläggning

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen har kungjorts enligt 6 kap. 40–41 §§ miljöbalken.

Inga synpunkter har kommit in från allmänheten.

Miljöprövningsdelegationen har genomfört remissförfarande. Sökanden har beretts tillfälle att bemöta de yttranden som kommit in.

Sökandens ansökan om tillstånd

Yrkanden, förslag till villkor samt åtaganden

Sökanden har yrkat att tillstånd ska beviljas för fortsatt drift i befintlig anläggning med 2 800 platser för slaktgrisar på fastigheten Uddarp 1:2 i Östra Göinge kommun, att de föreslagna villkoren ska fastställas och att miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas.

Sökanden har föreslagit följande villkor.

1. Om inget annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad sökanden har angett i ansöknings-handlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.

2. Ljud från verksamheten, inklusive transporter inom verksamhets-området, får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 50 dBA dagtid (kl. 06-18) mån-fre, 40 dBA nattetid (kl. 22–06) samtliga dygn och 45 dBA övrig tid. Den momentana ljudnivån utomhus vid bostäder får inte överstiga 55 dBA nattetid. De angivna värdena ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för faktisk drifttid under de tidsperioder som anges ovan, dock minst en timme. Kontroll ska ske när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.

3. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med påkörningsskydd vid behov, försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt vara utformad så att nederbörd inte ansamlas. Uppsamlingsvolymen inom respektive yta ska minst motsvara den största behållarens volym plus tio procent av övriga behållares volym. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt vid förvaringsplatsen.

4. Avfall av olika slag ska samlas upp och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. Avfallet ska i största möjliga utsträckning upparbetas, återanvändas eller nyttiggöras på annat sätt.

5. Innehållet av växtnäring (N, P, K) och torrsubstanshalt i stallgödsel, som avses användas i växtodling, ska bestämmas genom analys eller balansberäkning och resultaten ska redovisas för och överlämnas till mottagaren vid avyttring av gödseln. Analysen eller balansberäkningen ska ske minst en gång per år, vid förändringar i produktionen, så som ändrad utfodring, eller annat som kan påverka näringsinnehållet i stallgödseln.

6. Hantering av organiska gödsel- och fodermedel ska ske på sådant sätt att läckage och spill till omgivningen förebyggs och begränsas och så att olägenheter inte uppkommer för närboende eller miljön. Om eventuellt spill ändå uppstår ska detta tas omhand omedelbart.

7. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvenser och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att tillståndet tagits i anspråk.

8. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska då tas omhand på sådant sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Verksamhetsutövarna ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda om verksamheterna har givit upphov till föroreningar och i så fall också ansvara för att efterbehandling sker.

Miljöprövningsdelegationen föreslås överlåta till tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende omhändertagande av kemiska produkter och farligt avfall samt efterbehandling då verksamheten helt eller delvis upphör.

Sökanden har särskilt åtagit sig att

- Optimera foderstaten till djuren så att proteinhalten optimeras i förhållande till djurens produktionscykel.

- Verksamheten kommer att drivas med fasutfodring som innebär en hög kväveeffektivitet så att driften optimeras och att utsläpp av ammoniak och användning av resurser begränsas.

- Tillämpa utgödsling av flytgödsel i grisstallar med skrapor.

- Sköta tillfartsvägen till anläggningen så att grus och sten inte orsakar olägenhet av betydelse för bostäder intill vägen.

Det finns inte några hinder mot att Miljöprövningsdelegationen förordnar att det befintliga tillståndet (dnr 244-16504-98) upphör att gälla när det nu ansökta tillståndet tas i anspråk.

Beskrivning av verksamheten

Nuvarande verksamhet

Sökanden arrenderar sedan 2020 stallbyggnaderna av Uddarps Gård AB som ursprungligen bedrivit verksamhet på platsen. Anläggningen drivs idag med

2 800 platser för slaktgrisar. All gödsel som produceras säljs till växtodlare och en lokal biogasanläggning.

I dagens drift är djurhållningen med värphöns nedlagd. Areal för växtodling arrenderas och drivs av annan verksamhetsutövare.

Beskrivning av miljökonsekvenser

Lokalisering och omgivningsförhållanden

Verksamheten bedrivs på landsbygden ungefär 1,6 km norr om Broby. Lokaliseringen finns i en jordbruksbygd där den närmaste omgivningen består av skog, åker- och betesmark. I omgivningen finns även Helge å med två vattenkraftverk, kraftledning, en järnväg för dressin och spridd bostadsbebyggelse.

Platsen är redan ianspråktagen för djurhållning. Ansökan avser fortsatt drift av befintlig anläggning som har drivits under lång tid på platsen. Det har inte riktats några klagomål mot sökandens drift av verksamheten.

Utifrån gällande översiktsplan för Östra Göinge kommun är jord- och skogsbruk viktiga näringar i kommunen. De areella näringarna bidrar till försörjningen och har stor betydelse för att utveckla och vidmakthålla landskapet och dess olika värden. Odlingslandskapet ska bevaras och möjliggöra bärkraftigt jord- och skogsbruk. Sökanden bedömer att fortsatt drift på anläggningen är förenlig med kommunens översiktsplan.

Inom 500 meter från anläggningen finns två bostäder, fastighetsägarens bostad som ligger på gården och ytterligare en bostad inom fastigheten som är sökandens bostad.

Den planerade verksamheten omfattas inte av några områden av riksintresse. Det finns inte några områden som omfattas av områdesskydd enligt miljöbalken i närheten av den planerade anläggningen. Närmaste skyddade område är Stora Bjälkarp, ett naturreservat som ligger ca 2 400 m väster om anläggningen.

I anslutning till anläggningen finns fornfynd som är registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Objekten utgörs av boplats och fyndplats av stenyxa. Det har inte planerats några förändringar av anläggningen som påverkar fornfynd på platsen.

Det saknas motiv för att redovisa alternativa lokaliseringar av anläggningen. Om anläggningen skulle lokaliseras till ny plats är uppförande av stall och

gödsellager för 2 800 platser för slaktgrisar förknippat med en kostnad om ca 28 miljoner SEK.

Nollalternativet innebär att verksamheten fortsätter bedrivas enligt gällande tillstånd och villkor. Driften enligt ansökan innebär inte att djurantalet på anläggningen ökar eller att nya anläggningsdelar kommer att uppföras.

Utformning

Smågrisar köps in från en extern uppfödare och transporteras till anläggningen med lastbil. Den genomsnittliga uppfödningstiden av slaktgrisarna är 14 veckor, inklusive 5 dagars tvätt och upptorkning, vilket ger 3,4–3,7 slaktgrisomgångar per år. Insättningen i slaktgrisstallet sker vanligtvis var 14:e dag och varje avdelning fylls vid samma tillfälle. Alla avdelningar i slaktgrisstallet tillämpar principen allt in – allt ut. Detta innebär att stall-avdelningarna töms, tvättas och desinficeras mellan varje slaktgrisomgång som föds upp i avdelningarna. Slaktgrisarna beräknas att ha en medelvikt på 30 kilo vid insättning och slaktas vid en medelvikt på 120 kilo levandevikt.

På anläggningen finns grisarna i boxar med ströad liggyta och gödselgång med spalt. Den ströade liggytan har golvvärme. Avdelningen värms upp via inköpt värme från flispanna som drivs av Uddarps Gård AB. Ventilationen består av undertrycksventilation som hämtar frisk luft i takfoten längs stallets långsida och utgående luft ventileras bort via fläktar i taket.

Utfodring sker via blötfoder och grisarna har tillgång till färskt dricksvatten och halm. I foderstaten ingår restprodukterna drank och vassle och färdigfoder med olika recept utifrån grisens tillväxtfas. Metoden leder till en resurseffektiv uppfödning där en stor del av vattenbehovet tillgodoses med restprodukterna.

Gödselhantering

Utgödsling sker med skrapor till pumpbrunn och därefter vidare till flytgödselbrunn.

Vid beräkning utifrån schablonvärden i Jordbruksverkets program VERA ger en verksamhet med 2 800 platser för slaktgrisar upphov till 9 562 m^3 flytgödsel per år. Under åren 2022-2024 har verksamheten dock gett upphov till mellan 5 118 m^3 och 5 776 m^3 flytgödsel per år.

För 10 månaders lagringskapacitet behövs 7 969 m^3 enligt schablonberäkning och upp till 4 813 m^3 baserat på den mängd gödsel som har producerats i verksamheten de senaste tre åren. Baserat på stallbalans för 2024 behövs en

minsta spridningsareal på 315 ha för en maximal giva om 22 kg fosfor per hektar och år.

På anläggningen finns två flytgödselbrunnar med svämtäcke med en sammanlagd volym om 2 700 m^3. Sökanden överlåter all gödsel som produceras till växtodlare som har behov av gödsel i sin verksamhet. Den sammanlagda lagringskapaciteten som är tillgänglig uppgår till 7 600 m^3. De växtodlare som tar emot gödsel har sammanlagt ca 700 ha areal för spridning av gödsel.

Verksamhetens utsläpp till luft

Verksamheten kan påverka omgivningen i form av utsläpp av ammoniak från stallbyggnader och lagring av gödsel. Enligt stallbalansberäkning för driftår 2024 med 2 800 platser för slaktgrisar var stallförlusten 5 116 kg och förlusten i lager 1 500 kg ammoniak per år. Den sammanlagda ammoniakförlusten från anläggningen beräknas därmed till 6 616 kg ammoniak per år.

Deposition av ammoniak på mark, växtlighet och till vatten kan bidra till övergödning och i olika form påverka försurning. Enligt Jordbruksverket kommer hälften av mängden ammoniak som avgår från anläggningen deponeras inom 50 km och därmed kunna utgöra påverkan på omgivningen.

Ammoniakemissionen från gödseln minskar om kväveinnehållet optimeras. Verksamheten kommer drivas aktivt för att optimera foderstatens råprotein-halt och proteinets nedbrytbarhet. Sökanden kommer ta hjälp av foderrådgivare för att bestämma foderstat till djuren utifrån vilken fas i tillväxten de befinner sig. Fodereffektiviteten kommer att följas upp i enlighet med BAT-slutsatser över foderstyrning avseende utsöndrad mängd fosfor och kväve.

Verksamheten producerar uteslutande flytgödsel, viket är den gödselform som orsakar lägst kväveförlust i stallet, vid lagring och vid spridning i växtodling. Utgödsling sker med skrapor, vilken är en av de utformningar som anses utgöra bästa tillgängliga teknik. Anläggningen kommer drivas så att bra och torr stallmiljö uppnås, vilket är en förutsättning för låga ammoniakhalter i stallen och därmed minimerat utsläpp av ammoniak.

De lagringsplatser som finns på platsen är täckta med svämtäcke och vid behov tillförd halm. Kostnad för att komplettera de befintliga gödsel-brunnarna med tak beräknas uppgå till ca 700 000 SEK, vilket sökanden inte anser är rimligt.

Anläggningens ammoniakutsläpp utgör en liten del av bakgrundsbelastningen och tillskottet av kväve i omgivningen från anläggningens ammoniakutsläpp

betraktas som försumbart. Sökanden bedömer att verksamhetens utsläpp av ammoniak inte kommer att påverka miljömålen eller miljökvalitetsnormer.

Djurhållning kan bidra till lukt från stallbyggnader och vid lagring av gödsel. Anläggningen har ett väl fungerande stallklimat. En begränsad mängd gödsel förvaras på anläggningen och har täckning med stabilt svämtäcke. Avståndet är betryggande till bebyggelse i omgivningen och den lukt som verksamheten bidrar till kommer inte att avvika från vad som anses vara normalt förekommande i en lantlig omgivning som det här är frågan om. Den ansökta verksamheten bedrivs i dag på platsen och sökanden bedömer att verksamheten även fortsättningsvis kan bedrivas utan att olägenhet av betydelse för omgivningen uppstår i form av lukt.

Sökanden har valt tekniker och genomfört försiktighetsmått i övrigt för att minimera utsläpp av ammoniak, växthusgaser och luktande ämnen som får anses vara i linje med bästa möjliga teknik.

Verksamhetens utsläpp till vatten

Dagvattensystemet tar emot vatten från tak och hårdgjorda ytor och leds via dike till en anlagd damm. Dammen har en yta om ca 1,3 ha. Utloppet på dammen består av ett uppåtriktat avloppsrör som reglerar vattenståndet i dammen. Utloppet kan blockeras genom att ansluta en förhöjning så att vattenytan stiger. Utloppet mynnar på mark ca tio meter från dammen. Vattnet silar därefter över betesmark ca 30 meter innan det når Helge å. Dagvatten från ytor som är hårdgjorda med grus infiltrerar i marken.

Inget nedsmutsat vatten släpps ut från verksamheten. Tvättvatten från tvätt av stallavdelningar leds till flytgödselsystemet och hanteras på samma sätt som flytgödseln. Schablonberäkningarna av gödselmängder som har redovisats i handlingarna inkluderar även mängden tvättvatten som produceras. Gödselhantering sker med slutna ledningar där gödsel pumpas till täta gödselbehållare. Foder hanteras i slutna behållare och täta ledningar där torra och flytande produkter blåses, skruvas eller pumpas till foderkök och stall.

Släckvatten som skulle uppstå vid brand i byggnad kommer att hamna i gödselutrymme och kulvertar i stall och därefter i pumpbrunn med möjlighet att pumpa till gödselbrunn eller suga upp direkt ur pumpbrunn. Om brand skulle uppstå i exempelvis ett fordon på anläggningsområdet kan dagvattenbrunn blockeras. Även utloppet från damm kan blockeras. Blockeringen utgör skyddsåtgärd mot att släckvatten som rinner vidare från anläggningen hamnar i recipienten Helge å.

Platsen finns i Helge å avrinningsområde. Närmaste vattenförekomst är Helge å, Kilingaån-Osbysjön, SE 624411–138989. Beslutad miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten innebär att god ekologisk status ska uppnås år 2033. Miljökvalitetsnormen för kemisk status innebär att god kemisk ytvattenstatus ska uppnås med undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver samt kvicksilverföreningar.

De kvalitetsfaktorer som verksamheten eventuellt skulle kunna påverka är Påväxt-kiselalger, IPS-index för Kiselalger, ACID – Surhetsindex för vattendrag och sjöar, näringsämnen och försurning. Statusklassningen för dessa parametrar är i nuläget hög respektive god. Utifrån hur verksamheten bedrivs bedömer sökanden att verksamheten inte riskerar att påverka vattenförekomsten på sådant sätt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status äventyras.

Vattenanvändning

Vid den dagliga driften behövs dricksvatten till djuren. Slaktgrisarna serveras våtfoder där torra foderprodukter blandas med drank och vassle. Användning av drank och vassle ersätter en del av dricksvattenbehovet till slaktgrisarna. Efter avslutad omgång tvättas stallarna med högtryckstvätt. Vattenförbrukningen beräknas till 3 890 m^3 per år, vilket motsvarar i genomsnitt 10,6 m^3 per dag eller 444 liter per timme.

I arrendet för stallbyggnaderna ingår tillgång till vatten för djurhållningens behov. Tillgång till dricksvatten kommer säkerställas med befintlig borrad brunn. På anläggningen finns fyra borrade brunnar. Den brunn som framför allt används är borrad år 2016 till ett djup om 142 meter. Enligt provpumpning har brunnen kapacitet att ta ut ca 960 liter per timme. Det saknas andra brunnar i anläggningens direkta närhet.

Vattenuttaget utgör uttag för jordbrukets husbehov och omfattas inte av tillståndsplikt enligt undantaget i 11 kap. 11 § miljöbalken. Sökanden bedömer därutöver, utifrån erfarenheten av nuvarande drift, den goda tillgången på grundvatten ur brunnarna och det väl tilltagna avståndet till andra vattentäkter i omgivningen, att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenuttagets inverkan på vattenförhållandena i omgivningen. Vattenuttaget påverkar inte heller någon grundvattenförekomst som är utpekad inom vattenförvaltningen. Sökanden avser inte söka tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Det finns möjlighet att installera en vattenmätare på ingående vatten till stallarna.

Energianvändning

Verksamheten använder energi i form av el för utfodring, ventilation, belysning med mera. Energianvändningen har de senaste åren legat på 166-173 MW el per år och 176-211 MWh värme per år. För ventilationssystem och värmeanläggning är fokus att uppnå ett bra klimat för både djur och personal under alla årstider. Anläggningen är moderniserad med energieffektiv ventilation. Stallarna värms upp via inköpt värme från flispanna som drivs av Uddarps Gård AB. Flispannan används även för uppvärmning av övriga byggnader och bostad på fastigheten.

Kemikalier och avfall

I verksamheten används ett fåtal kemiska produkter. De produkter som används till djurhållningen utgörs av desinfektionsmedel, märkspray till grisarna och medel för bekämpning av råttor i betesstationer samt mindre mängder underhållskemikalier såsom oljespray och fett.

Kemiska produkter förvaras inomhus inom tråg som har volym anpassad för att rymma största förpackningens volym och tio procent av övriga förpackningars sammanlagda volym, eller vid lämplig utformning utomhus och i betningsstationer vid råttbekämpning.

Produkter väljs och alternativa metoder undersöks så att nödvändiga egenskaper erhålls och så att påverkan på människors hälsa och miljön blir så liten som möjligt. Sökanden anser att verksamheten uppfyller ställda krav enligt produktvalsprincipen.

I verksamheten uppkommer få avfallsfraktioner. Farligt avfall lagras inomhus. Övrigt avfall förvaras i därför avsedda behållare. Kadaver hämtas ca en gång per vecka.

Transporter

Verksamheten är förknippad med transporter av bland annat djur till slakt, gödsel till växtodlare och förnödenheter till djuren. Den största delen transporter som är förknippade med verksamheten är blöta foderprodukter och gödsel som sker med tankbilar.

Driften innebär ca 510 transporter per år. Antalet transporter är i genomsnitt 3,5 transportrörelser per dygn på väg där det åker 101–200 lastbilar per årsdygnsmedel. Antalet transporter kommer att vara oförändrat jämfört med dagens drift av verksamheten. Samtliga transporter sker via tillfartsvägen västerut från anläggningen och vidare till väg 19 via väg 2115. Transporterna sker huvudsakligen dagtid på vardagar.

Klimatpåverkan på grund av transporter är låg i relation till mängden producerat kött då gödsel transporteras till jordbruksmark i närområdet och foder och strömedel till djuren huvudsakligen produceras i området.

Buller

Ljud från anläggningen kommer främst från ventilation och transporter. Transporter sker till dominerande del med lastbilar. Sökanden bedömer att det föreslagna ljudvillkoret kommer att innehållas och att verksamheten därmed inte kommer att orsaka störning av betydelse på grund av buller vid bostäder.

Risk och säkerhet

Beredskapsplan för olyckshändelser, läckage och spill finns upprättad för den befintliga anläggningen och uppdateras vid framtida förändringar.

Industriutsläppsverksamhet

Verksamheter som omfattas av Industriutsläppsförordningen ska lämna en statusrapport tillsammans med tillståndsansökan. Sökanden har genomfört steg 1–3 enligt Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter, rapport 6688 juli 2015. Statusrapporten lämnades in till tillsynsmyndigheten 2021. Inga förändringar har skett i verksamheten.

Verksamheten är utformad i enlighet med vad som anges i gällande BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av gris eller fjäderfä och ammoniakutsläpp från stallbyggnaderna redovisas årligen i miljörapporten. Utifrån genomförda stallbalansberäkningar är stallförlusten lägre än det som anges som gränsvärde enligt BAT-AEL.

Yttranden

Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen har tillstyrkt ansökan. Länsstyrelsen har vidare lämnat synpunkter på några av bolagets föreslagna villkor samt föreslagit ytterligare villkor om avtal för avyttring av stallgödsel och om information till tillsynsmyndigheten vid förändringar av gödselhanteringen.

Tillsyns- och tillståndsnämnden i Östra Göinge kommun

Tillsyns- och tillståndsnämnden har inga synpunkter att lämna på ansökan och tillhörande handlingar samt de kompletteringar som inkommit

Trafikverket

Trafikverket har anfört att under förutsättning att transporterna sker vardagar och på dagtid, vilket anges i handlingarna har Trafikverket inget att erinra.

Sökandens bemötande av yttrandena

Sökanden har inte haft något att tillföra med anledning av yttrandena.

Miljöprövningsdelegationens bedömning

Prövningsunderlaget

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken och att den utgör ett tillräckligt underlag för att göra en samlad bedömning av den planerade verksamhetens inverkan på miljön, människors hälsa och hushållningen med naturresurser.

Sökanden har inte föreslagit någon alternativ lokalisering av verksamheten med hänvisning till att det inte är ekonomiskt rimligt att bygga upp en helt ny anläggning på annan plats. Miljöprövningsdelegationen godtar att bolaget mot denna bakgrund inte redovisat några alternativa lokaliseringar.

Miljöprövningsdelegationen anser att miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas och att miljöbedömningen kan slutföras.

Statusrapport

En statusrapport tas fram i ett stegvis förfarande och bolaget har tidigare utrett steg 1 – 3 enligt Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter Rapport 6688 från juli 2015. Inga förändringar har skett i verksamheten sedan dess som är av betydelse för förorening i mark- och vatten. Miljöprövningsdelegationen bedömer att den utredning som gjorts visar att risken är liten för att verksamheten medför föroreningsskada inom de områden där den avses att bedrivas och att det därför inte krävs någon statusrapport enligt 1 kap. 23 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250).

Prövningens omfattning

Prövningen omfattar sökandens djurhållande verksamhet inklusive den gödselhantering som sker inom verksamheten. Sökanden köper in värme från

en flispanna från en annan verksamhetsutövare. Eftersom den aktuella pannan även används för annan uppvärmning än sökandens byggnader godtar Miljöprövningsdelegationen att flispannan inte omfattas av ansökan och prövningen.

Uttag av grundvatten utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Enligt 11 kap. 11 § miljöbalken behövs inte tillstånd för vattentäkt för en jordbruksfastighets husbehovsförbrukning. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att undantaget även omfattar vattning av kreatur och andra vanliga lantbruksändamål. Frågan om vattenverksamhet prövas inte inom ramen för detta ärende.

Tillåtlighet

Frågor i ärendet

För att kunna avgöra om sökt tillstånd kan meddelas behöver Miljöprövningsdelegationen ta ställning till om verksamheten kan tillåtas på ansökta platsen. Förutsättningar för detta är att verksamheten kan vidta tillräckliga åtgärder och att ändamålsenliga villkor kan föreskrivas för att bland annat begränsa avgång av ammoniak, näringsläckage, lukt och buller till omgivningen.

Lokalisering och planfrågor

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, i den utsträckning det inte kan anses orimligt enligt 2 kap. 7 § samma balk.

Verksamheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Enligt översiktsplanen ska odlingslandskapet bevaras och möjliggöra bärkraftigt jord- och skogsbruk. Området är inte särskilt utpekat i översiktsplanen.

Verksamheten innebär inte någon ändrad markanvändning, varför bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken inte är tillämpliga. Det finns inga områden som är skyddade enligt Natura 2000 i närheten.

Med anledning av ovanstående anser Miljöprövningsdelegationen att lokaliseringen av verksamheten är godtagbar.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Tillstånd får inte lämnas till en verksamhet som medför att en miljökvalitetsnorm inte följs, att statusen försämras på ett otillåtet sätt eller att uppnåendet av normen äventyras enligt 5 kap. 2 – 4 §§ miljöbalken.

Recipient för verksamhetens utsläpp av dagvatten är Helge Å Kilingaån - Osbysjön (WA73273468). Vattenförekomsten bedöms ha måttlig ekologisk status på grund av dålig eller måttlig konnektivitet, hydrologi och morfologi, och uppnår ej god kemisk status på grund av bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver.

De kvalitetsfaktorer som verksamheten främst skulle kunna påverka, som näringsämnen och försurning, har god/hög status. Av ansökan framgår att förorenat tvättvatten tas omhand i gödselbrunn, att inget förorenat vatten avleds med dagvattnet samt att dagvattenutsläppet går att stänga av vid exempelvis olyckshändelse.

Miljöprövningsdelegationen bedömer utifrån det sökanden redovisat, samt med de villkor som föreskrivs för verksamheten, att utsläppet till vatten inte leder till någon försämring av vattenförekomstens status och inte heller försämrar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormen. Vid en sammantagen bedömning anser Miljöprövningsdelegationen att det i detta avseende inte framkommit något som hindrar att tillstånd meddelas.

Bästa tillgängliga teknik

Av 1 kap. 13 § industriutsläppsförordningen följer att slutsatser om bästa tillgänglig teknik (Best Available Technique) ska användas som referens vid tillståndsprövning. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten, om den bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och om de åtgärder som redovisas i ansökan vidtas, kommer att bedrivas i huvudsak i enlighet med bästa tillgängliga teknik.

Motivering av villkor

Tillämpliga bestämmelser

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska enligt försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Kravet gäller enligt 2 kap. 7 § första stycket miljöbalken i den utsträckning det inte kan

anses orimligt att uppfylla det. Vid denna bedömning ska särskilda hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa 5 kap. 4 och 5 §§.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att följande villkor ska föreskrivas för tillståndet.

Villkor 1 – det allmänna villkoret

Det allmänna villkoret omfattar det som sökanden har beskrivit och åtagit sig i ansökningshandlingarna, inklusive kompletteringar och yttranden, och som inte regleras av andra bestämmelser eller villkor i tillståndet.

Villkor 2 – hantering av stallgödsel och fodermedel

Spill av gödsel och foder kan innebära att det uppstår olägenheter för människors hälsa och/eller miljön. Det är därför viktigt att läckage och spill till omgivningen förebyggs och begränsas såväl inom anläggningen som vid transporter. Olägenheter för närboende kan vara till exempel lukt vid hantering av stallgödsel.

Sökanden har föreslagit att villkoret ska omfatta organiska gödselmedel. Den gödsel som hanteras vid verksamheten är stallgödsel som uppkommer i djurhållningen. Miljöprövningsdelegationen anser därför att villkoret blir tydligare om villkoret uttryckligen omfattar stallgödsel.

Villkor 3 – innehåll av växtnäring i stallgödseln

För att hushålla med växtnäringsämnen och minska risken för övergödning anser Miljöprövningsdelegationen att innehållet av växtnäring i stallgödsel som avyttras för spridning ska undersökas. Kunskap om näringsinnehåll i gödseln ger förutsättningar för att optimera växtnäringen till aktuella grödor vilket minskar risken för näringsläckage. Eftersom gödseln lämnas bort är det också viktigt att informera mottagaren om analysresultaten. Innehållet av växtnäring behöver dock inte bestämmas för stallgödsel som lämnas exempelvis till biogasproduktion, eftersom rötningsprocessens ändrar näringsinnehållet.

Villkoret föreskrivs med en formulering som är vanlig för den här typen av verksamheter. Sökanden har föreslagit att det ska skrivas ut i villkoret att analys eller balansberäkning ska ske vid förändringar i produktionen som kan påverka näringsinnehållet. Miljöprövningsdelegationen föreskriver i stället att uppgifterna som redovisas för gödselmottagare ska vara aktuella, vilket i sig innebär att analys eller balansberäkning behöver ske vid förändringar i

produktionen som kan påverka näringsinnehållet i stallgödseln, exempelvis vid ändrad utfodring. Miljöprövningsdelegationen bedömer att analys eller balansberäkning dock alltid ska ske minst en gång per år. Detta ger förutsättningar för den som tar emot gödseln att optimera växtnäringen till aktuella grödor och minska risken för läckage.

Villkor 4 – avtal för avyttring och lagring av gödsel

Av ansökan framgår att verksamheten inte har tillräcklig egen lagringskapacitet för stallgödseln för att klara de krav på 10 månaders lagringskapacitet som finns i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. Sökanden har inte heller någon egen spridningsareal för den gödsel som uppkommer i verksamheten. Det är därför en förutsättning för verksamheten att det finns säkerställd avsättning för den uppkomna stallgödseln och att det också finns mottagare som har möjlighet att lagra gödsel i tillräcklig omfattning. Miljöprövningsdelegationen bedömer att detta förfarande kan anses vara miljömässigt godtagbart under förutsättning att sökanden har beviljad dispens från lagringskravet.

Enligt ansökan har de växtodlare som idag tar emot gödsel från verksamheten sammanlagt tillräcklig lagringskapacitet (tillsammans med sökandens egen lagringskapacitet) och spridningsareal för den stallgödsel som uppkommer vid verksamheten. Miljöprövningsdelegationen bedömer utifrån uppgifterna i ansökan att det finns goda möjligheter att avyttra gödseln till växtodlingsföretag som har behov av gödsel. Miljöprövningsdelegationen anser dock, liksom Länsstyrelsen har yrkat, att det ska finnas skriftliga avtal som säkerställer både att verksamheten har tillgång till tillräcklig lagringskapacitet och att det finns tillräcklig spridningsareal eller annan avsättning för den stallgödsel som djurhållningen ger upphov till.

Villkor 5 – förändring av hanteringen av stallgödsel

Miljöprövningsdelegationen anser liksom Länsstyrelsen att tillsynsmyndigheten ska informeras om verksamhetsutövaren avser att förändra hanteringen av stallgödsel. I detta ingår till exempel förändring av mottagare för gödseln och förändring av tillgången på lagringskapacitet för gödsel. Tillsynsmyndigheten får efter att de mottagit informationen bedöma om ändringarna är möjliga inom ram och villkor för tillståndet samt vidta de tillsynsåtgärder som bedöms relevanta.

Villkor 6 – dagvatten

Av ansökan framgår att dagvatten som avleds från verksamheten kommer från tak och hårdgjorda ytor och bör i normalfallet inte vara förorenat. Det

finns enligt Miljöprövningsdelegationens bedömning dock alltid en viss risk för att föroreningar kan uppkomma vid exempelvis olyckor och brandbekämpning. För att förhindra spridning av föroreningar och skydda recipienten, ska avledningen av dagvatten därför utföras så att utflödet kan stängas av. Av ansökan framgår att utloppet för dagvatten går att blockera. Miljöprövningsdelegationen bedömer därmed att villkoret är skäligt och inte orimligt betungande för sökanden.

Villkor 7 – kemikalier och avfall

Utsläpp till mark och vatten av kemiska produkter och avfall kan medföra allvarliga konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Det är enligt Miljöprövningsdelegationen nödvändigt att ha en hög skyddsnivå för att förhindra denna typ av utsläpp. Hantering och lagring ska därför ske så att sådana utsläpp inte kan ske och att eventuellt spill och läckage kan samlas upp och omhändertas på ett miljömässigt lämpligt sätt. Villkoret fastställs enligt vad som är praxis för den här typen av verksamhet och som kan anses vara skäligt. Villkoret har i stort sett samma betydelse som sökandens förslag men med tillägg om icke-farligt avfall i enlighet med Länsstyrelsens yttrande.

Villkor 8 – buller

Buller kan vara en olägenhet för människors hälsa och miljön. Bullervillkoret fastställs (med vissa språkliga justeringar) i enlighet med bolagets yrkande vilket också är i enlighet med Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller och med vad som är praxis för liknande verksamheter. Miljöprövningsdelegationen ser inga skäl till att frångå gällande praxis i detta fall.

Villkor 9 – kontrollprogram

Ett kontrollprogram syftar till att säkerställa att det finns tydliga rutiner för hur, när och med vilken frekvens kontroller av sådana faktorer som kan påverka miljön eller människors hälsa ska utföras. Särskilt viktigt är att ha rutiner för kontroll av de villkor som gäller för verksamheten. Val av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod sker lämpligast inom ramen för tillsynen.

Villkoret föreskrivs i stort sett enligt sökandens förslag med tillägget att kontrollprogrammet ska vara aktuellt. Länsstyrelsen har föreslagit att villkoret även ska omfatta recipientkontroll. Miljöprövningsdelegationen anser inte att recipientkontroll behöver regleras i villkor i detta fall eftersom sökanden inte bedriver växtodling och endast har utsläpp av dagvatten med ringa risk för föroreningar.

Villkor 10 – avveckling

Det är av vikt att avveckling av hela eller väsentliga delar av verksamheten sker på ett sätt som minimerar risker för människors hälsa och miljön. Av denna anledning ska en plan upprättas så att tillsynsmyndigheten har möjlighet att kontrollera arbetet med att avveckla hela eller delar av verksamheten. Planen bör minst innehålla hantering av de frågor som i störst utsträckning kan ge upphov till skadeverkningar i samband med avveckling såsom hur kemiska produkter och avfall ska omhändertas. Planen ska även innehålla förslag till undersökningar av eventuella föroreningar som verksamheten har, eller kan ha gett upphov till. Eventuella avhjälpandeåtgärder regleras inte genom detta tillstånd utan blir en fråga för tillsynsmyndigheten vid tillämpning av 10 kap. miljöbalken. Villkoret fastställs i enlighet med Länsstyrelsen yttrande vilket kan anses vara praxis för liknande verksamheter och vilket sökanden inte har motsatt sig.

Övriga villkorsfrågor

Avseende resurshushållning och produktval finner Miljöprövningsdelegationen inte anledning att föreskriva särskilda villkor. Frågorna hanteras lämpligen i den löpande tillsynen.

Sökanden har föreslagit ett villkor om omhändertagande av avfall. Miljöprövningsdelegationen bedömer att ett sådant villkor inte är nödvändigt då detta omfattas av gällande avfallslagstiftning.

Delegationer

Av 19 kap. 5 § miljöbalken, jämförd med 22 kap. 25 § miljöbalken, framgår att Miljöprövningsdelegationen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att besluta villkor av mindre betydelse.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att åtgärder vid luktolägenheter, förändrad hantering av stallgödsel samt kontroll av verksamheten är frågor är frågor av mindre betydelse som lämpligen kan delegeras till tillsynsmyndigheten att besluta om.

Igångsättningstid

Miljöprövningsdelegationen anser att 2 år är en rimlig tid för igångsättning.

Verksamheten är pågående i yrkad omfattning och tillståndet omfattar inga byggnadsåtgärder. Verksamheten får därför anses sättas igång när tillståndet tas i anspråk.

Sammanfattning

Vid en slutlig och samlad bedömning anser Miljöprövningsdelegationen att det inte föreligger hinder mot att bevilja sökanden sökt tillstånd. Den planerade verksamheten strider inte mot miljöbalkens mål och tillåtlighets-regler, förutsatt att verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och att de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas. Verksamheten har visserligen påverkan på miljön i olika avseenden, exempelvis genom utsläpp av ammoniak, lukt och transporter. Miljöprövningsdelegationen bedömer dock att rimliga försiktighetsmått och åtgärder kommer att vidtas för att minska miljöpåverkan. Verksamheten motverkar inte möjligheten att uppfylla miljöbalkens mål samt de nationella och regionala miljömålen.

Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne. I beslutet har deltagit Emanuel Beyer, ordförande och Anna Kristoffersson, miljösakkunnig. Föredragande i ärendet har varit Kajsa Cinthio, Länsstyrelsens miljöskyddsavdelning.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html.

Bilagor

1. Situationsplan
2. Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar

Exp. till:

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se
Myndigheten för civilt försvar, registrator@mcf.se
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se
Östra Göinge kommun, kommun@ostragoinge.se
Tillsyns- och tillståndsnämnden i Östra Göinge kommun, Miljo@ostragoinge.se
Räddningstjänsten i Östra Göinge, kontakt@ostragoinge.se
Helgeåns vattenråd, info@helgean.se
Länsstyrelsen Skåne



Bild 1. Befintlig anläggning och avgränsning mot övrig bebyggelse på gården markerad med blå linje. Numrering motsvarar följande anläggningsdelar.

1-3. Stallavdelning, 400 platser vardera
4. Stallavdelning, 400 platser x 4
5. Flytgödselbrunn 2 000 m^3
6. Flytgödselbrunn 700 m^3
7. Pumpbrunn från stall 2 och 3 till flytgödselbrunn 6
8. Pumpbrunn från stall 1 och 4 till flytgödselbrunn 5 alternativt 6
9. Hårdgjord platta som tidigare använts till fastgödsel, ej i sökandes drift idag.
10. Flispanna och reservelverk
11. Foderkök och förvaring kem
12. Drank och vassletankar
13. Fodersilos




Bild 2. Numrering motsvarar följande anläggningsdelar som avleder dagvatten.

14. Dagvattenledning takavvattning
15. Dagvattenbrunn
16. Ledning till dike
17. Dikets väg till anlagd damm
18. Utlopp från damm till översilning över betesmark
19. Punkt där översilning når Helge å

Beslut om kungörelsedelgivning

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne förordnar med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom tio dagar härefter införas i **Post- och Inrikes Tidningar** och i tidningarna **Kristianstadsbladet och Norra Skåne.**

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen Skåne, Södergatan 5, Malmö.

Ett exemplar av kungörelsen ska översändas till **Östra Göinge kommun**, till Naturvårdsverket och till Havs- och vattenmyndigheten.

Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från beslutet om kungörelsedelgivning, om kungörande och övriga föreskrivna åtgärder har skett i rätt tid.

Hur man överklagar hos Mark- och miljödomstolen

Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. **Överklagandet ska dock skickas till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö**.

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer) och hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Uppge namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande senast den 1 oktober 2026. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast den 17 september 2026. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Länsstyrelsen, tfn 010-224 10 00 (växel).