

Veckorapport - Skara år 2022 vecka 19

Veckorapporten baseras på avläsningar av skadegörare i obehandlade rutor i Västra Götalands län (O) och Värmlands län (S). Angrepp av svampsjukdomar graderas på de tre översta bladen. Insektsgraderingar görs på 25 strån respektive 25 plantor.

Vädret

Fortsatt torr väderlek senaste veckan med låga temperaturer på nätterna. Några få millimeter regn har fallit västerut.

Höstvete

DC 31 (22-32)

37 fält

Höstvetet är i stråskjutning. De flesta fält i DC 31 och de längst komna är i DC 32. Några enstaka fält är kvar i bestockning. Angrepp av **svartpricksjuka** är i medeltal 6 % av blad 1-3, en liten minskning sen förra veckan. Svaga angrepp av **vetets bladfläcksjuka** i 2 fält. Inget angrepp av **gulrost** eller **mjöldagg**. Kontroll av **stråknäckare** i cirka hälften av fälten. I några av dem finns ytliga angrepp av stråknäckare. Inget fält i närheten av bekämpningströskel.

Tabell 1. Antal höstvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka. Sorter: Ahoi 3, Brons 4, Ceylon 1, Elvis 1, Etana 5, Hallfreda 1, Informer 4, Julius 4, Linus 3, Norin 3, RGT Reform 5 och okända 2.

% ang blad 1–3	0	0.01	2 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.19	Medel 2022 v.18
Mjöldagg	37	0	0	0	0	0	0.1
Svartpricksjuka	4	0	33	0	0	6	8
Vetets bladfläcksjuka	35	0	2	0	0	0.2	0.1
Bladfläcksvarpar	7	0	30	0	0	5	8
Brunrost	37	0	0	0	0	0	0
Gulrost	37	0	0	0	0	0	0

Råg

DC 37 (37-41)

5 fält

I rågfälten växer nu flaggbladet fram och i de tidigaste fältet är det helt utvuxet. Det finns angrepp av **sköldfläcksjuka** i alla fälten, i medeltal 7 % angripna blad (1-3) men endast svaga angrepp i två av fälten. Ingen **mjöldagg** eller **brunrost**.

Tabell 2. Antal rågfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka. Sorter: KWS Serafino 2, KWS Tayo 1 och okänd 1.

% ang blad 1–3	0	0.01	2 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.19	Medel 2022 v.18
Mjöldagg	4	0	0	0	0	0	0
Sköldfläcksjuka	0	2	3	0	0	7	2.4
Brunrost	5	0	0	0	0	0	0

Rågvete

DC 32 (31-37)

5 fält

Fälten med rågvete är stråskjutning, DC 32. I ett fält börjar flaggbladet växa fram. Det finns svaga angrepp av **mjöldagg** i tre fält. Ett fält har svaga angrepp av **sköldfläcksjuka** (förfrukt rågvete, reducerad jordbearbetning). **Bladfläcksvampar** i tre fält. Ingen **gulrost** noterad.

Tabell 3. Antal rågvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka. Sorter: Capricia 2, Kasyno 1, Probus 1 och okänd 1.

% ang blad 1–3	0	0.01	0.01 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.19	Medel 2022 v.18
Mjöldagg	2	0	3	0	0	1.6	2.0
Bladfläcksvampar	2	1	2	0	0	1.6	3.5
Sköldfläcksjuka	4	0	1	0	0	0.8	0
Brunrost	5	0	0	0	0	0	0
Gulrost	5	0	0	0	0	0	0

Höstkorn

DC 32 (30-37)

5 fält

I medeltal var höstkornet mitt i stråskjutningen, DC 32 i början av veckan. I de tidigaste fälten börjar flaggbladet växa ut. **Sköldfläcksjuka** förekommer i fyra fält med i medeltal 11 % och som mest 28 % angripna blad (blad 1-3). Angrepp av **mjöldagg** finns i två fält med ett medeltal på 3 %. **Kornrost** noterades i ett fält med sorten KWS Orbit. Fysiologiska fläckar är vanligt förekommande.

Tabell 4. Antal höstkornfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka. Sorter: Comeback 1, Frigg 1, KWS Orbit 2 och SY Galileo 1

% ang blad 1–3	0	0.01	2 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.19	Medel 2022 v.18
Ramularia	5	0	0	0	0	0	0
Kornets bladfläcksjuka	4	0	1	0	0	0.4	0
Sköldfläcksjuka	1	0	4	0	0	11	7
Mjöldagg	3	0	2	0	0	3.2	8
Kornrost	4	1	0	0	0	0	1.5

Höstraps

DC 59 (57-60)

9 fält

Under början av veckan var flertalet höstrapsfält i sent knoppstadium DC 59 och på enstaka plantor var de första blommorna utslagna. Fortfarande var det mycket få **rapsbagg** i prognosfälten. Endast i 5 fält fanns rapsbagg, som mest 0,4/planta. Inte i något fält har bekämpningströskeln uppnåtts. Fångsterna av **fyrtandad rapsvivel** i gulskålar har ökat något men är fortfarande mycket små i nästan samtliga fält. Fortfarande fångas enstaka vuxna **rapsjordloppor** i gulskålarna. Det finns inga apothecier som kommit upp i nedgrävda apotheciedepåer i 4 prognosfält.

Vårkorn och havre DC 11 (10-12)

I fält där grödan har ett blad eller mer har gradering gjorts den här veckan. Det finns inga skadegörare att rapportera. Uppmätta daggrader för **fritfluga** till och med 10 maj är som följer:

Arvika: 72

Karlstad: 59

Hällum: 67

Jönköpings flygplats: 60

Den fortsatta utvecklingen av daggrader kan följas på Jordbruksverkets hemsida

Växtskyddcentralen Skara



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden