

Veckorapport – Bladlöss vecka 47, 2023

Höstsmitta av rödsotvirus – säsongens sista veckorapport

I och med det kallare vädret avslutas inflygningen och sugfällorna stängs för denna säsong. Det varma vädret i oktober och början av november var gynnsamt för bladlössen. Men temperaturen nu och framåt är så låg att bladlössen inte kommer att flyga. Om det därefter blir några enstaka dagar med temperaturer över + 8-10 grader så kanske någon enstaka bladlus kan flyga, men det borde inte ha någon betydelse för spridningen av rödsot. De ovingade bladlössen i fälten kan klara sig vid lägre temperaturer och kanske också några dagar med minusgrader.


Denna vecka har det noterats enstaka löss i enstaka fält och några få löss har noterats i sugfällorna i Alnarp och Ingelstorp.

För mer information se växtskyddsbrev nr 33.

Tabell 1. Totalt antal havre-, sädes- och majsbladlöss/vecka fångade i sugfällorna i Alnarp och Ingelstorp (Kalmar). *2006 enbart havrebladlus. Källa: SLU.

ALNARP							
Vecka	2006	2014	2018	2020	2021	2022	2023
35	5	2	0	1	1	33	13
36	1	6	7	27	0	6	44
37	21	56	5	4	155	14	246
38	292	194	37	69	310	56	286
39	1513	186	33	233	279	107	701
40	1767	533	124	631	516	56	487
41	734	358	1916	117	115	109	239
42	1215	545	931	112	97	126	89
43	638	310	198	20	49	253	112
44	45	56	72	77	89	97	21
45	45	60	126	42	7	11	21
46	61	14	90	22		31	12
47	50	10	7	20			
48	46	0	3	1			

INGELSTORP (Kalmar)							
Vecka	2006	2014	2018	2020	2021	2022	2023
35	3	2	0	3	2	15	25
36	7	6	4	43	75	33	51
37	6	81	23	8	97	65	197
38	11	54	125	87	9	333	238
39	372	508	88	829	152	362	743
40	1340	389	463	316	1928	227	1163
41	823	1059	2845	80	156	150	102
42	795	660	925	216	67	479	35
43	902	82	81	61	111	492	29
44	120	33	42	28	122	159	46
45		29	90	12	7	59	27
46		18	121	11		14	9
47		2	17	6			
48							



Figur 1. Bladlöss i sugfällan i Alnarp under höstarna