



Miljöprövningsdelegationen

Herrgårdens Äggproduktion AB
gustaf.sturesson@fogdegarden.com

Kungörelsedelgivning

Tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet med djurhållning

Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251): 1.10-i

Beslut

Tillstånd

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen meddelar Herrgårdens Äggproduktion AB (organisationsnummer 556511-2835) tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till verksamhet med djurhållning på fastigheten Hogstad 20:1 i Mjölby kommun. Tillståndet omfattar verksamhet med totalt 130 000 platser för värphöns.

Miljöprövningsdelegationen godkänner enligt 6 kap. miljöbalken den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Miljöprövningsdelegationen avslår yrkandet om ytterligare igångsättningsstid utöver fem år.

Villkor

För tillståndet gäller följande villkor.

Allmänt

1. Om inte annat föreskrivs i villkoren nedan, ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig.

Hantering och lagring av gödsel

2. Hantering av organiska gödselmedel och fodermedel ska ske på sådant sätt att läckage och spill till omgivningen förebyggs och begränsas och så att olägenheter för närboende begränsas. Om eventuellt spill eller läckage ändå uppstår ska detta tas om hand så snart som möjligt.
3. Lagring av fast fjäderfägödsel ska ske på tät platta och under tak eller annan likvärdig tät täckning, som förhindrar uppfuktning och minskar vindpåverkan. Ytvatten ska förhindras att rinna till gödselplattan.
4. Gödselproduktionen får inte överstiga tillgänglig spridningsareal eller annan avsättning. Skriftliga avtal ska upprättas för avyttring av organiska gödselmedel. Den spridningsareal som de skriftliga avtalen omfattar ska motsvara det totala behovet av spridningsareal för den mängd gödsel som djurhållningen ger upphov till. Om gödsel går till annan avsättning, exempelvis till biogas, ska även detta redovisas i avtal.

Tvätt- och spolvatten

5. Tvättvatten, som uppkommer vid rengöring av stallbyggnader, ska avledas till tät behållare. Avspolning av utrustning och maskiner, som används i eller vid rengöring av stallbyggnaderna, ska ske på tät yta och uppkommet spolvatten ska avledas till tät behållare. Lagringskapaciteten för tvätt- och spolvatten ska vara minst sex månader.
6. Orenat avloppsvatten från vattentoalett får inte avledas till tvättvattenbrunn.

Kemikalie- och avfallsfrågor

7. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och hanteras på sådant sätt att förorening av mark och vatten inte riskeras. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras nederbördsskyddat och vid behov ska förvaringsplatsen vara försedd med påkörningsskydd.

Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska förvaras inom invallat område som är tätt och beständigt mot det som förvaras där. Invallningar ska dimensioneras så att de

rymmer största behållarens volym och minst 10 procent (%) av övrig lagrad volym.

Buller

8. Ljudnivån från den samlade verksamheten får inte överskrida följande värden vid bostäder (frifältsvärde utomhus vid fasad).

	Klockslag	Ekvivalent ljudnivå	Momentan ljudnivå
Vardagar	07–18	50 dBA	
Lör-, sön- och helgdagar	07–18	45 dBA	
Kvällar	18–22	45 dBA	
Nattetid	22–07	40 dBA	55 dBA

Buller ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller genom närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för de tider då verksamheten pågår. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra att värdena riskerar att överskridas eller när tillsynsmyndigheten bedömer att det behövs.

Energianvändning

9. Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt arbeta med energieffektivisering av verksamheten med fokus på minskad energiförbrukning och användning av fossila bränslen. Som stöd för detta arbete ska en åtgärdsplan finnas och följas. Planen ska ges in till tillsynsmyndigheten senast ett år efter att tillståndet har tagits i anspråk eller den senare tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Planen ska uppdateras minst vart femte år om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat.

Övrigt

10. Innan en verksamhet i sin helhet eller i någon del upphör ska skriftlig information lämnas till tillsynsmyndigheten. Minst fyra månader innan upphörandet ska verksamhetsutövaren lämna in en plan för avvecklingen till tillsynsmyndigheten. I avvecklingen ska minst ingå

- omhändertagande av kemiska produkter samt icke-farligt och farligt avfall,
- undersökningar av de föroreningar som verksamheten kan ha gett upphov till samt
- en riskbedömning av föroreningssituationen.

Tillsynsmyndigheten får bestämma en annan tid för inlämnandet av plan för avveckling. Om det finns särskilda skäl får tillsynsmyndigheten bestämma att riskbedömning inte behöver genomföras.

11. Verksamheten ska kontrolleras enligt ett kontrollprogram som bland annat tydliggör hur efterlevnaden av villkoren ska kontrolleras samt hur utsläppen ska kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Förslag till kontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att detta beslut har fått laga kraft eller vid senare tid som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Igångsättningstid

Bolaget ska meddela tillsynsmyndigheten när detta tillstånd tas i anspråk.

Den med tillståndet avsedda utökade verksamheten ska ha satts igång inom fem år från det att tillståndet har fått laga kraft, annars förfaller tillståndet i de delar som inte har satts igång. Verksamhetsutövaren ska meddela tillsynsmyndigheten när verksamheten sätts igång.

Återkallelse av tidigare tillstånd

När detta tillstånd tas i anspråk upphör Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Östergötlands beslut daterat den 17 september 2012, dnr 551-4379-12, att gälla.

Kungörelsedelgivning

Miljöprövningsdelegationen beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse på sätt som anges sist i detta beslut.

Redogörelse för ärendet

Tidigare beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Östergötland har genom beslut den 17 september 2012, dnr 551-4379-12, meddelat tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad jordbruksverksamhet med djurhållning. Tillståndet omfattar djurhållning med plats för maximalt 64 000 fjäderfän inom fastigheten Hogstad 20:1 i Mjölby kommun.

Samråd

Samråd med Länsstyrelsen i Östergötlands län och Mjölby kommun genomfördes den 19 mars 2024. Samråd med de enskilda som har antagits vara särskilt berörda av verksamheten samt Statens jordbruksverk har skett genom skriftlig information. Verksamheten ingår bland de verksamheter som alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan. Den utökade kretsen har informerats via annons i Östgöta Correspondenten.

Ärendets handläggning

Ansökan, med miljökonsekvensbeskrivning, har kungjorts i Östgöta Correspondenten. Handlingarna har hållits tillgängliga för allmänheten i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken.

Remissförfarande har genomförts med Länsstyrelsen Östergötland, Miljönämnden i Mjölby kommun, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Försvarsmakten.

Sökanden har i bemötande lämnat synpunkter på de remissvar som inkommit.

Ansökan med yrkanden och förslag till villkor

Yrkanden

Herrgårdens Äggproduktion AB (bolaget) söker tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för utökad verksamhet med djurhållning vid fastigheten Hogstad 20:1 i Mjölby kommun.

Bolaget yrkar:

- Att tillstånd enligt miljöbalken ska ges för att på fastigheten Hogstad 20:1 i Mjölby kommun få bedriva verksamhet med djurhållning omfattande 130 000 platser för värphöns.
- Att anläggningen placeras med en huvudsaklig utformning enligt presenterad situationsplan.
- Att miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas.
- Att de ska få möjlighet att se och lämna synpunkter på föreslagna villkor, innan Miljöprövningsdelegationen fattar beslut i tillståndsfrågan. Detta gäller såväl villkor som föreslås av kommun och länsstyrelse liksom de villkor som Miljöprövningsdelegationen vill besluta om.
- Att den utökade verksamheten med värphöns ska ha satts i gång senast 10 år efter det datum då tillståndet vunnit laga kraft.

Förslag till villkor

Bolaget har föreslagit villkor för verksamheten.

Sökandens beskrivning av ärendet

Av ansökningshandlingarna och av vad sökanden i övrigt har angett framgår bland annat följande.

Lokalisering

Herrgården är belägen i Mjölby kommun, strax väster om Hogstad. Den närmaste omgivningen till anläggningen består av åkermark i alla väderstreck. Det finns fyra bostäder inom 500 meter från anläggningen.

Omgivningen vid Herrgården, liksom platsen för planerad byggnation, omfattas inte av någon detaljplan. Platsen omfattas inte heller av några andra områdesbestämmelser.

Platsen berörs inte av något förorenat område.

Natur- och kulturmiljö

Ett område med ädellövskog ligger cirka 500 meter norr om anläggningen. Inga övriga utpekade naturvärden finns i närområdet.

Det finns en fornlämning och en övrig kulturhistorisk lämning, i närheten av det berörda området för byggnation. Platsen för den

planerade byggnationen har varit föremål för arkeologisk besiktning i samband med tidigare byggnationer i området.

Produktion

Befintlig verksamhet består idag av tre stall som tillsammans omfattar totalt 64 000 platser för värphöns samt gödsellager och packrum för ägg.

Ansökan avser en utökning med ett nytt stall som placeras intill befintliga stall. Ansökan omfattar även uppförande av ytterligare ett gödsellager vid anläggningen. Planen är att den fjärde stallbyggnaden på cirka 2 500 m², byggs intill de befintliga stallen. Tillsammans omfattar de stallen efter utbyggnaden en total stallyta om cirka 6 460 m². Anläggningen kommer omfatta maximalt 130 000 platser för värphöns efter utbyggnaden.

Stallgödselhantering

Djurhållningen kommer att generera cirka 3 900 m³ fastgödsel per år efter utbyggnad av ett fjärde stall. För att uppfylla kravet om tio månaders lagringskapacitet för gödsel behöver lagringskapaciteten vara cirka 3 250 m³. Gödselhusen, både det befintliga och det planerade, har golv och väggar av betong, samt tak av plåt.

Gödsellager	Lagringsvolym (m ³)
Befintligt gödselhus	2 200
Planerat nytt gödselhus	2 360
Summa:	4 560

Gödseln kommer att säljas. Aktuella användningsområden är i första hand användning som gödselmedel inom växtodling, men skulle även kunna användas som komponent vid jordtillverkning eller som substrat vid biogasproduktion eller annan lämplig användning.

Gödseln från den utökade djurhållningen kan försörja cirka 650 hektar av traditionell växtodling med fosfor. Inom Mjölby kommun finns idag drygt 23 000 hektar åkermark. Djurhållningen inom kommunen kräver cirka 6 900 hektar spridningsareal för gödsel. Detta betyder att den gödsel som djurhållningen inom kommunen producerar räcker till att fosforförsörja cirka 29 procent (%) av kommunens åkerareal. Fjäderfägödsel är en eftertraktad vara hos växtodlingsföretag som inte har egen tillgång till organisk gödsel.

Utsläpp till vatten

Verksamheten medför inte några punktutsläpp till vatten.

Stallen rengörs efter varje produktionsomgång. Tvättvattnet förväntas ej innehålla några kemikalierester av betydelse eftersom det är lång tid (1,5 år) mellan appliceringen av desinfektionsmedel i djurstall och nästkommande tvätt. Efter utbyggnad blir det totalt cirka 640 m³ tvättvatten per år. Tvättvattnet leds till separat tvättvattenbrunn på 1300 m³. Även avloppsvatten från befintlig personaltoalett vid anläggningen leds till tvättvattenbrunnen. Det är ej aktuellt med sanitärt avloppsvatten från det nya stallet. Det uppsamlade tvättvattnet sprids på åkermark under sommarhalvåret.

Dagvatten från området kring stallen, liksom regnvatten från taken, leds direkt till dräneringssystemet och vidare till ett öppet dike som mynnar i Skenaån. De ytor som avvattnas till dräneringssystemet är inte förorenade av gödsel eller annat. Avledningen av regnvatten medför därmed inte någon föroreningsbelastning på recipienten.

Utsläpp till luft

Lokalt punktutsläpp sker i form av ammoniak via ventilationsluft från stall. Ventilationsluften släpps ut från trummor som sitter i stallbyggnadernas tak. Den ammoniak som släpps ut från stallen, kommer i huvudsak att belasta produktiv och relativt okänslig åkermark nordöst om gården. Kvantiteten på ammoniakutsläppen från stallarna beräknas bli cirka 8,9 ton per år efter utbyggnad av ett fjärde stall. Beräknat per djurplats blir utsläppen cirka 0,07 kg ammoniak per år, vilket ligger inom BAT-AEL.

Lukt

Förhärskande vindriktning är sydvästlig vind. Erfarenheten från den befintliga anläggningen är att verksamheten inte medför några luktproblem för omgivningen som kan relateras till den dagliga driften. Vi förväntar oss inte att det tillkommer några nya luktproblem till följd av att ett ytterligare stall byggs.

Lukt kommer i viss mån att kännas i samband med utlastning och transport av gödsel från lager, vilket sker under korta och koncentrerade tillfällen några gånger per år.

Kemiska produkter och avfall

Kemikalier

Inom djurhållning används få kemikalier. Stallen tvättas med varmvatten (högtryckstvätt) och får sedan torka. Därefter sker desinfektion. Det går alltså 1,5 år mellan appliceringen av desinfektionsmedel i det rentvättade stallet och nästa tvätt. Kemikalier förvaras endast i liten omfattning; små mängder och kort lagringstid.

Diesel till reservaggregatet omfattar bara en liten volym, och förvaringen sker inomhus.

Avfall

Under ett år produceras ungefär nedan angivna mängder "vanligt avfall":

Avfallskategori		Mängd per år	Omhändertagande
15 01 02	Plast	100 kg	Återvinning av material
02 01 10	Metall	200 kg*	Återvinning av material

*Uppskattat genomsnitt: metallskrot uppkommer vart 15:e-20:e år vid byte av inredning.

Genom att vi har bulkhantering av foder, och använder returlådor vid djurtransporter och äggleveranser, så uppkommer bara små avfallsmängder i verksamheten. Avfallet som uppkommer utgörs i huvudsak av lite papper och plast från emballage.

Farligt avfall

Farligt avfall uppkommer endast i form av uttjänta lysrör, som endast används i liten omfattning. Avfallet hämtas av godkänd transportör som även sköter rapporteringen till Naturvårdsverket.

Kadaver

Vi anlitar Svensk Lantbrukstjänst för hämtning av kadaver. Döda djur förvaras i frysbox i väntan på hämtning.

Buller

Den främsta och enda källan till buller från verksamheten är ljudet från fordonstransporterna. Bullermätningar har ej utförts och bedöms ej heller vara av intresse. Bolagets bedömning är att det inte finns behov av några speciella bullerbegränsande åtgärder, då verksamheten inte avger något buller.

Transporter

Transporterna till och från Herrgården kommer gå via allmän väg till Hogstad, och därefter via en enskild väg fram till anläggningen. Transporter till och från verksamheten omfattar regelbundna in- eller utleveranser av foder och ägg samt periodvisa inleveranser av unghöns och utleveranser av gamla höns till slakt. Periodvisa uttransporter av gödsel är också aktuellt.

Inleverans av foder kan ske både dagtid och nattetid, men transporterna är för det mesta förlagda till dagtid. Transport av djur, både inkommande och utgående transporter, sker under mycket koncentrerade perioder. Under dessa perioder kan transporterna ske både dagtid och nattetid. Gödsel från lager till mottagare transporteras i huvudsak under dagtid. Transport av gödsel till mottagare sker inom mottagarens verksamhet, alltså inte inom Herrgårdens Äggproduktion AB, men kan efter utbyggnad upplysningsvis uppskattas till att omfatta maximalt ett 50-tal vändor med lastbil fördelat på några få koncentrerade perioder. Transport av kadaver beräknas efter utbyggnad att ske cirka åtta gånger per år.

Erfarenheten från den befintliga verksamheten är att transporterna inte orsakar några oacceptabla störningar för de närboende.

Resurshushållning

Hushållning med mark

Den planerade byggnationen tar cirka 5 000 m² i anspråk. Den berörda marken utgörs av åkermark med sämre brukningsvärde, som idag används för bete.

Hushållning med vatten

Verksamheten använder idag cirka 16 m³ vatten per dygn och kommer behöva cirka 28 m³ vatten per dygn efter utbyggnad. Detta inkluderar både dricksvatten till djuren och vatten för tvätt av stallar. Vattnet tas från egna borrhållade brunnar.

Tillgången på grundvatten i vår borrade brunn är mycket god (57 m³/dygn) och vårt uttag konkurrerar inte med andra uttag i området. Det finns inte några andra brunnar eller annan bebyggelse inom en radie av 500 meter från Herrgården.

Foderförbrukning

Nuvarande verksamhet förbrukar foder i en omfattning av cirka 2 400 ton per år. Efter utökningen kommer det att förbrukas foder i en omfattning av cirka 4 400 ton per år.

Energianvändning, el- och dieselförbrukning

Den pågående verksamheten med äggproduktion förbrukar elström i en omfattning av cirka 270 000 kWh per år. Efter utbyggnaden av ett fjärde stall beräknas elbehovet öka till cirka 480 000 kWh per år.

Den ökade elförbrukningen är kopplad till driften av ventilationen, utfodrings- och vattensystemet samt belysningen i det nya stallet.

Verksamheten kommer att använda sig av följande energikällor:

Produktgrupp	Produkt	Ändamål
Drivmedel	Diesel	För drift av reservverket.
El	Delvis förnybar el	Belysning, ventilation, foder och vattenförsörjning samt uppvärmning av packhus och personalrum.

Befintliga stall är isolerade och det kommer det nya stallet också att vara. Ventilationen är varvtalsstyrd och därmed energieffektiv enligt dagens bästa teknik. Belysningen sker i huvudsak via LED-lampor. Befintliga lysrörsarmaturer kommer bytas ut successivt. Inför den kommande byggnationen kommer vi specifikt att söka energisnåla tekniska lösningar.

Utöver elenergi förväntas verksamheten att använda cirka 30 liter diesel per år för provkörning av reservverket. Det är mycket sällsynt att reservverket behöver användas eftersom alla ledningar numera är nedgrävda, och därmed är det ovanligt med strömavbrott.

Olycksrisker och försiktighetsåtgärder

Det föreligger inte någon direkt miljöstörande olycksfallsrisk i verksamheten.

När det gäller omhändertagande av släckvatten vid en eventuell brand så kommer anläggningens tvättvattenbrunn att fungera som uppsamlingskärl för eventuellt släckvatten som hamnar inne i byggnaden. Vid en brand utvecklas mycket värme, vilket gör att det vatten som sprutas på branden kommer att förångas. Mängden potentiellt förorenat släckvatten från en byggnad som brinner kommer därmed vara mycket begränsad. Om en brand är fullt utvecklad så att byggnaden inte kan räddas så får byggnaden brinna ner, och brandkårens insatser kommer då i stället att fokusera på att förhindra spridning av brand till andra byggnader genom att kyla dessa med vatten.

Anläggningen är försedd med automatlarm för strömbrott och andra störningar. För att klara en situation av avbruten elförsörjning finns ett reservkraftverk vid gården.

Kontroll av verksamheten

Verksamheten har egenkontrollprogram i enlighet med kraven i förordning (1998:901) om verksamhetsutövers egenkontroll och gällande BAT-slutsatser.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnorm för ytvatten

Markerna vid Herrgården avvattnas mot Skenaån.

Vattenförekomsten Skenaån har i VISS fått beteckningen SE 647435-145589. Enligt uppgifterna i VISS har Skenaån statusklassning ekologisk status "Måttlig" och kemisk status "Uppnår ej god".

Miljökvalitetsnormen är satt till god ekologisk status och god kemisk status.

Djurhållning, gödsellagring liksom hantering av tvättvatten sker i slutna system så det förekommer inte några punktutsläpp till vatten. Därmed sker heller inte någon påverkan på miljökvalitetsnormen för Skenaån. För den kemiska statusen gäller att de kemiska ämnen som anges som problematiska i vattenförekomsten är kvicksilver och PBDE som härrör från atmosfärisk deposition av långväga luftburna

föroreningar. Kvicksilver och PBDE är inget som hanteras i den aktuella verksamheten med djurhållning.

Bolagets bedömning är att verksamheten med äggproduktion kan genomföras utan risk för att försämra den ekologiska och kemiska statusen för berörd recipient.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Avvattningen från området där anläggningen är belägen sker via Skenaån, mot Svartån och vidare mot Roxen. Roxen utgör ett av de vattendrag som omfattas av förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.

Gällande miljökvalitetsnormer för fiskvatten omfattar parametrarna temperatur, upplöst syre, pH, ammoniak/ammonium, restklor samt zink. Djurhållningen vid Herrgården använder inte klor eller zink, och utsläppet av ammoniak från anläggningen kan inte heller ha någon inverkan på nyss nämnda parametrar i Roxen, som ligger flera mil bort.

Luftkvalitet och omgivningsbuller

Verksamheten med fjäderfä är belägen på landsbygden och har ingen påverkan på gällande luftkvalitetsnormer (förordning 2010:477) för utomhusluft. Inte heller förordning (2004:675) om omgivningsbuller berör den aktuella verksamheten.

Miljökvalitetsmål

Ingen övergödning

Från anläggningen vid Herrgården kommer det inte ske några punktutsläpp till vattendrag. Gödseln lagras i täta lager av betong varifrån läckage ej kan ske.

Den utökade verksamheten kommer medföra ett, totalt sett, större utsläpp av ammoniak till luft från stall och gödsellager. Detta medför ett större kvävenedfall i närområdet, jämfört med dagens verksamhet. Nedfallet belastar främst produktiv och relativt okänslig åkermark i förhärskande vindriktning. Det nedfall som landar direkt på vattenytor i närliggande vattendrag är litet i relation till mängden kväve som redan finns i ytvattnet och har ingen inverkan på miljömålet gällande övergödning.

Bolagets bedömning är att ansökt verksamhet kan bedrivas utan att det uppstår konflikt med miljömålet "Ingen övergödning".

God bebyggd miljö

Den aktuella djurhållningen sker inom ramen för befintlig gårdsmiljö, ute på landsbygden. Därmed föreligger inga konflikter gentemot någon tätortsbebyggelse. Bostäderna i närområdet ligger i ett gynnsamt läge i relation till förhärskande vindriktning. Bolagets bedömning är därför att den planerade verksamheten inte ligger i konflikt med miljömålet "God bebyggd miljö".

Kumulativa miljöeffekter

I denna miljökonsekvensbeskrivning har de olika påverkansområden som är relevanta för den aktuella verksamheten belysts separat. När det gäller frågan om vilka kumulativa effekter som kan vara av betydelse för verksamheten gör vi följande bedömning:

- Verksamheten berör ett begränsat geografiskt påverkansområde.
- Det finns inga närliggande verksamheter som på ett betydande sätt adderar med ytterligare påverkan till det aktuella påverkansområdet vid Herrgården, vare sig det gäller utsläpp av ammoniak till luft eller påverkan via buller eller transporter.

Bolagets slutsats är att det inte föreligger några kumulativa effekter som är av den art eller omfattning att de har inverkan på bedömningen av den planerade verksamheten.

Klimatförändringsaspekter

Verksamhetens påverkan på klimatet

Äggproduktion medför, såsom all verksamhet med livsmedelsproduktion, ett visst mått av klimatpåverkan. Men fjäderfä är effektiva foderomvandlare, vilket bidrar till ett lågt klimatavtryck i relation till producerad mängd ägg. Värphönsen vid Herrgården åter dessutom lokalt odlad spannmål, vilket innebär korta fodertransporter.

Klimatets påverkan på verksamheten

I Östergötland förväntas klimatförändringen medföra ökad årsnederbörd, samtidigt som nederbördsmönstret förändras. Det kommer bli vanligare med extremväder som sommartorka och mer häftig nederbörd när det regnar.

Den aspekt på förändringarna som främst är aktuell att beakta i relation till verksamheten vid Herrgården, är detta med risken för värmeböljor. Det vi gör för att ha beredskap, är att ta med sådana scenarion i beräkningen när vi dimensionerar fläktsystemen i stallen. Detta är främst en djurskyddsfråga. I övrigt ser vi inte några direkta risker för verksamheten som är kopplade till ett förändrat klimat. Anläggningen är belägen på en höjd, långt ifrån vattendrag, varför det inte föreligger någon risk för översvämning.

Alternativ lokalisering

I enlighet med vad som diskuterades vid avgränsningssamrådet den 19 mars 2024, redovisas en alternativ lokalisering för det nya stallet. Detta alternativ är dock sämre än huvudalternativet eftersom åkermarken som tas i anspråk i det här alternativet har högre produktionsvärde än den mark som tas i anspråk i huvudalternativet. Starkströmskabeln från vindkraftverket som går på östra sidan går heller inte att flytta på till en rimlig kostnad. Ur miljösynpunkt finns inte någon fördel för alternativet.

Nollalternativ

Om tillstånd inte beviljas för utökning av verksamheten, kommer produktionen i de befintliga stallen att fortgå som hittills. Det innebär dock att företagets möjligheter att utvecklas begränsas. Det innebär också att landet Sverige, liksom Mjölby kommun, går miste om potentiella arbetstillfällen och skatteintäkter från den ökade verksamheten.

Yttranden

I inkomna yttranden i ärendet har sammanfattningsvis följande anförts med anledning av Herrgårdens Äggproduktion AB:s ansökan.

Miljönämnden i Mjölby kommun

Nämnden tillstyrker att tillstånd lämnas.

Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen framför att recipient Skenaån, SE647435-145589, har höga halter av bland annat kväve och fosfor. Det finns åtgärdsbehov för att minska tillförseln av näringsämnen till ån och vidare i systemen. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att så långt möjligt begränsa utsläpp av ammoniak/kväve och i första hand bör punktkällor åtgärdas. Det saknas en närmare beskrivning av hur den sökta verksamhetens utsläpp av ammoniak, eller dess bidrag till depositionen av kväve, kommer att påverka Skenaån.

Det bör vara möjligt att vidta åtgärder så att utsläppen hamnar i de nedre delarna av intervallet för utsöndrat totalkväve, och därmed ammoniakutsläppen (BAT 3), vilket borde vara målsättningen vid nybyggnad av anläggning och tillämpning av bästa tillgänglig/möjliga teknik.

Länsstyrelsen konstaterar att den sökta verksamheten skulle bidra till och främja målet om en starkt livsmedelsförsörjning i länet. Att verksamhetsutveckling kan ske och främjas inom befintliga djurhållande verksamheter är en viktig faktor för att skapa en robust livsmedelsproduktion samt bidra till tillväxtmöjligheter på landsbygden.

Länsstyrelsen förutsätter att Miljöprövningsdelegationen i övrigt föreskriver relevanta villkor för denna typ av verksamhet.

Sökandens bemötande

Herrgårdens Äggproduktion AB har sammanfattningsvis framfört följande med anledning av inkomna yttranden i ärendet.

Det berörda delavvattningsområdet, benämnt "Mynnar i Skenaån", omfattar ett cirka 6 700 hektar stort område med aktivt odlad åkermark, vilket medför att kväve tillförs vattendraget via dräneringsvatten i en omfattning som är av en helt annan dimension än det som tillförs via nedfall av kväve. Kvävetillförseln från åkermarken till delavrinningsområdet kan uppskattas till i storleksordningen 100 ton per år (cirka 15 kilogram per hektar och år). Detta ska jämföras med att det samlade kvävenedfallet från den lokala utsläppskällan till vattendraget kan uppskattas till mindre än 30 kilogram per år.

Därtill kommer att kväve inte utgör en väsentlig faktor avseende övergödning i inlandsvatten, utan det näringsämne som främst har

betydelse för övergödningen är fosfor, vilket framgår av informationen i VISS. Av informationen i VISS framgår vidare att det är åtgärder mot fosforförluster i form av anpassade skyddszoner, förbättrad dagvattenhantering i tätorter, precisionsgödsling, anläggning av våtmark samt åtgärder rörande små avlopp som bedöms vara aktuella i relation till övergödningsfrågan gällande Skenaån. Slutligen bör också noteras att det sker en betydande retention av kväve under vattnets fortsatta väg mot havet.

När det gäller det intervall som i BAT-slutsatserna anges motsvara bästa möjliga teknik så är inte kg utsöndrat kväve per djurplats en bra enhet som ett mått på fodereffektiviteten. Detta eftersom det helt saknas koppling till vad som faktiskt produceras. Att relatera utsöndrat kväve, som främst är ett mått på foderförbrukningen, till djurplatsen innebär att ett stall som står tomt under halva året kommer att kunna redovisa ett lågt värde. Medan ett stall där produktion har bedrivits under hela året kommer att redovisa ett högt värde. På samma sätt gäller att en verksamhet som har en effektiv produktion, det vill säga friska djur som värper många kg ägg per djurplats, och därmed har en hög foderåtgång, inte kommer att hamna i det lägre intervallet.

Den enhet (kilogram utsöndrat kväve per djurplats) som används i BAT-slutsatsen är alltså inget bra mått på hur bra foderstyrningen/fodereffektiviteten är. För att det ska vara meningsfullt att uttala sig om fodereffektiviteten bör foderförbrukningen relateras till den faktiska produktionen (kilogram ägg) och inte till antalet djurplatser.

Som har beskrivits i ansökan, i de kommenterade BAT-slutsatserna, så använder Herrgårdens Äggproduktion AB sig redan av bästa möjliga/tillgängliga teknik avseende foderstyrning genom att flera olika foder används under produktionstiden, så kallad fasutfodring samt att råproteinhalten hålls låg och balanseras genom tillsats av rena aminosyror. Godkända fodertillsatser (enzymer) som minskar totalutsöndringen av kväve tillsätts. Herrgårdens Äggproduktion AB använder alla de tekniker (3a-d) som anges som bästa teknik i BAT-slutsatsen.

Miljöprövningsdelegationens bedömning

Ärendets handläggning

Bolaget har begärt att få ta del av föreslagna villkor och lämna synpunkter på dessa inför beslut. Miljöprövningsdelegationen

konstaterar att tillståndsärendet har handlagts i enlighet med miljöbalkens föreskrifter om bland annat kungörelse och remissförfarande. Miljöprövningsdelegationen bedömer inte att det finns behov av ytterligare kommunikering i ärendet.

Miljökonsekvensbeskrivning

Herrgårdens Äggproduktion AB har fullgjort de i 6 kap. miljöbalken angivna skyldigheterna att genomföra samråd samt att ta fram och ge in en miljökonsekvensbeskrivning. Miljöprövningsdelegationen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken och att den specifika miljöbedömningen kan slutföras.

Statusrapport

Miljöprövningsdelegationen gör ingen annan bedömning än bolaget avseende risken för föroreningsskada och behovet av en statusrapport. Utredningen har visat att risken är liten för att den beskrivna industriutsläppsverksamheten medför föroreningsskada och därmed behöver inte en statusrapport upprättas.

Tillåtlighet

Lokalisering

Den planerade utökningen ska ske genom att ett fjärde stall uppförs, intill verksamhetens befintliga stall. I övrigt fordrar den planerade verksamheten att andra tillkommande anläggningar uppförs, så som ett nytt gödselhus. Den utökade verksamheten kommer att bedrivas vid samma gårdscentrum som den befintliga verksamheten.

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att gödselhuset kommer att placeras i nära anslutning till kända fornlämningar och det föreligger risk för att dolda fornlämningar kvarstår inom berört område. Bolaget har ansökt om tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950). De kända fornlämningarna bedöms inte utgöra ett hinder för tillstånd enligt miljöbalken. Det åligger emellertid bolaget att erhålla de tillstånd som kan behövas enligt kulturmiljölagen, och tillse att aktuella bestämmelser och tillstånd enligt kulturmiljölagen efterlevs.

Av samrådsredogörelsen och av de yttranden som kommit in efter kungörelsen har det inte kommit fram något som talar mot en fortsatt verksamhet på platsen.

Industriutsläppsverksamhet

Av 1 kap. 13 § industriutsläppsförordningen följer att slutsatser om bästa tillgängliga teknik (Best Available Technique) ska användas som referens vid tillståndsprövning. Av det följer att de utsläppsvärden och beskrivningar av andra försiktighetsmått som finns i de slutsatser om bästa tillgängliga teknik som anges i 2 kap. industriutsläppsförordningen ska användas.

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att uppfyllelsen av industriutsläppsförordningen och BAT-slutsatser fortsättningsvis kommer att granskas i samband med tillsynen.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten, om den bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och om de åtgärder som redovisas i ansökan vidtas, kommer att bedrivas i huvudsak i enlighet med bästa tillgängliga teknik.

Miljöbalkens mål och hänsynsregler

Om verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och om de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas, bedömer Miljöprövningsdelegationen att den sökta verksamheten inte strider mot miljöbalkens mål.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att sökanden i tillräcklig omfattning har visat att de förpliktelser som följer av 2 kap. 1 § miljöbalken kommer att iakttas i den sökta verksamheten.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser samt med den för området gällande översiktsplanen. Den valda lokaliseringen uppfyller kraven i 2 kap. 6 § miljöbalken och kan därmed godtas.

Miljökvalitetsnormer

Bedömningen utgår ifrån den status och miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten som har fastställt med stöd av vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

Den ytvattenförekomst som i huvudsak berörs av verksamheten är Skenaån (SE647435-145589). Kvalitetskraven för Skenaån är god ekologisk status 2033 och god kemisk ytvattensstatus (undantaget kvicksilver och bromerad difenyleter).

Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige, har vattenförekomstens ekologiska status i senaste bedömningen klassats som måttlig, och den kemiska statusen uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Orsaken till att den ekologiska statusen inte uppnås är övergödning, morfologiska förändringar och kontinuitet. Jordbruk pekas ut som en påverkansskälla vad det gäller näringsämnen. Orsaken till att den kemiska ytvattenstatusen inte uppnås är bedömd förekomst av kvicksilver i biota samt polybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdena i så gott som alla ytvatten enligt VISS.

I ansökningshandlingarna framförs att den utökade verksamheten med äggproduktion kan genomföras utan risk för att försämra statusen för vatten. Bolaget grundar denna ståndpunkt på det faktum att djurhållningen och gödselhanteringen sker i slutna system. Verksamheten riskerar därmed inte att orsaka några punktutsläpp till vatten.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att den största risken för påverkan på recipienten, som jordbruket medför, uppkommer i samband med spridning av gödselmedel. Förevarande ansökan omfattar dock inte någon spridning av gödselmedel. Miljöeffekterna till följd av spridning av gödselmedel omfattas därmed inte av denna tillståndsprövning.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att det finns förutsättningar för att verksamheten kan bedrivas så att vattenmiljön i aktuell vattenförekomst inte försämras på ett otillåtet sätt, och att verksamheten inte kommer att äventyra möjligheten att uppnå den status som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm. Inte heller bedömer Miljöprövningsdelegationen att uppnåendet av god status i aktuell vattenförekomst försvåras i och med ansökt verksamhet.

Miljöprövningsdelegationen bedömer även att verksamhetens påverkan inte på ett betydande sätt bidrar till att nu gällande miljökvalitetsnormer enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) och förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten inte följs.

Specifik miljöbedömning

Den sökta verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en specifik miljöbedömning ska göras.

Miljöprövningsdelegationen har med hänsyn till innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen och vad som kommit fram under handläggningen identifierat verksamhetens miljöeffekter till att det vid normal drift främst sker utsläpp av näringsämnen till luft samt att det alstras buller och lukt till följd av gödselhanteringen.

De identifierade miljöeffekterna kan översiktligt beskrivas så att verksamheten medför utsläpp av ammoniak till luft, näringsämnen till vatten samt störningar till följd av buller från transporter och fläktar. I och med hanteringen och lagringen av gödsel uppkommer även lukt från verksamheten.

Den specifika miljöbedömningen visar att åtgärder behöver vidtas och villkor behöver föreskrivas för att en hållbar utveckling ska främjas. Under nedanstående rubrik *Villkor* redovisas en mer preciserad bedömning.

Sammanfattande bedömning av tillåtligheten

Om verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut, och om de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas, bedömer Miljöprövningsdelegationen att det inte föreligger hinder mot att bevilja sökt tillstånd.

Villkor

Hantering och lagring av gödsel

Spill av organiska gödselmedel och fodermedel kan innebära att det uppstår olägenheter för miljön eller människors hälsa. Det är därför viktigt att läckage och spill till omgivningen förebyggs och begränsas såväl inom anläggningen som vid transporter. Olägenheter kan vara exempelvis lukt vid hantering av gödselmedel.

I BAT-slutsatserna för intensiv uppfödning av fjäderfä och gris anges att bästa tillgängliga teknik (Best Available Technique), utöver att minska förhållandet mellan fastgödselstackens avgivande yta och dess volym, är att lagra fast fjäderfägödsel i en byggnad med tak eller att täcka fastgödselstackar.

Enligt ansökan kommer fast fjäderfägödsel att lagras i gödselhus. Miljöprövningsdelegationen anser att den utformning av det befintliga och det planerade gödselhus som bolaget har beskrivit är väl i linje med vad som kan anses vara bästa tillgängliga teknik för att lagra fast fjäderfägödsel. Det är viktigt att fastgödseln hålls så torr

som möjligt och att vindpåverkan förebyggs, för att säkerställa att avgången av ammoniak minimeras. Miljöprövningsdelegationen finner det skäligt att ställa krav på skyddsåtgärder i form av tät täckning av gödsellagren, varför villkor föreskrivs i denna del.

Det totala behovet av spridningsareal uppgår för planerad produktion till 653 hektar. Bolaget har anfört att all gödsel kommer att avyttras.

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att jordbruksföretag som för bort gödsel har en dokumentationsskyldighet enligt 14 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2004:62), senast reviderad den 8 december 2021 (SJVFS 2021:37). Miljöprövningsdelegationen bedömer att det behöver finnas en långsiktig plan för den gödsel som uppkommer till följd av djurhållningen. Det behöver därför säkerställas att bolaget genom avtal har tillgång till tillräcklig spridningsareal eller att avyttring sker till någon annan form av förmedling. Det behöver därmed finnas skriftliga avtal för den stallgödsel som ska spridas eller på annat sätt avyttras. Om bolaget inte har skriftliga avtal som motsvarar den mängd stallgödsel som uppkommer måste djurhållningen anpassas därefter.

Tvätt- och spolvatten

Tvättvatten från rengöring av stallar samt vatten från avspolning av utrustning som används i stallarna, kan innehålla betydande mängder näringsämnen. Uppsamlat tvätt- och spolvatten bör även betraktas som ett avfall. Miljöprövningsdelegationen bedömer därför att det behövs försiktighetsmått för att förebygga påverkan på yt- och grundvatten. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det är motiverat att föreskriva som villkor att tvättvatten, som uppkommer vid rengöring av stallbyggnader, ska avledas till tät behållare. Vidare bedömer Miljöprövningsdelegationen att avspolning av utrustning och maskiner, som tillhör stallbyggnaderna eller som används vid rengöring av stallbyggnaderna, ska ske på tät yta och att även det spolvatten som då uppkommer ska avledas till tät behållare.

Hanteringen av avloppsvatten från den befintliga personaltoaletten omfattas inte av Miljöprövningsdelegationens prövning och således inte av tillståndet. Avloppsvatten från vattentoalett får dock inte släppas ut utan rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken. Delegationen finner det därför skäligt att föreskriva villkor om detta. Hur avloppsvatten från personaltoaletten bör omhändertas faller inom den kommunala miljönämndens tillsyn.

Kemikalie- och avfallsfrågor

Utsläpp till mark eller vatten av kemiska produkter och avfall kan medföra allvarliga konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Det är viktigt att förvaring och hantering av kemiska produkter och avfall sker på ett betryggande sätt och i övrigt så att eventuellt spill och läckage kan samlas upp och omhändertas på ett miljömässigt lämpligt sätt. Miljöprövningsdelegationen anser att det är skäligt att föreskriva villkor för märkning och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall i syfte att minimera riskerna för förorening av mark och vatten vid hantering.

Buller

Buller från verksamheten uppkommer från driften av anläggningen exempelvis från fasta installationer så som ventilation, fläktar samt från transporter till och från anläggningen. Bolaget har framfört att verksamhetens dagliga drift är av sådan karaktär att den inte medför någon betydande ljudbelastning till omgivningen, varav inget villkor för buller har föreslagits.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att villkor behövs för reglering av vilken bullerpåverkan från verksamheten som bör anses vara tillåtlig och att detta bör utformas som begränsningsvärden. Delegationen bedömer att de värden som rekommenderas i Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538, bör tillämpas. Mot bakgrund av närheten till flertalet bostäder bedömer delegationen att värdet vid bostäder (frifältsvärde utomhus vid fasad) för dagtid (50 dBA), i likhet med tidigare tillstånd, bör gälla kl. 07.00–18.00 och att värdet för natt (40 dBA) bör gälla kl. 22.00–07.00.

Energianvändning

Det finns ofta såväl miljömässiga som ekonomiska vinster att hämta vid ett löpande energieffektiviseringsarbete. En åtgärdsplan är ett stöd för verksamhetsutövaren att tänka strategiskt i energifrågorna. Den håller därmed energifrågan aktuell över tid. Tillståndspliktig djurhållning förbrukar mycket energi fördelat på flera förbrukningsställen. I dag uppstår möjligheter både till att minska energibehovet och att gå över till fossilfria alternativ. Möjligheterna varierar mellan verksamheter, men Miljöprövningsdelegationen bedömer att en åtgärdsplan i energifrågan också kan innehålla olika ambitionsnivåer som kan anpassas i det enskilda fallet och blir ett bra underlag för diskussion och planering med tillsynsmyndigheten.

Övrigt

Villkoret om när verksamheten helt eller delvis upphör syftar till att säkerställa att verksamheten inte lämnar kvar kemiska produkter eller avfall. Inte heller föroreningar som verksamheten har givit upphov till i mark, ytvatten, grundvatten, sediment, byggnader eller anläggningar ska få lämnas kvar. Avsikten med information och plan för avvecklingen är att verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten i god tid ska samråda om hur en planerad och strukturerad avveckling ska genomföras samt hur risker med uppkomna föroreningar ska bedömas.

Villkoret påverkar dock inte verksamhetsutövarens ansvar att under drifttiden löpande kontrollera verksamheten för att förebygga eller motverka olägenheter för människors hälsa och miljön. En del i detta är att fortlöpande och successivt skaffa sig kunskap om föroreningssituationen i mark, vatten, sediment, byggnader och anläggningar samt att vid behov vidta avhjälpandeåtgärder. Detta förebygger bland annat spridning av föroreningar och kan begränsa behovet av åtgärder när verksamheten läggs ned.

Vidare är syftet att ge tillsynsmyndigheten underlag för det fortsatta arbetet med föroreningsskador när hela eller delar av verksamheten upphör. Valet av och genomförandet av eventuella avhjälpandeåtgärder regleras inte i detta tillstånd utan blir en fråga för tillsynsmyndigheten genom tillämpning av 10 kap. miljöbalken.

Bolagets verksamhet omfattas av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Där ställs bland annat krav på rutiner för fortlöpande kontroll av att utrustning med mera för drift och kontroll hålls i gott skick. För att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön bör bolaget fortlöpande och systematiskt bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt.

Miljöprövningsdelegationen anser att ett kontrollprogram bör finnas för verksamheten. Programmet bör bland annat omfatta kontroll och rutiner för att säkerställa att villkoren i tillståndet innehålls. När förslag till kontrollprogram tas fram bör samråd ske med tillsynsmyndigheten och det bör lämnas in till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att detta beslut har fått laga kraft vid senare tid som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Igångsättningstid

Enligt 22 kap. 25 § andra stycket miljöbalken ska det i beslutet anges en tid inom vilken verksamheten ska ha satts igång.

Bolaget har yrkat på en igångsättningstid om tio år med anledning av bland annat att det är flera delar som måste vara synkroniserade för att ett avtal med äggpackerier ska kunna tecknas med dem som äggproducent om utökad produktion.

Miljöprövningsdelegationen gör följande bedömning i frågan om igångsättningstid.

Igångsättningstiden bör anpassas utifrån den tid som krävs för att uppföra de anläggningsdelar som omfattas av ett tillstånd. I detta fall är det den tid som krävs för att uppföra ett tillkommande stall och ett nytt gödselhus som bör avgöra behovet av igångsättningstid. Avtalsförhandling med packerier och marknadsläge är inte omständigheter som hindrar bolaget från att ta tillståndet i anspråk och sätta igång verksamheten.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att en igångsättningstid om tio år är omotiverat lång mot bakgrund av de anläggningsarbeten som ska göras. Bolaget behöver inte ha uppnått full produktion när igångsättningstiden har löpt ut. Miljöprövningsdelegationen finner därför att en igångsättningstid om fem år får anses vara rimlig för denna typ av verksamhet.

Bolagets yrkande om ytterligare igångsättningstid utöver fem år ska därför avslås.

Upplysningar

Miljöprövningsdelegationen erinrar om att meddelat tillstånd enligt miljöbalken inte befriar verksamhetsutövaren från skyldighet att rätta sig efter vad som föreskrivs i annan författning.

Miljöprövningsdelegationen erinrar särskilt om föreskrivna bestämmelser enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Hur man överklagar

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö, på sätt som anges sist i detta beslut.

Beslutande i ärendet

Miljöprövningsdelegationens beslut har fattats av Linnea Hjorter, ordförande, och Karin Sigvardsson, miljöszakunnig. Länsstyrelsens föredragande har varit miljöskyddshandläggare Decibell Sahlén.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till

Enheten för miljöskyddstillsyn
Miljönämnden i Mjölby kommun
Naturvårdsverket (+missiv IUF)
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket (+missiv IUF)
Försvarmakten
Aktförvararen
Ann-Charlotte Rehnvall (+missiv om delgivning)
Johan Carlsson (+missiv om delgivning)

Delgivning

Länsstyrelsen delger detta beslut genom kungörelsedelgivning. Kungörelsen ska inom tio dagar efter dagen för detta beslut införas i **Post- och Inrikes Tidningar** samt **Östgöta Correspondenten**.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsens enhet för miljöprövning, Korsningen Storgatan 23 och S:t Larsgatan 28, Linköping och hos aktförvararen i ärendet, Medborgarservice i Mjölby kommun.

Ett meddelande om delgivningen ska skickas till någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för alla dem som avses med delgivningen. Ett exemplar av kungörelsen översänds därför till berörd kommun, sökanden och aktförvararen för att vara tillgänglig för sakägarna. Ett exemplar av tillståndet inklusive bilaga om delgivning översänds till ett par av sakägarna.

Delgivning anses ha skett på fjortonde dagen efter dagen för detta beslut, under förutsättning att kungörelsen inom ovan nämnda tid har införts i ovan nämnda tidningar.

Hur man överklagar

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen. Överklagandet skickas med vanlig post till **Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping** eller med e-post till ostergotland@lansstyrelsen.se

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den **8 oktober 2025**. Om överklagandet har kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen.

I överklagandet ska ni ange vilket beslut som överklagas och hur ni vill att beslutet ska ändras. Ange även namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress.

Om ni behöver fler upplysningar kan ni vända er till Länsstyrelsen.