

## Veckorapport - Kalmar år 2022 vecka 20

Veckorapporten baseras på avläsningar av skadegörare i obehandlade rutor i och Jönköpings län (F), Kronobergs län (G), Kalmar län (H) och Gotlands län (I). Angrepp av svampsjukdomar graderas på de tre översta bladen. Insektsgraderingar görs på 25 strån respektive 25 plantor.

### Vädret

Ännu en torr vecka i sydöst. 5-10 mm har kommit i Kronoberg och även något på Gotland. Vi fortsätter hoppas på nästa lågtryck. Fältet med över 20 mm i tabellen har bevattnats.

**Tabell 3.** Antal höstvetefält sorterade efter nederbörd (mm) samt medelvärden för denna och föregående vecka.

mm	0	0 – 5	5 – 10	10 – 20	20 –	Medel 2022 v.20	Medel 2022 v.19
Nederbörd	24	15	8	0	1	2.6	0.3

### Höstvete

#### DC 32 (23-33)

#### 49 fält

Höstvetet är nu framme i DC 32. Nivåerna av mjöldagg och svartpricksjuka ligger kvar på samma låga nivå som veckan innan.

Många av fälten har noteringar om fysiologiska fläckar på bladnivå 2-3. Troligen orsakat att stor ljusinstrålning, torka och kanske även frost.

### Skadegörare

**Tabell 1.** Antal höstvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 0.01	0.01 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.20	Medel 2022 v.19
Mjöldagg	32	0	15	2	0	4.6	2.9
Svartpricksjuka	29	0	18	0	0	1.4	4.1
Vetets bladfläcksjuka	46	0	1	0	0	0.0	0.0
Bladfläcksvampar	34	0	14	0	0	1.3	4.1
Brunrost	47	0	0	0	0	0.0	0.0
Gulrost	47	0	0	0	0	0.0	0.0

## Råg

## DC 49 (43-49)

## 5 fält

Rågen har kommit till DC 49 och är överlag mycket frisk i år.

1 av 5 fält har mjöldagg och 2 av 5 fält har sköldfläcksjuka.

I 2 av 5 fält hittas **trips**. Ett av fälten ligger i nivå med bekämpningströskeln.

### Skadegörare

**Tabell 4.** Antal rågfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 0.01	0.01 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.20	Medel 2022 v.19
Mjöldagg	4	0	0	1	0	<b>10</b>	0.8
Sköldfläcksjuka	3	0	2	0	0	<b>1.2</b>	10
Brunrost	5	0	0	0	0	<b>0.0</b>	0.0

**Tabell 7.** Antal rågfält efter skadegörare (antal/strå). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/strå	0	0 – 0.5	0.5 – 1	1 – 2	2 –	Medel 2022 v.20	Medel 2022 v.19
Trips	3	1	1	0	0	<b>0.2</b>	-

## Rågvete

## DC 32 (31-37)

## 6 fält

Rågvete har i medeltal kommit till DC 32, vissa fält nått DC 37. Tidigare angrepp av bladfläcksvampar har grödan växt ifrån och det som förekommer i några av fälten är mjöldagg. Under kommande vecka är det tid att kolla av trips.

### Skadegörare

**Tabell 8.** Antal rågvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 0.01	0.01 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.20	Medel 2022 v.19
Brunrost	6	0	0	0	0	<b>0.0</b>	0.3
Bladfläcksvampar	6	0	0	0	0	<b>0.0</b>	0.7
Sköldfläcksjuka	6	0	0	0	0	<b>0.0</b>	0.0
Mjöldagg	2	0	4	0	0	<b>3.3</b>	0.3
Gulrost	5	0	1	0	0	<b>1.0</b>	0.0

## Höstkorn

## DC 41 (32-49)

12 fält

Grödan har kommit till DC 41 och det är hög tid ta beslut om en svampbehandling ska utföras.

**Mjöldagg** finns i hälften av fälten men minskar generellt när beståndet vuxit.

**Kornrost** finns i 4 av 11 fält men bara enstaka fält i högre nivåer (över 30 %).

**Trips** förekommer i låga nivåer.

## Skadegörare

**Tabell 11.** Antal höstkornfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 0.01	0.01 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.20	Medel 2022 v.19
Mjöldagg	6	0	5	1	0	5	9
Kornets bladfläcksjuka	11	0	0	0	0	0.0	0.3
Sköldfläcksjuka	10	1	0	0	0	0.0	1.7
Ramularia	11	0	1	0	0	0.2	0.3
Kornrost	7	0	3	1	0	7	9

**Tabell 14.** Antal höstkornfält efter skadegörare (antal/strå). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/strå	0	0 – 0.5	0.5 – 1	1 – 2	2 –	Medel 2022 v.20	Medel 2022 v.19
Trips	3	3	0	0	0	0.1	-

## Vårsäd

Grödorna ligger i DC 10-20 och ännu finns inga svampangrepp att notera.

### Antalet daggrader tom 2022-05-17

Kalmar	71 (60)
Målilla	103
Växjö	87 (70)
Jönköping	73 (60)
Västervik	101
Visby	45 (30)

Antalet daggrader har överstigit 70-90 daggrader i hela området förutom Gotland. Fångstskålar finns ute på 15 platser i området. Under förra veckan gjordes fångster på båda platserna i Gamleby (Hässelstad, Åkerholm) och norr om Kalmar (Kåremo).

## Höstraps

DC 64 (61-65)

12 fält

Samtliga fält står nu i full blom.

Låga förekomster av insekter överlag. I 4 av 12 fält hittas blygrårapsvivel men långt under bekämpningströskeln.

Det är nu tid göra en eventuell svampbehandling i rapsen men det torra vädret gör att risken för angrepp av bomullsmögel bedöms som låg.

## Skadegörare

Tabell 26. Antal höstrapsfält efter skadegörare (antal/planta). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/planta	0	0 – 2	2 – 4	4 – 6	6 –	Medel 2022 v.20	Medel 2022 v.19
Rapsbagge	7	5	0	0	0	0.1	0.1

Tabell 27. Antal höstrapsfält efter skadegörare (antal/planta). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/planta	0	0 – 2.1	2.1 – 3.1	3.1 – 4.1	4.1 –	Medel 2022 v.20	Medel 2022 v.19
Blygrå rapsvivel	7	4	0	0	0	0.0	0.0

## Växtskyddcentralen Kalmar



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden