

Smittbekämpningsenheten

Åtgärder som ska utföras under återinsättningsperioden – instruktion till djurägare och veterinär

För att återinsättning ska kunna påbörjas måste

- den slutliga rengöringen och desinfektionen av den drabbade anläggningen vara slutförd, godkänd och dokumenterad av veterinär på blankett EPI 8- ”godkännande av slutlig rengöring och desinfektion”.
- en övervakningsperiod för tomhållning på 21 dagar ha förflutit efter att den slutliga rengöringen och desinfektionen är godkänd. Se tidslinje nedan.
- unga värphöns och unga kalkoner som ska sättas in på anläggningen vara provtagna med negativt resultat i ursprungsanläggningen. Provtagningen ska ske i tillräckligt god tid för att provsvaret ska vara klart innan återinsättningen påbörjas. Provtagningen får dock inte ske alltför lång tid i förväg eftersom djuren då riskerar att smittas av den aktuella sjukdomen tiden mellan provtagning och återinsättning.

Om insättning av daggamla kycklingar eller daggamla kalkoner ska ske krävs ingen provtagning av dessa inför återinsättning.

Övervakningsperioden för återinsättning

Övervakningsperioden efter återinsättning är 21 dagar för de nyinsatta djuren och startar från den dagen då nya djur sätts in på anläggningen. (Dagen då djuren sätts in räknas som dag 0 och därefter börjar 21-dagas perioden räknas)

Alla djurgrupper som sätts in under återinsättningsperioden ska provtas enligt SVAs instruktion i sin ursprungsanläggning (undantaget daggamla kycklingar/kalkoner) oavsett när under återinsättningsperioden de sätts in.

Djur ska helst sättas in i alla epidemiologiska enheter och byggnader samtidigt, men det kan vara tillåtet att endast sätta in djur i ett stall eller sätta in djur fortlöpande inom återinsättningsperioden. Detta bestäms i samråd med Jordbruksverket.

I de fall då djur eventuellt sätts in vid flera tillfällen under återinsättningsperioden behöver endast de djuren som satts in vid första tillfället ingå i den slutliga provtagningen (den sista dagen i återinsättningsperioden).

Alla restriktioner ska fortsätta att gälla på anläggningen tills alla åtgärder för återinsättning är utförda och provtagning skett med negativt resultat.

Du som ansvarig veterinär ska göra följande uppgifter under övervakningsperioden för återinsättning

Ha en kontinuerlig dialog med djurhållaren för att tidigt upptäcka tecken på sjukdom. Vid ökad dödlighet eller kliniska tecken på fågelinfluensa/newcastlesjuka ska SVA och Jordbruksverket omedelbart kontaktas.

Kontrollera att provtagning av unga värphöns eller unga kalkoner har skett med negativt resultat i deras ursprungsanläggning. Djurägaren ska ha kopia på provsvaret, alternativt kan Jordbruksverket ha det. (Provtagning i ursprungsanläggning behövs ej för daggamla kycklingar/kalkoner).


Kontakta SVA för att stämma av vilka prover som ska tas dag 21, hur de ska förvaras och skickas, samt hur många djur som ska undersökas kliniskt och på vilken nivå. Förvarna också SVA om när proverna förväntas inkomma. Ibland kan det föreligga skäl att påskynda analyserna, tex om de återinsatta djuren ska slaktas, eller om de har börjat värpa mycket och äggen ska säljas. (Restriktionerna på anläggningen hävs inte förrän provsvaren har inkommit).

Den sista dagen i övervakningsperioden (dag 21) för återinsättning ska följande göras:

- Klinisk undersökning. Nivån på den kliniska undersökningen och antalet djur som ska undersökas stäms av med Jordbruksverket och SVA.
- Provtagning av de först återinsatta djuren. (Det är alltså endast de djuren som varit i anläggningen i 21 dagar som ska provtas). Vilka prover som ska tas bestäms i samråd med Jordbruksverket och SVA.
- Kontrollera anläggningens produktions- och hälsostatistik med särskilt fokus på dödlighetsdata. Efterfråga data från tidigare produktionsomgångar så att det finns bra underlag för vad som är normalt för produktionens olika faser.

När besöket är utfört ska veterinären fylla i EPI-blankett 14 – ”Rapport om utförda åtgärder vid återinsättning”. Den ska skickas direkt till Jordbruksverket då den ligger till grund för att upphäva anläggningens restriktioner. Skicka till **epiblancketter@jordbruksverket.se**

Exempel tidslinje för återinsättning vid HPAI och ND



Dag 0 är dagen då den officiella veterinären godkänner den slutliga rengöringen och desinfektionen av den drabbade anläggningen. Godkännandet dokumenteras av den officiella veterinären på EPI 8 (Rapport över slutlig rengöring och desinfektion).

Det är först när godkännandet har skett som tiden för tomhållning börjar. Det innebär att om den slutliga rengöringen och desinfektionen slutförts fredagen den 31 januari, men den officiella veterinären besöker anläggningen och godkänner den slutliga rengöringen och desinfektionen först måndagen den 3 februari, är det den 3 februari som är dag 0.

Efter tomhållningstiden, som är 21 dagar för fågelinfluensa och newcastlesjuka, kan djur åter sättas in på anläggningen. Observera att dessa ska vara provtagna för fågelinfluensa/newcastlesjuka i ursprungsanläggningen innan de sätts in (detta gäller inte för daggamla kycklingar). När återinsättning skett påbörjas övervakningsperioden.

Den sista dagen av övervakningsperioden ska officiell veterinär besöka anläggningen och utföra dokumentkontroller, klinisk undersökning och provtagning på de först återinsatta djuren.

När provresultaten inkommit med negativt resultat ska den officiella veterinären dokumentera detta på EPI 14 (Rapport om utförda åtgärder vid återinsättning). När blanketten och provresultaten inkommit till Jordbruksverket kan restriktionerna på den drabbade anläggningen hävas.