

Värphöns fler än 350 st

Kontroll		REK
VhönsS 4	B Daglig tillsyn sker normalt av alla djur.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 9 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:		
VhönsS 2	Besättningen ansluten till omsorgs-/certifieringsprogram.	
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsS 3	Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet.	DL 2kap. 2-4 §§; L111 1kap. 8 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:		
VhönsS 6	Hönsens hull är godtagbart.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; DL 4kap. 1 §; L111 1kap. 37 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsS 7	Vid avlivning av djur i besättningen görs detta av en person med tillräckliga kunskaper och på ett sätt som är i enlighet med regelverket.	L22 2kap. 1-2 §§; L22 7kap. 1-7, 18-23 §§; L22 9kap. 1-8, 13-21 §§
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsS 8	Sjuka/skadade djur ges nödvändig vård och vid behov extra tillsyn. Djur som behöver särskild vård kan tas omhand i särskilt utrymme.	DL 4kap. 1 §; L111 1kap. 16 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:		

VhönsS 28	Djuren ges foder av god kvalitet som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 37 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	GV
Kommentar:				
VhönsS 29	Kraven på tillgång till vatten och vattnets kvalitet är uppfyllda.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 38 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	GV
Kommentar:				
VhönsS 46	Kravet på extra tillsyn är uppfyllt.	L111 1kap. 9 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:				
VhönsS 47	Hönsen hålls tillfredsställande rena.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; L111 1kap. 12 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:				
VhönsS 50	Belysningen är flimmerfri eller har en flimmerfrekvens på minst 120Hz.	DL 2kap. 1-2 §§; L111 1kap. 35 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:				
VhönsS 51	Djuren hålls på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter.	L111 1kap. 10 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:				
Utrymmeskrav		REK		

VhönsS 19	B	Beläggningsgraden är i enlighet med föreskrifterna.	L111 2kap. 10, 12, 15-16 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
VhönsS 52		Kraven för att få ha upp till 9 höns/m2 i flervåningssystem är uppfyllda.	L111 2kap. 13 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 53		Kraven för att få ha en högre beläggning för unghöns i flervåningssystem är uppfyllda.	L111 2kap. 17 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
Byggnader och andra utrymmen			REK
VhönsS 13	B	Burar: I stallar med burar för värphöns är gångbredden minst 90 cm och avståndet till golvet minst 35 cm från nedersta burraden.	L111 2kap. 11 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 15	B	Burar: Inredda burar för värphöns eller unghöns har täta sidoväggar och värphönsburar är försedda med klonötare.	L111 2kap. 5-6 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 16	B	Frigående: Antalet våningsplan för frigående höns är högst 4 och fri höjd mellan våningsplanen är minst 45 cm.	L111 2kap. 14 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			

VhönsS 17	B	Sittpinnar finns i tillräcklig mängd.	L111 2kap. 4, 11, 14 §§
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja Nej Ej kontr. Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 18	B	Kraven på redan är uppfyllda.	DF 2kap. 1 §; L111 2kap. 7, 10, 12 §§
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja Nej Ej kontr. Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 27	B	Utfodrings- och vattensystem är utformade, dimensionerade och placerade så att de medger ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 39 §; L111 2kap. 11, 14-15, 18 §§
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja Nej Ej kontr. Ej aktuell GV	
Kommentar:			
VhönsS 30	B	Stall eller stallavdelning rengörs noggrant före varje insättning vid omgångsuppfödning, alt. minst en gång årligen vid kontinuerlig djurhållning. Systemet utgödslas dagligen alt. annat godtagbart intervall.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 21 §
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja Nej Ej kontr. Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 32	B	Kraven på strö, användning av strö och sandbad är uppfyllda.	DF 2kap. 1 §; L111 1kap. 21-23 §§; L111 2kap. 20-22 §§
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja Nej Ej kontr. Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 34	B	Det göseldrainerande golvet ger tillräckligt stöd för hönsens fötter.	L111 2kap. 8 §
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja Nej Ej kontr. Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 36	B	Frigående: Ströarean för frigående höns är minst 1/3 av golvarean.	L111 2kap. 16 §
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja Nej Ej kontr. Ej aktuell	
Kommentar:			

VhönsS 39	B	Kraven för hållande av höns utomhus är uppfyllda.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; L111 1kap. 40-42 §§; L111 2kap. 9 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
VhönsS 45	B	Inredningen i stallet är utformad så att djuren inte blir nedsmutsade av foder-, vatten eller gödselspill.	DL 2kap. 7 §; L111 1kap. 12 §; L111 2kap. 19 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 48	B	Kraven för utomhusytorna samt öppningarna till ytorna vid hållande av höns utomhus är uppfyllda.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; L111 2kap. 9, 14 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 10		Föremål och ämnen som kan skada hönsen förvaras oåtkomliga för djuren.	L111 1kap. 15 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 11		Kraven på inredningens utformning avseende skaderisker etc. är uppfyllt.	DL 2kap. 7 §; L111 1kap. 19, 31 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
VhönsS 12		Golv och andra tillgängliga ytor har en jämn och halksäker yta.	L111 1kap. 17 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 14		Burar: Antalet våningar med burar är högst 3 och antal höns per inredd bur är högst 16.	L111 2kap. 11 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			

VhönsS 20	Krav kring brandskydd och beredskap vid elavbrott är uppfyllda.	L111 1kap. 18, 20 §§
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsS 21	Stallet har en luftkvalitet och ett stallklimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen. Uppmätta värden.	DL 2kap. 1-2, 6 §§; L111 1kap. 24-27 §§; L111 2kap. 24 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:		
VhönsS 31	De ytor djuren vistas på hålls rena och är och torra samt är anpassade efter djurslag och stallklimat.	L111 1kap. 22 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsS 35	Burar: Höns för äggproduktion i inredda burar har tillgång till ströbad minst 5 timmar per dygn under den aktiva perioden.	DF 2kap. 1 §; L111 2kap. 20 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsS 44	Förbudet mot utrustning som ger hönsen en elektrisk stöt är uppfyllt.	DL 2kap. 7 §; DF 2kap. 16 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsS 54	Stallet är förprovat och godkänt vid slutbesiktning.	DL 6kap. 1-2 §§; DF 6kap. 1 §; L35 3 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
Minimikrav på belysning		

VhönsS 24	B	Kravet på ljusinsläpp/belysning, dimfunktion är uppfyllt.	DL 2kap. 6 §; L111 1kap. 33 §; L111 2kap. 25 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
VhönsS 23		Belysning finns så att tillsyn av hönsen alltid kan ske utan svårigheter.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 35 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
VhönsS 25		Dagsljus eller dagsljusliknande artificiellt ljus finns.	DL 2kap. 6 §; L111 1kap. 30, 32, 34 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
Automatisk eller mekanisk utrustning			
VhönsS 26	B	Buller i stallet har godtagbar nivå och frekvens. Uppmätta värden.	DL 2kap. 1-2, 6 §§; L111 1kap. 36 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 5		Daglig tillsyn sker av automatiska system och anordningar.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 11 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
VhönsS 22		I mekaniskt ventilerade stallar finns nödventilation och vid mer än 2 000 höns finns larm för övertemperatur, strömavbrott och fel på larm.	DL 2kap. 6 §; L111 1kap. 29 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
VhönsS 33		Kravet gällande mekanisk utgödsling är uppfyllt.	L111 1kap. 27 §; L111 2kap. 23 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			

Stympning				
VhönsS 40	B	Operativa ingrepp utförs på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt.	DL 4kap. 2-3 §§; D35/L41 6kap. 2 §	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	GV
Kommentar:				
VhönsS 41		Kraven som gäller för injektioner är uppfyllda.	DF 4kap. 2 §; D35/L41 6kap. 3 §	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:				
Övrigt				
VhönsS 9		Det finns journaler över läkemedelsanvändningen för minst 5 år tillbaka samt antalet dödsfall i besättningen för minst 3 år tillbaka i tiden.	(EU) 2019/6 art 108; (EU) 2016/429 art 102; D35/L41 7kap.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	GV
Kommentar:				
VhönsS 42		Hormoner och andra ämnen används endast på tillåtet sätt.	DF 4kap. 3 §; D9 2kap. 13-14 §§	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	GV
Kommentar:				
VhönsS 43		Kravet på att avel inte sker på ett sätt som orsakar lidande eller annan skada är uppfyllt.	DL 2kap. 11 §	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	GV
Kommentar:				
VhönsS 49		Stämmer det att inga övriga brister upptäcktes vid kontrollen?		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Ja	Nej			
Kommentar:				

Överträdelseår

Bedömning per följande kriterium (använd skala 1-3, där 3 är allvarligast)

Allvar 1 2 3Omfattning 1 2 3Varaktighet 1 2 3Avsiktlighet bör utredas Ja NejMindre överträdelse Ja Nej

Överträdelse gäller djurslag

Fjäderfä Tama fjäderfä Strutsfåglar Ankor Gäss KalkonerNöt Kalv Övrig nötGris Grisdirektiv SMR 12 Animaliedirektiv SMR 13Övriga djur med grundvillkor Pälsdjur

Överträdelseår

Bedömning per följande kriterium (använd skala 1-3, där 3 är allvarligast)

Allvar 1 2 3Omfattning 1 2 3Varaktighet 1 2 3Avsiktlighet bör utredas Ja NejMindre överträdelse Ja Nej

Överträdelse gäller djurslag

Fjäderfä Tama fjäderfä Strutsfåglar Ankor Gäss KalkonerNöt Kalv Övrig nötGris Grisdirektiv SMR 12 Animaliedirektiv SMR 13Övriga djur med grundvillkor Pälsdjur